



جامعة اليرموك

2025

دليل
ادارة المخاطر

معلومات عامة

عنوان الدليل	ادارة المخاطر في جامعة اليرموك
الجهة المسؤولة عن تنفيذ خطة إدارة المخاطر وتقييم الأداء	مجلس العمداء، ومجلس الجامعة، ومجلس أمناء الجامعة
الجهة المسؤولة عن التنفيذ	كافة الوحدات في جامعة اليرموك

الرقم	المهام	اللجنة المكلفة
1.	إعداد مقتراح خطة إدارة المخاطر عام 2021.	<p>اللجنة المكلفة بوضع خطة إدارة المخاطر في الجامعة، بموجب قرار تشكيل اللجنة من قبل الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة رقم (رأ/117/3684):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. أ.د. رياض المومني/ نائب الرئيس للشؤون الإدارية/ رئيساً. 2. أ.د. عبدالله خطابي/ مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة/ عضواً. 3. أ.د. ابريس المومني/ كلية العلوم/ عضواً. 4. أ.د. هادي طوالبة/ نائب عميد شؤون الطلبة/ عضواً. 5. د. رفعت الشرمان/ كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب/ عضواً. 6. السيد إبراهيم بلاسمة/ مساعد مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة/ عضواً. 7. من_______دوب الدف____اع الم____دنى/ عض____قاً.
2.	إعداد دليل إدارة المخاطر عام 2025.	<p>اللجنة المكلفة بتحديث ومراجعة الخطة واعداد دليل إدارة المخاطر في جامعة اليرموك، بموجب قرار تشكيل اللجنة من قبل الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة رقم (رأ/117/3857).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. أ. د. زياد زريقات/ مساعد الرئيس/ مدير دائرة الموارد البشرية/ رئيساً. 2. د. صف____اء الصم____ادي/ كلية الأعمال/ عضواً. 3. د. غيث الن____ادر/ كلية الأعمال/ عضواً. 4. د. رزان مهيدات/ مركز الاعتماد وضمان الجودة/ عضواً. 5. م. هيثام الخطيب/ دائرة الموارد البشرية/ عضواً.

فهرس المحتويات

2	مقدمة
2	أهداف دليل إدارة المخاطر
2	المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر:
2	آلية إدارة المخاطر
3	منهجية إدارة المخاطر في الجامعة
4	تصنيف المخاطر
5	مدى تقبل المخاطر
6	قابلية الجامعة للمخاطر لكل نوع من أنواع المخاطر
9	أولاً: مخاطر إدارية، وفنية، ومالية
9	• مخاطر إدارة استراتيجية
14	• المخاطر القانونية
26	• المخاطر المالية
32	• مخاطر موارد بشرية
39	• مخاطر متعلقة بالوثائق
64	• مخاطر المقتنيات الأثرية
76	• مخاطر المنشآت والمرافق
84	• مخاطر البحث العلمي والابتكار
89	ثانياً: مخاطر السمعة
89	• المخاطر التي تؤثر على سمعة الجامعة
97	• المخاطر المتعلقة بالعنف الجامعي
107	ثالثاً: مخاطر الطوارئ والكوارث
107	• المخاطر الصحية
114	• المخاطر النفسية
116	• المخاطر الكيميائية
128	• مخاطر الحرائق
135	• مخاطر متعلقة بالخلايا الشمسية
152	• مخاطر الظواهر الطبيعية

تعد جامعة اليرموك إحدى المؤسسات الأكademية الرائدة في الأردن، إلا أنها تواجه، كغيرها من الجامعات، مجموعة من التحديات والتغيرات المستمرة التي قد تؤثر على قدرتها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وتُعرف المخاطر بأنها أي أحداث أو ظروف يمكن أن تتعكس سلباً على مسيرة الجامعة وتؤدي إلى خسائر بشرية أو مادية أو معنوية. من هذا المنطلق، فإن تبني نهج متوازن لإدارة المخاطر يُعد ضرورة أساسية لضمان استمرارية العمل وتحقيق رؤية الجامعة المستقبلية في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وفي هذا السياق، أطلقت جامعة اليرموك دليلاً وخطة شاملة لإدارة المخاطر، تم إعدادها وفق منهجية علمية ومشاركة تُشرك الكليات والوحدات الإدارية والمراكز المختلفة في الجامعة. تهدف الخطة إلى تحديد المخاطر المحتملة ورصدتها بشكل دقيق، مع وضع استراتيجيات واضحة للتعامل معها بما يضمن حماية موارد الجامعة البشرية والمادية وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات. يُظهر هذا النهج التزام الجامعة بالتميز المؤسسي والعمل نحو تحقيق الريادة محلياً وعالمياً في مجتمع المعرفة.

أهداف دليل إدارة المخاطر

1. تعزيز قدرة الجامعة على تحديد المخاطر المحتملة والتعامل معها بفعالية.
2. حماية الموارد البشرية والمادية والمعنوية للجامعة.
3. ضمان استمرارية العمليات الأكademية والإدارية في مواجهة التحديات.
4. تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر بين جميع العاملين وأصحاب المصلحة في الجامعة

المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر:

- التوقع والوقاية.
- الشفافية في تحديد المخاطر.
- اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات موثوقة.

آلية إدارة المخاطر

✓ تعريف الخطط

احتمالية/فرصة وقوع حدث قد يؤثر سلباً أو إيجاباً على قدرة الجامعة على تحقيق أهدافها، وينتج من مزيج من العوامل الداخلية والخارجية.

✓ إدارة المخاطر

الإجراءات والأدوات التي يتم من خلالها تحديد وتقدير والتحكم بالمخاطر بطريقة منتظمة وفعالة، لضمان تقليل تأثيرها وحجم واحتمالية وقوع الحدث.

✓ الخطوات الأساسية لإدارة المخاطر

1. تحديد المخاطر:

التعرف على المخاطر المحتملة لكل وحدة أو قسم في الجامعة ويتم ذلك بجمع المعلومات من الإدارات والجهات المعنية باستخدام نموذج سجل المخاطر.

2. تقدير المخاطر:

تقدير احتمالية حدوث الخطر وتأثيره على الجامعة باستخدام المنهجية المبينة أدناه.

3. التخطيط:

وضع خطط وإجراءات للتعامل مع المخاطر (التقليل من تأثيرها، تجنبها، أو نقلها) وتم تبيينها لكل نوع من المخاطر على حدة

4. المتابعة والمراجعة:

مراقبة تنفيذ الخطة وتحديثها بانتظام حسب المستجدات، وتحديث قائمة المخاطر والإجراءات بشكل دوري.

منهجية إدارة المخاطر في الجامعة

تم اعتماد منهجية علمية دقيقة لتحديد المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة. شملت هذه المنهجية دراسة وتحليل جميع أنواع المخاطر، مع حصرها ووصفها وتقدير احتمالية وقوعها ودرجة تأثيرها في حال حدوثها. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد الجهات والأفراد المسؤولين عن كل خطر، ووضع سياسات واضحة تهدف إلى الوقاية من هذه المخاطر ومنع حدوثها أو تقليل احتمالية وقوعها وتأثيرها السلبية.

كما تم إعداد إجراءات محددة لمعالجة المخاطر في حال وقوعها، مع آليات لإنهائها ورصدها وتوثيقها بشكل دوري، إلى جانب رفع التقارير إلى الجهات المعنية لضمان استجابة فعالة. وتهدف استراتيجية إدارة المخاطر بالأساس إلى منع وقوع أي خسائر، سواء كانت بشارية، مادية، أو معنوية، أو على الأقل الحد من تأثيرها من خلال سياسات واضحة ومحددة للتعامل معها.

تم أيضاً اعتماد نظام لتقدير المخاطر يعتمد على ربط عاملين رئيسيين: الأول هو احتمالية حدوث الخطر، والثاني هو شدة تأثيره عند وقوعه، مما يسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة للتعامل مع كل خطر على حدة.

✓ مصفوفة المخاطر

عالي جدا 25	عالي جدا 25	عالي 15	متوسط 10	ضعيف 5	شديد 5	تأثير
عالي جدا 25	عالي 16	عالي 12	متوسط 8	ضعيف 4	عالي 4	
عالي 12	عالي 15	متوسط 9	متوسط 6	ضعيف 3	متوسط 3	
متوسط 6	متوسط 8	متوسط 10	ضعيف 4	ضعيف جدا 2	منخفض 2	
ضعيف 3	ضعيف 4	ضعيف 5	ضعيف جدا 2	ضعيف جدا 1	ضئيل 1	
مؤكد 5	عالي 4	متوسط 3	منخفض 2	نادر 1		
الاحتمالية						

- تحديد احتمالية حدوث الخطر.
- تحديد تأثير الخطر على الجامعة نتيجة حدوثه.
- تحديد مستوى الخطر عن طريق ربط احتمالية حدوث الخطر مع تأثيره.

تصنيف المخاطر

تم تصنيف المخاطر المحتملة التي قد تواجه الجامعة إلى ثلاثة أنواع رئيسية على النحو التالي:

1. مخاطر إدارية، وفنية، ومالية.
2. مخاطر السمعة.
3. مخاطر الطوارئ والكوارث.

مدى تقبل المخاطر

طموح	حدرا	محافظ	متجنب
تقبل المخاطر بدرجة تتراوح بين (20 – 25)	تقبل المخاطر بدرجة تتراوح بين (10 – 16)	نقبل المخاطر بدرجة تتراوح بين (5 – 9)	تقبل المخاطر بدرجة تتراوح بين (4-1)
حربيصون على الابتكار و اختيار الخيارات التي توفر مكافآت محتملة أعلى، رغم وجود مخاطر جوهرية أكبر.	على استعداد للنظر في جميع الخيارات المحتملة و اختيار الخيار الأكثر احتمالاً لتحقيق النجاح، مع ضمان تحقيق مستوى مقبول من المكافآت والقيمة مقابل المال.	تفضيل الخيارات الآمنة التي تنطوي على درجة منخفضة من المخاطر، مع إمكانية محدودة لتحقيق العوائد أو المكافآت.	تجنب المخاطر وعدم اليقين هو هدف أسامي من أهداف المؤسسة.
<p>إذا لم يكن مستوى المخاطر ضمن أو أقل من فئة مدى تقبل المخاطر، فهذا يشير إلى مالك الخطر بأن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد للتخفيف من هذا الخطر، وأنه ينبغي النظر في اتخاذ إجراءات إضافية في المستقبل لمعالجته.</p> <p>لا يمكن إغلاق أي خطر، سواء كان مسجلًا على مستوى الجامعة أو أي مستوى آخر، ما لم يكن مستوى الخطر المتبقى مساوي أو أقل من درجة تقبل المخاطر المخصصة.</p>			

قابلية الجامعة للمخاطر لكل نوع من أنواع المخاطر

طموح	حدى	محافظ	متتجنب	
نقبل المخاطر بدرجة تراوح بين (20 – 25)	نقبل المخاطر بدرجة تراوح بين (10 – 16)	نقبل المخاطر بدرجة تراوح بين (5 – 9)	نقبل المخاطر بدرجة تراوح بين (4-1)	مخاطر إدارة استراتيجية
			لن تتنازل الجامعة عن جودة صياغة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية، وستسعى لإعدادها وفق أعلى المعايير المهنية، وذلك لتعزيز فرص تحقيق الأهداف المؤسسية والتقليل من مخاطر القصور بشكل كامل.	المخاطر القانونية
			لن توافق الجامعة على الامتثال للقوانين والتشريعات، وستلتزم بتطبيقها بشكل كامل لضمان حماية حقوقها وحقوق جميع الأطراف المعنية.	المخاطر المالية

طموح	حدر	محافظ	متجنب	
طموح تقبل المخاطر بدرجة تراوح بين (20 - 25)	حدر تقبل المخاطر بدرجة تراوح بين (10 - 16)	محافظ نقبل المخاطر بدرجة تراوح بين (9 - 5)	متجنب تقبل المخاطر بدرجة تراوح بين (4-1)	مخاطر الموارد البشرية
			لن تُساوم الجامعة على سلامة ورضا موظفها ومستوى الخدمة المقدم.	مخاطر البحث العلمي والابتكار
طمع الجامعة الى ان تبقى رائدة في تقديم حلول مبتكرة، من خلال تبني التقنيات الحديثة ودعم الأبحاث المبتكرة، مما يعزز مكانتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية ويسهم في تحقيق تقدم مستدام في جميع مجالات التعليم والبحث.				
			لن تتنازل الجامعة عن التزامها القانونية المتعلقة ب تخزين البيانات أو تحليلها أو التخلص منها. لا يوجد تسامح مع أي مخاطر أمنية قد تؤدي إلى فقدان أو إتلاف بيانات الجامعة.	مخاطر متعلقة بالوثائق
			لن تتنازل الجامعة عن التزامها بالحفظ على الآثار وذلك لأنها فريدة من نوعها ولا	مخاطر المقتنيات الأثرية

طموح	حدر	محافظ	متجنب	
طموح تقبل المخاطر بدرجة تراوح بين (20 - 25)	حدر تقبل المخاطر بدرجة تراوح بين (10 - 16)	محافظ نقبل المخاطر بدرجة تراوح بين (9 - 5)	متجنب تقبل المخاطر بدرجة تراوح بين (4-1)	
			يمكن تعويضها إذا تعرضت للتلف أو الضياع. وقد تؤدي خسارة المقتنيات إلى فقدان جزء من التراث الذي يمثل الجامعة والمجتمع.	مخاطر المنشآت والمرافق
			ستتخذ الجامعة جميع التدابير اللازمة لحماية الممتلكات الجامعية وهيكلي مبانيها.	مخاطر السمعة
			لن تسأوم الجامعة على سمعتها وقيمها على المدى القصير أو الطويل.	المخاطر المتعلقة بالعنف الجامعي
			لن تتنازل الجامعة عن خلق بيئة آمنة ومستقرة للطلاب والموظفيين ولن تسأوم على سلامة طلابها وموظفيها.	المخاطر الصحية
			لن تسأوم الجامعة على أي جانب من جوانب الصحة والسلامة التي قد تعرّض أي موظف أو طالب أو عضو من الجمهور للخطر.	

طموح	حدر	محافظ	متجنب	
قبول المخاطر بدرجة تراوح بين (20 – 25)	قبول المخاطر بدرجة تراوح بين (10 – 16)	نقبل المخاطر بدرجة تراوح بين (9 – 5)	نقبل المخاطر بدرجة تراوح بين (4-1)	المخاطر الكيماوية
			لن تتنازل الجامعة عن الالتزام بسلامة موظفها وطلابها ولن تساوم على تلوث البيئة المحيطة وصحة المجتمع المحلي.	مخاطر الحريق
			لن تتنازل الجامعة عن الالتزام بسلامة موظفها وطلابها ولن تساوم على تلوث البيئة المحيطة وصحة المجتمع المحلي.	مخاطر متعلقة بالخلايا الشمسية
		تدرك الجامعة أهمية الطاقة النظيفة والمستدامة ومستعدة لقبول مستوى معقول من المخاطر في سبيل ذلك.	لن تتنازل الجامعة عن الالتزام بسلامة موظفها وطلابها.	مخاطر الظواهر الطبيعية

أولاً: مخاطر إدارية، فنية، ومالية

❖ مخاطر إدارة استراتيجية

مخاطر إدارية، فنية، ومالية	نوع الخطر
مخاطر إدارة استراتيجية	اسم الخطر

التحديات والعقبات التي قد تواجهها الجامعة عند تصميم أو تنفيذ استراتيجياتها لتحقيق الأهداف بعيدة المدى.	وصف الخطر																			
	مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع																	
	رئيس الجامعة رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	جميع وحدات الجامعة	قصور في صياغة وبناء الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية																	
وصف الخطر: مخاطر تعيق جودة وكفاءة التخطيط الاستراتيجي وضعف تحقيق الأهداف المرجوة وتشمل وجود القصور غياب الوضوح والدقة والتكامل أثناء التخطيط.					مستوى الخطر															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">احتمالية الخطر</th> </tr> <tr> <th>مؤكد</th> <th>عالي</th> <th>متوسط</th> <th>منخفض</th> <th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					احتمالية الخطر					مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر			✓		
احتمالية الخطر																				
مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر																
		✓																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">تأثير الخطر</th> </tr> <tr> <th>شديد</th> <th>عالي</th> <th>متوسط</th> <th>منخفض</th> <th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					تأثير الخطر					شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	✓					
تأثير الخطر																				
شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر																
✓																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">مستوى الخطر</th> </tr> <tr> <th>عالي جداً</th> <th>عالي</th> <th>متوسط</th> <th>منخفض</th> <th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					مستوى الخطر					عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر		✓				
مستوى الخطر																				
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر																
	✓																			

<p>1. إشراك أصحاب المصلحة في الجامعة في صياغة الخطة لضمان دعمهم وتبنيهم للخطة.</p> <p>2. إجراء تحليل دقيق للبيئة الداخلية والخارجية، ومراجعة البيانات بانتظام للتأكد من دقتها وتحديثها.</p> <p>3. تحديد الاحتياجات المالية، والبشرية، والتقنية وتخصيصها بكفاءة والتأكد من وجود ميزانية كافية.</p> <p>4. تحديد مؤشرات أداء رئيسية KPIs لقياس الانجاز بانتظام، ومراجعة الأداء الدوري واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الحاجة.</p> <p>5. وضع خطة لإدارة المخاطر المحتملة تعتمد على تحديد المخاطر وتقديرها وتحديد استراتيجيات التخفيف منها وإدارتها.</p>	سياسة الوقاية من الخطر
<p>متمنب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن جودة صياغة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية، وستسعى لإعدادها وفق أعلى المعايير المهنية، وذلك لتعزيز فرص تحقيق الأهداف المؤسسية والتقليل من مخاطر القصور بشكل كامل.</p> <p>النتيجة: مخاطر قصور في صياغة وبناء الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية يتعدى المستوى المقبول وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. مراجعة دقيقة للخطة الاستراتيجية والتنفيذية لتحديد نقاط الضعف والخلل وتحليل العوامل التي أدت إلى الضعف، مثل غياب الموارد أو سوء التواصل.</p> <p>2. إعادة صياغة لضمان وضوحها وارتباطها بالأولويات المؤسسية.</p> <p>3. إعادة توزيع الأدوار والمسؤوليات بشكل دقيق لتجنب التداخل أو الإهمال.</p> <p>4. تحسين الرقابة والمتابعة وذلك بإنشاء نظام متابعة دوري لقياس الأداء الفعلي ومقارنته بالخطة.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

الخطر المتوقع	بيانات الموقع	مالك الخطر
قصور في تنفيذ وتطبيق الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية.	جميع وحدات الجامعة	رئيس الجامعة رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك
وصف الخطر: ضعف في تنفيذ الخطة أو عدم تنفيذها، مما يؤدي إلى فشل الجامعة في تحقيق الأهداف المحددة وضياع الفرص الاستراتيجية.		
مستوى الخطر		

		احتمالية الخطر								
		مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر				
			✓							
		تأثير الخطر								
		شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر				
			✓							
		مستوى الخطر								
		عالٍ جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر				
			✓							
		1. وضع أهداف استراتيجية وتشفiliة محددة وقابلة للقياس وفقاً لمؤشرات أداء دقيقة. 2. تقسيم الأهداف إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ مع تخصيص الموارد الالزمه لكل مرحلة. 3. تعزيز التنسيق بين الإدارات والأقسام المعنية بتنفيذ الخطة لضمان تكامل الجهود وعدم تداخلها. 4. اجراء عمليات تقييم دورية لمراجعة التقدم ومقارنة الأداء الفعلي بالأهداف الموضوعة. 5. توفير موارد بشرية تتمتع بالكفاءات الالزمه لإدارة التنفيذ ومواجهة التحديات بشكل فعال.							سياسة الوقاية من الخطر	
		متجنب (4-1): لن تُسَاوم الجامعة على الامتثال للقوانين والتشريعات، وستلتزم بتطبيقها بشكل كامل لضمان حماية حقوقها وحقوق جميع الأطراف المعنية.							قابلية الجامعة للخطر	
		النتيجة: مخاطر قصور في تنفيذ وتطبيق الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية يتعدى المستوى المقبول وب حاجة الى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.								
		1. اجراء تحليل سريع لتحديد الأسباب الجذرية للقصور. 2. اعادة تقييم أولويات الخطة وتنفيذ الأنشطة الأكثر أهمية في الوقت المتاح. وتعديل الخطة التنفيذية أو الجداول الزمنية بناء على ذلك. 3. توفير موارد إضافية في حال كان القصور ناتجا عن ضعف الموارد تحسين الرقابة والمتابعة وذلك بإنشاء نظام متابعة دوري لقياس الأداء الفعلي ومقارنته بالخطة.							معالجة الخطر في حال حدوثه	

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع			
رئيس الجامعة رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	جميع وحدات الجامعة	قصور في التشارکية واستشراف المستقبل وإدارة المخاطر.			
وصف الخطر: عدم قدرة الجامعة على إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية اتخاذ القرار أو عدم توفر رؤية واضحة للمستقبل، أو قصور في تحليل المخاطر المحتملة والتخطيط لها.					
مستوى الخطر					
احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
			✓		
تأثير الخطر					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
		✓			
مستوى الخطر					
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر
		✓			
1. ضمان مشاركة كافة أصحاب المصلحة في الجامعة في عملية التخطيط واتخاذ القرارات الاستراتيجية. 2. اقامة ورش عمل دورية واجتماعات للباحث مع الأطراف المعنية حول الخطة الاستراتيجية. 3. بناء خطط استراتيجية مرنة تقوم على سيناريوهات متعددة لاحتياجات المستقبل. 4. إجراء تقييم شامل ودوري للمخاطر المحتملة التي قد تواجه الجامعة، وتطوير خطط طوارئ واضحة وسيناريوهات استجابة سريعة للمخاطر المتوقعة، مع تحديدها بشكل دوري بناءً على التغيرات. 5. استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة مثل النماذج لتوقع المخاطر المستقبلية وتخطيط استراتيجيات التكيف.	سياسة الوقاية من الخطر				
متوجب (4-1): لن تُسَاوم الجامعة على الامتثال للقوانين والتشريعات، وستلتزم بتطبيقها بشكل كامل لضمان حماية حقوقها وحقوق جميع الأطراف المعنية.	قابلية الجامعة للخطر				

<p>النتيجة: مخاطر قصور في التشاركيه واستشراف المستقبل وإدارة المخاطر يتعدى المستوى المقبول وبحاجة الى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>	
<p>1. تحليل الأسباب التي أدت إلى القصور في التشاركيه أو استشراف المستقبل وتحليل الفجوات بين الأهداف والنتائج المحققة.</p> <p>2. اجراء تقييم سريع لجميع المخاطر التي قد تتأثر أو تظهر بسبب القصور في التشاركيه أو استشراف المستقبل، وتفعيل خطط الطوارئ التي تم إعدادها مسبقاً.</p> <p>3. التواصل مع جميع الأطراف المعنية بشكل مستمر لضمان الشفافية في التصريح ومتابعة الحلول المقترنة.</p>	<p>معالجة الخطأ في حال حدوثه</p>

❖ المخاطر القانونية

مخاطر إدارية، وفنية، ومالية	نوع الخطر
مخاطر قانونية	اسم الخطر

<p>هي الآثار السلبية الناتجة عن فشل في التخطيط أو التنظيم أو عن القرارات والإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تتخذها الجامعة.</p> <p>مالك الخطر</p> <p>عميد شؤون الطلبة مدير مكتب الشؤون القانونية رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك</p>	<p>بيانات الموقع</p> <p>جميع وحدات الجامعة</p>	<p>وصف الخطر</p> <p>جهل العاملين في الجامعة والطلبة بالتشريعات النافذة.</p>
---	---	--

<p>وصف الخطر: عدم الاطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات التي تبين الحقوق والالتزامات للعاملين في الجامعة والطلبة.</p>

<p>مستوى الخطر</p>

	احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
			✓			
	تأثير الخطر					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
		✓				
	مستوى الخطر					
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر	
		✓				

<p>1. توجيه كل الشرائح (العاملين في الجامعة والطلبة) للاطلاع على التشريعات النافذة.</p> <p>2. عقد دورات وندوات قانونية لبث الثقافة القانونية لكل الشرائح.</p> <p>3. إعلام كل العاملين في الجامعة والطلبة بكل التعديلات التي تطرأ على التشريعات أو القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، والخاصة بالحقوق والالتزامات.</p>	<p>سياسة الوقاية من الخطر</p>
--	--------------------------------------

<p>4. تزويد العاملين في الجامعة والطلبة بقانون الجامعات والأنظمة والتعليمات التي تحدد حقوقهم والتزاماتهم. وتوفير كتيبات أو أدلة إلكترونية تتضمن ملخصاً للتشريعات المهمة.</p>	
<p>متوجب (4-1): لن تُساوم الجامعة على الامتثال للقوانين والتشريعات، وستلتزم بتطبيقها بشكل كامل لضمان حماية حقوقها وحقوق جميع الأطراف المعنية.</p> <p>النتيجة: مخاطر جهل العاملين في الجامعة والطلبة بالتشريعات النافذة يتعدى المستوى المقبول وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. تحديد الفئات المتأثرة (العاملون أو الطلبة) والتشريعات التي يجهلونها واستخدام استبيانات أو مقابلات لتحديد الأسباب الرئيسية للجهل، مثل نقص التوعية أو غياب القنوات المناسبة للتواصل.</p> <p>2. إلزام جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالاطلاع على حقوقهم وواجباتهم، والتوجيه على إقرار يؤكد معرفتهم بها، مما يجعلهم مسؤولين عن الالتزام بها وتحمل العقوبات في حال حدوث أي مخالفة.</p> <p>3. عقد جلسات أو ورش عمل عاجلة للعاملين والطلبة لشرح التشريعات النافذة وأهميتها. وتوزيع ملخصات مكتوبة: إعداد ملخصات أو كتيبات توضح أبرز النقاط المتعلقة بالتشريعات، وتوزيعها فوراً.</p> <p>4. إطلاق حملات تعريفية لربط أهمية الالتزام بالتشريعات بقيم الجامعة ومبادئها، مع إبراز تأثير الامتثال على البيئة الأكademية والعملية.</p>	معالجة الخطير في حال حدوثه

مالك الخطير	بيانات الموقع	الخطير المتوقع															
مدير مكتب الشؤون القانونية رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	جميع وحدات الجامعة	رفع دعاوى ضد الجامعة بسبب مخالفة التشريعات النافذة.															
وصف الخطير: رفع دعاوى ضد الجامعة بسبب عدم وعي بعض وحدات الجامعة للتشريعات النافذة أو تقصيرها أو اهمالها.		مستوى الخطير															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">احتمالية الخطير</th> </tr> <tr> <th>مؤكد</th> <th>عالي</th> <th>متوسط</th> <th>منخفض</th> <th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		احتمالية الخطير					مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر			✓			
احتمالية الخطير																	
مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
		✓															

		تأثير الخطر					
		شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
		<input checked="" type="checkbox"/>					
		مستوى الخطر					
		عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر	
		<input checked="" type="checkbox"/>					
		1. حث العاملين في الجامعة على الاطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في الجامعة.	2. إقامة دورات قانونية متخصصة للعاملين في الجامعة لدرء وقوع مخالفات عند اتخاذ القرارات والإجراءات الإدارية والتنظيمية.	3. استشارة مكتب الشؤون القانونية قبل اتخاذ أي قرار.	4. بثوعي لدى العاملين في الجامعة على التقدم بتظلم إلى إدارة الجامعة قبل الاتجاه للمحاكم.	5. التقليل من النزاعات والتقاضي مع الغير من خلال محاولة التفاهم مع رافع الدعوى من غير العاملين في الجامعة قبل السير لإجراءات الدعوى في المحاكم.	6. دراسة ملف أي دعوى مرفوعة ضد الجامعة من قبل مكتب الشؤون القانونية، وعند ثبوت أن رافع الدعوى حق لدى الجامعة، الكتابة إلى الجهة المسئولة لإنهاء الدعوى وإعطاء صاحب الحق حقه.
		متوجب (4-1): لن تُساوم الجامعة على الامتثال للقوانين والتشريعات، وستلتزم بتطبيقها بشكل كامل لضمان حماية حقوقها وحقوق جميع الأطراف المعنية.					
		النتيجة: مخاطر رفع دعوى ضد الجامعة بسبب مخالفة التشريعات النافذة يتعدى المستوى المقبول وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.					
		1. اعلام المسؤول المختص كتابة بالخطر. 2. متابعة اجراءات الدعوى في المحاكم من خلال التنسيق مع محامي الجامعة. 3. تنسيب القرارات الإدارية الصادرة.					

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع	
دائرة الشؤون القانونية عمادة البحث العلمي والدراسات العليا رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	جميع وحدات الجامعة	مخاطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية.	
وصف الخطر: عدم احترام الأمانة العلمية، وعدم تطبيق التشريعات الخاصة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بشكل صارم.			
مستوى الخطر			
		احتمالية الخطر	
		مؤكد عالي متوسط منخفض نادر	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
		تأثير الخطر	
		شديد عالي متوسط منخفض نادر	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
		مستوى الخطر	
		عالٍ جداً عالي متوسط منخفض نادر	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
1. بث الوعي لدى كافة العاملين بالجامعة والطلبة بالتشريعات الخاصة بالملكية الفكرية وبضرورة احترامها. 2. صياغة سياسات شاملة تحدد حقوق الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلبة فيما يتعلق بالأعمال البحثية والإبداعية 3. تبني أدوات وبرامج متقدمة للتحقق من أصالة الأبحاث والأعمال الأكademie المقدمة. 4. عدم اعتماد أي إنتاج علمي لعضو هيئة تدريس أو الطلبة (الرسائل الجامعية) إلا بعد التتحقق من عدم انتهائهم لحقوق الملكية الفكرية. 5. تدريب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على كيفية الاستشهاد بالمصادر بشكل صحيح وفق المعايير الدولية. 6. تعريف المجتمع الجامعي بالعواقب القانونية والمهنية المترتبة على انتهاك حقوق الملكية الفكرية.		سياسة الوقاية من الخطر	

<p>متوجب (4-1): لن تساوم الجامعة على الامتثال للقوانين والتشريعات، وستلتزم بتطبيقها بشكل كامل لضمان حماية حقوقها وحقوق جميع الأطراف المعنية.</p> <p>النتيجة: مخاطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية يتعدى المستوى المقبول وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. تشكيل لجنة تضم ممثلي قانونيين وخبراء في الملكية الفكرية تحقيقاً لجمع المعلومات وتحديد تفاصيل الانتهاك بدقة، بما في ذلك نوع العمل المتأثر (بحث، مادة تعليمية، تصميم، اختراع) والجهة التي تأثرت حقوقها.</p> <p>2. تقدير مدى تأثير الانتهاك (محلي، داخلي، دولي) والضرر الناجم عنه سواء على الجامعة أو الأطراف الأخرى.</p> <p>3. التواصل مع أصحاب الحقوق المتأثرة داخل الجامعة أو خارجها للتوضيح الوضع.</p> <p>4. إزالة أو تعديل المحتوى أو العمل الذي يتضمن الانتهاك إذا كان ذلك ممكناً.</p> <p>5. إذا ثبت أن الانتهاك متعمد أو ناتج عن إهمال جسيم، يتم تطبيق العقوبات المحددة في سياسات الجامعة.</p>	معالجة الخطير في حال حدوثه

مالك الخطير	بيانات الموقع	الخطير المتوقع																														
مدير دائرة الشؤون القانونية مدير دائرة العلاقات والمشاريع الدولية رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	جامعة اليرموك	مخاطر ابرام الاتفاقيات والعقود وتجديدها والتي تلزم الجامعة بواسطة أشخاص ليس لهم صلاحية، أو دون اتباع الإجراءات القانونية.																														
وصف الخطير: عدم اطلاع أو وعي بعض مسؤولي الجامعة بالتشريعات النافذة بالإجراءات الواجب اتباعها لعقد مثل هذه العقود والاتفاقيات.																																
مستوى الخطير																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #d9e1f2; text-align: center;">احتمالية الخطير</th> </tr> <tr> <th>مؤكد</th><th>عالٍ</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td></tr> </tbody> </table>	احتمالية الخطير					مؤكد	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر				✓		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #d9e1f2; text-align: center;">تأثير الخطير</th> </tr> <tr> <th>شديد</th><th>عالٍ</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	تأثير الخطير					شديد	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر		✓				
احتمالية الخطير																																
مؤكد	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر																												
			✓																													
تأثير الخطير																																
شديد	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر																												
	✓																															

	مستوى الخطير					
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر	
			✓			
1. اعداد لائحة داخلية تحدد بوضوح الأشخاص المخولين بالتوقيع على العقود والاتفاقيات نيابة عن الجامعة، وتحديد مستواهم الإداري، وإعداد دليل موحد يحتوي على الخطوات الالزمة لإبرام العقود وتجديدها، مع توضيح الضوابط القانونية والإدارية المعتمدة.	سياسة الوقاية من الخطير					
2. ارسال جميع مسودات العقود والاتفاقيات التي تبني الجامعة عقدها الى مكتب التشريعات القانونية لمراجعتها، وبيان مدى مراعاتها للتشريعات النافذة في الجامعة.						
3. تحديد عقوبات صارمة لأي شخص يبرم اتفاقيات أو عقود خارج نطاق صلحياته، بما يشمل الخصم من الراتب أو الإحاله للتحقيق.						
4. نشر ثقافة الالتزام بالقوانين الداخلية والخارجية المتعلقة بالعقود داخل الجامعة.						
5. التعميم على جميع وحدات الجامعة المعنية بعدم التوقيع على أي اتفاقية أو عقود الا بعد الحصول على تفويض قانوني بذلك.						
متوجب (4-1): لن تُساوم الجامعة على الامتثال للقوانين والتشريعات، وستلتزم بتطبيقها بشكل كامل لضمان حماية حقوقها وحقوق جميع الأطراف المعنية. النتيجة: مخاطر ابرام الاتفاقيات والعقود وتجديدها والتي تلزم الجامعة بواسطة أشخاص ليس لهم صلاحية، أو دون اتباع الإجراءات القانونية يتعدى المستوى المقبول وبحاجة الى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.	قابلية الجامعة للخطر					
1. تشكيل لجنة تحقيق لتحديد الشخص أو الجهة المسؤولة عن الخطأ وكيفية وقوعه (سوء نية، إهمال، أو جهل)، وتحديد طبيعة الاتفاقية أو العقد، والتتأكد من البنود التي تم انتهاكيها أو تجاوزها. 2. إشراك المستشارين القانونيين لمراجعة الحادثة وتقديم توصيات بشأن الحلول القانونية الممكنة. 3. تنفيذ عقوبات إدارية أو قانونية بحق الأشخاص الذين تجاوزوا صلحياتهم أو أهملوا الإجراءات القانونية، بناءً على لوائح الجامعة.	معالجة الخطري في حال حدوثه					

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع			
دائرة الشؤون القانونية جميع وحدات الجامعة رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	جميع إدارات الجامعة/ جامعة اليرموك	عدم مشاركة الإدارة القانونية في صياغة القرارات أو مشروعات الاتفاقيات أو العقود.			
وصف الخطر: استشارة الجهات المسؤولة في الجامعة لجهات إدارية أخرى في الجامعة أو جهات قانونية خارجية.					
مستوى الخطر					
احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
			✓		
تأثير الخطر					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
	✓				
مستوى الخطر					
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر
		✓			
1. تفعيل دور مكتب الشؤون القانونية وابلاغ كافة وحدات الجامعة للتعاون معه. 2. إنشاء دليل يلزم الوحدات الإدارية والأكاديمية باتباع خطوات واضحة تشمل إشراك الإدارة القانونية في مراحل الصياغة والمراجعة. 3. تنظيم ورش عمل توعوية للإدارات المختلفة حول أهمية دور الإدارة القانونية في حماية مصالح الجامعة. 4. إجراء تدقيق داخلي منتظم لضمان أن جميع الوثائق القانونية تمر عبر الإدارة القانونية. 5. توفير آلية سهلة وسريعة للإدارات المختلفة للتواصل مع الإدارة القانونية عند الحاجة إلى مشورة قانونية.	سياسة الوقاية من الخطر				
متوجب (4-1): لن تُساوم الجامعة على الامتثال للقوانين والتشريعات، وستلتزم بتطبيقها بشكل كامل لضمان حماية حقوقها وحقوق جميع الأطراف المعنية.	قابلية الجامعة للخطر				

النتيجة: مخاطر عدم مشاركة الإدارة القانونية في صياغة القرارات أو مشروعات الاتفاقيات أو العقود يتعدى المستوى المقبول وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.	
<p>1. تكليف لجنة محايدة لدراسة كيفية وقوع الخطأ وتحديد الأطراف المسؤولة عنه.</p> <p>2. عرض الاتفاقية أو القرار أو العقد بأكمله على الإدارة القانونية لإجراء مراجعة شاملة.</p> <p>3. تحديد الأفراد أو الجهات التي تجاوزت الإجراءات وفرض عقوبات إدارية أو قانونية حسب لوائح الجامعة.</p> <p>4. التواصل مع الأطراف الأخرى للإلغاء أو إعادة صياغة الوثيقة إذا كانت تحتوي على أخطاء جوهرية، إذا لم يكن الإلغاء خياراً عملياً، يتم التفاوض على تعديلات قانونية تحقق الامتثال وتخفف من المخاطر المحتملة.</p>	معالجة الخطأ في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع		
دائرة الشؤون القانونية جميع وحدات الجامعة رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	جامعة اليرموك	فقدان أو تسريب الوثائق وخاصة السرية منها.		
وصف الخطر: عدم وجود جهة خاصة لحفظ الوثائق، وعدم وعي العاملين بالتشريعات النافذة بالنسبة للتسريب.				
مستوى الخطر				
	احتمالية الخطر			
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض
	تأثير الخطر			
	شديد	عالي	متوسط	منخفض
	مستوى الخطر			
	عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض

<p>1. تقسيم الوثائق إلى فئات بناءً على درجة السرية، مع وضع سياسات خاصة للتعامل مع كل فئة، وتحديد الأفراد المخولين بالوصول إلى الوثائق السرية بناءً على الحاجة الوظيفية.</p> <p>2. منع استنساخ أو توزيع الوثائق السرية إلا بموافقة كتابية من الجهات المختصة.</p> <p>3. استخدام أنظمة إلكترونية آمنة لتخزين الوثائق مع توفير صلاحيات وصول محددة، وتطبيق تقنيات تشفير على الوثائق الرقمية لضمان عدم الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المصرح لهم.</p> <p>4. وضع بروتوكولات خاصة لنقل الوثائق، مثل استخدام أغلفة مختومة وضمان التوصيل عبر موظفين موثوقين.</p> <p>5. حفظ أصول الوثائق لدى جهة معينة في الجامعة ورقياً الكترونياً، ونسخها لدى الجهات ذات العلاقة بكل وثيقة.</p>	سياسة الوقاية من الخطر
<p>متوجب (4-1): لن تُساوم الجامعة على الامتثال للقوانين والتشريعات، وستلتزم بتطبيقها بشكل كامل لضمان حماية حقوقها وحقوق جميع الأطراف المعنية.</p> <p>النتيجة: مخاطر فقدان أو تسريب الوثائق وخاصة السرية منها يتعدى المستوى المقبول وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. الإعلان عن فقدان الوثائق.</p> <p>2. تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب فقدان والتسريب.</p> <p>3. تحديد الأفراد أو الجهات التي تجاوزت الإجراءات وفرض عقوبات إدارية أو قانونية حسب لوائح الجامعة.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
نائب الرئيس للشؤون الأكademie عمداء الكليات ورؤساء الأقسام الأكademie دائرة الشؤون القانونية رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	الكليات / المراكز جامعة اليرموك	خطر المساس بالعملية التعليمية.
وصف الخطر: إخلال بعض أعضاء هيئة التدريس بالتشريعات الخاصة بالعملية التعليمية.		
مستوى الخطر		

		احتمالية الخطر								
		مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر				
			✓							
		تأثير الخطر								
		شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر				
			✓							
		مستوى الخطر								
		عالٍ جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر				
			✓							
1. بث الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس بالتشريعات الخاصة بالعملية التعليمية.							سياسة الوقاية من الخطر			
2. عقد دورات متخصصة لأعضاء هيئة التدريس لتنبئهم للخطر المحتمل.										
3. التعميم على أعضاء هيئة التدريس بضرورة الالتزام بالتشريعات الخاصة بالعملية التعليمية لتلافي وقوع الخطر.										
4. إعداد دليل شامل يتضمن جميع التشريعات واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، مع شرح واضح للحقوق والواجبات، وارسال نسخ محدثة منها.										
5. عقد اجتماعات دورية بين إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس لمناقشة التشريعات والرد على استفساراتهم.										
متجنب (4-1): لن تُساوم الجامعة على الامتثال للقوانين والتشريعات، وستلتزم بتطبيقها بشكل كامل لضمان حماية حقوقها وحقوق جميع الأطراف المعنية.							قابلية الجامعة للخطر			
النتيجة: خطر المساس بالعملية التعليمية يتعدي المستوى المقبول وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.										
1. التواصل مع عضو هيئة التدريس المعني والاستماع لوجهة نظره بموضوعية، مع إشراك الأطراف الأخرى المتأثرة (مثل الطلاب أو الإداريين).							معالجة الخطري في حال حدوثه			
2. إحالة القضية إلى لجنة قانونية أو أكاديمية في الجامعة لمراجعة الحادثة وتحديد الإجراءات المناسبة.										
3. تنفيذ العقوبات الواردة في اللوائح الجامعية، مثل التنبية، الخصم، أو حتى الإيقاف المؤقت بناءً على خطورة المخالفة.										

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع			
الكليات الأكاديمية دائرة الشؤون القانونية رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	الكليات جامعة اليرموك	خطر الغش لدى بعض الطلبة في الامتحانات والسرقات العلمية.			
وصف الخطر: عدم التزام الطلبة بالتشريعات النافذة الخاصة بالامتحانات.					
مستوى الخطر					
	احتمالية الخطر				
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
			✓		
	تأثير الخطر				
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
		✓			
	مستوى الخطر				
	عالي جدًا	عالي	متوسط	منخفض	نادر
		✓			
1. بثوعي لدى الطلبة بالاطلاع على التشريعات الخاصة بهم وخاصة ما يعلق منها بالامتحانات والغش فيه وسرقة الابحاث العلمية. 2. التشدید في المراقبة على الامتحانات. 3. استخدام وسائل التقنية الحديثة لمنع الغش بواسطة الأجهزة الالكترونية. 4. استخدام الوسائل التكنولوجية للتحقق من خلو الرسائل الجامعية من السرقة قبل المناقشة. 5. اقامة محاضرات متخصصة في كل كلية للطلبة لتنبيههم الى خطورة الغش في الامتحان أو السرقة الأدبية. 6. توزيع تعليمات الإجراءات التأديبية على الطلبة وخاصة المستجدين منهم عند تسجيلهم.	سياسة الوقاية من الخطر				
متوجب (4-1): لن تُساوم الجامعة على الامتثال للقوانين والتشريعات، وستلتزم بتطبيقها بشكل كامل لضمان حماية حقوقها وحقوق جميع الأطراف المعنية.	قابلية الجامعة للخطر				
النتيجة: خطر الغش لدى بعض الطلبة في الامتحانات والسرقات العلمية يتعدى المستوى المقبول وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.					

معالجة الخاطفي حال حدوثه

1. دعوة الطالب للمثول أمام لجنة مختصة للاستماع إلى روايته وتوضيح موقفه.
2. الرجوع إلى لوائح الجامعة لتحديد العقوبة المناسبة بناءً على نوع المخالففة.
3. مراجعة وتطوير لوائح الغش والسرقة الأدبية لتناسب مع التحديات الجديدة، خاصة في ظل التعليم الإلكتروني.

❖ المخاطر المالية

نوع الخطر	مخاطر إدارية، فنية، ومالية
اسم الخطر	مخاطر مالية

وصف الخطر		التحديات التي قد تؤثر على الوضع المالي للجامعة وتعيق قدرتها على تحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية.	الخطر المتوقع		
مالك الخطر	بيانات الموقع	انخفاض الموارد المالية للجامعة سواء كانت الموارد الذاتية أو غير الذاتية والذي من الممكن أن يؤدي إلى عجز في موازنة الجامعة وتراكم الديون.	انخفاض الموارد المالية للجامعة سواء كانت الموارد الذاتية أو غير الذاتية والذي من الممكن أن يؤدي إلى عجز في موازنة الجامعة وتراكم الديون.		
وصف الخطر:		1. خطر انخفاض الموارد المالية الذاتية للجامعة المتأتية من إيراد برنامج الموازي وبعض الإيرادات الأخرى مثل إيراد الأكشاك المؤجرة وإيراد المطبخ المركزي. 2. خطر انخفاض الدعم الحكومي للجامعة.			
مستوى الخطر					
	احتمالية الخطر				
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	
	تأثير الخطر				
	شدید	عالي	متوسط	منخفض	
	مستوى الخطر				
	عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	
1. توسيع الإيرادات من خلال شراكات مع القطاع الخاص، المنح البحثية، الأنشطة التجارية، والتوسيع في البرامج الأكademie على المستوى المحلي والإقليمي.		سياسة الوقاية من الخطر			

<p>2. اعداد ميزانية مرنة تكون قادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، وتحصيص الاحتياطيات المالية للتعامل مع الأزمات المالية غير المتوقعة.</p> <p>3. تفعيل دور مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع من خلال طرح برامج ودورات تدريبية جذابة وخاصة في مجال العلوم المالية والمحاسبية وعلوم الحاسوب.</p> <p>4. استحداث برامج دراسات عليا في الكليات التي لا يوجد فيها مثل هذه البرامج والعمل على تطويرها بشكل منافس على المستوى المحلي والإقليمي.</p> <p>5. التواصل مع القطاع الخاص من أجل المساهمة في تجيز بعض القاعات التدريسية او المختبرات وبالتالي توفير جزء من الموارد المالية المخصصة لهذه الغاية.</p>	<p>قابلية الجامعة للخطر</p> <p>حدر (10 – 16): تقوم الجامعة بالموازنة بين المخاطر المالية والمكاسب مقابل الأولويات الاستراتيجية والتشغيلية على المدى القصير والطويل.</p> <p>النتيجة: تقع مخاطر انخفاض الموارد المالية للجامعة سواء كانت الموارد الذاتية أو غير الذاتية ضمن قابلية الجامعة. ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. ويجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.</p>
<p>1. إعادة تقييم الوضع المالي لتحديد حجم الخطر وأسبابه وتقييم تأثيره على مختلف الأنشطة الجامعية، ومراجعة الميزانية الحالية وتعديل الأولويات المالية بناءً على الظروف الراهنة.</p> <p>2. تقليل النفقات غير الأساسية وذلك بإيقاف أو تقليل المشاريع والأنشطة غير الضرورية أو غير الحيوية التي قد تتطلب موارد مالية إضافية.</p> <p>3. إعادة تخصيص الموارد إلى الأقسام الأكثر أهمية لتقليل التأثير على جودة التعليم والخدمات الأساسية.</p> <p>4. تحفيز الإيرادات قصيرة المدى وذلك بتنظيم فعاليات أو ورش عمل مدفوعة، أو تقديم دورات تعليمية إضافية للمجتمع الخارجي لزيادة الإيرادات بسرعة.</p> <p>5. تعزيز الرقابة الداخلية على النفقات والإيرادات لضمان الامتثال للأهداف المالية المعدلة.</p> <p>6. تحديث النظام المالي لضمان الشفافية والكفاءة في استخدام الموارد.</p>	<p>معالجة الخطر في حال حدوثه</p>

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع				
رئيس الجامعة مدراء الوحدات الإدارية وعمداء الكليات رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	جميع وحدات الجامعة	مخاطر سوء استخدام موارد الجامعة.				
وصف الخطر:						
التصريف غير السليم أو الاستغلال غير المشروع للموارد المادية والمعنوية المتاحة للجامعة، مما يؤدي إلى تلفها أو فقدانها أو هدر قيمتها. ويشمل:						
1. غياب التخطيط الاستراتيجي لاستثمار الأصول والاستفادة منها. 2. استخدام الأصول والموارد لأغراض غير مرتبطة بالأنشطة الأكاديمية أو الإدارية، أو إهمال صيانتها وإدارتها بكفاءة والتركيز على الاستفادة المرحلية. 3. عدم ضبط الانفاق والهدر المالي المتأتي من المشتريات غير الضرورية أو المبررة، والتعيينات غير المبررة وغير المؤهلة. 4. استحداث بعض التقنيات المكلفة مادياً وغير المجدية على المستوى الوظيفي.						
مستوى الخطر						
	احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
	تأثير الخطر					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
	مستوى الخطر					
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر	
1. تعزيز الشفافية المالية عن طريق نشر تقارير مالية دورية للجهات الرقابية والمجتمع الأكاديمي، ما يعزز المساءلة. 2. مراجعة الأنظمة والتعليمات المالية والإدارية بشكل دوري وتفعيل التغذية الراجعة، وتفعيل دور الرقابة الداخلية ودور التدقيق الداخلي والخارجي. 3. اعداد موازنة الجامعة بشكل مفصل وعميق بحيث يتم تبرير جميع النفقات حسب أولويات واحتياجات الجامعة. 4. عمل دراسات الجدوى الاقتصادية بهدف ضبط الانفاق والهدر المالي.		سياسة الوقاية من الخطر				

<p>5. توفير برامج تدريبية منتظمة للعاملين الأكاديميين والإداريين لرفع كفاءتهم وضمان قدرتهم على التكيف مع التحديات المتغيرة.</p> <p>6. وضع سياسات وضوابط صارمة لتنظيم عمليات الشراء تشمل المواقف المسبقة من الجهات المختصة، وتحديد أولويات الإنفاق.</p> <p>7. وضع خطة واضحة لاستثمار الأصول تعتمد على رؤية وأهداف الجامعة طويلة الأمد، تحديد الأصول ذات القيمة الاستثمارية وتحليل إمكاناتها الاقتصادية.</p>	
<p>حدر (10 – 16): تقوم الجامعة بالموازنة بين المخاطر المالية والمكافآت مقابل الأولويات الاستراتيجية والتشغيلية على المدى القصير والطويل.</p> <p>النتيجة: تقع مخاطر سوء استخدام موارد الجامعة ضمن قابلية الجامعة. ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. ويجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. اجراء تحليل شامل للأصول المتاحة لمعرفة حالها الحالية، قيمتها، وأي استخدامات حالية أو محتملة لها، والبحث عن فرص إعادة تخصيص الأصول التي تُستخدم بشكل غير فعال.</p> <p>2. وقف جميع التعيينات غير المبررة وترشيق الجهاز الإداري.</p> <p>3. فور اكتشاف الهدر المالي، يجب إيقاف أي مشتريات غير ضرورية ووقف تنفيذ المشاريع أو العمليات التي تستهلك الموارد دون مبرر، وإعادة تخصيص الميزانية بحيث يعاد ترتيب الأولويات في الموازنة بشكل عاجل، لتوجيه الموارد نحو المجالات الأكثر أهمية وضرورة، وتقليل النفقات غير الأساسية.</p> <p>4. إيقاف استخدام التقنيات غير الفعالة أو تعديل الخطط بحيث يتم تحويل الاستثمارات إلى حلول أكثر فاعلية من حيث التكلفة والأداء.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
رئيس الجامعة المدير المالي رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	جميع وحدات الجامعة	مخاطر نقص السيولة وسوء ادارتها.

وصف الخطر: الفشل في التخطيط والتحكم بالتدفقات النقدية بما يضمن توفر السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات المالية في الوقت المناسب، سواء كانت رواتب الموظفين، أو نفقات التشغيل، أو استحقاقات أخرى.

مستوى الخطر					
احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
	✓				
تأثير الخطر					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
	✓				
مستوى الخطر					
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر
	✓				
1. إعداد خطة مالية طويلة وقصيرة الأجل تتضمن تقديرات دقيقة للتدفقات النقدية المتوقعة والتنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلية والخارجية. 2. وضع نظام آلي محاسبي دقيق لمراقبة الدورة المستندية وبما يضمن أوجه الصرف على البنود كافة. 3. توفير احتياطي مالي لمعالجة الأزمات حال حدوثها. 4. تحسين طرق تحصيل الإيرادات (مثل الرسوم الدراسية أو التبرعات) بشكل أسرع وأكثر فعالية وأكثر راحة للطلبة. 5. تعزيز النظام المالي الداخلي لمراقبة العمليات المالية والتأكد من أن الصرف يتم بشكل دقيق ووفقاً للخطط.	سياسة الوقاية من الخطر				
حدر (10 – 16): تقوم الجامعة بالموازنة بين المخاطر المالية والمكاسب مقابل الأولويات الاستراتيجية والتشغيلية على المدى القصير والطويل. النتيجة: تقع مخاطر نقص السيولة وسوء ادارتها ضمن قابلية الجامعة. ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. ويجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.	قابلية الجامعة للخطر				
1. مراجعة شاملة للتدفقات النقدية الحالية لتحديد الفجوات وأسباب النقص، وتقييم الأصول السائلة التي يمكن استخدامها لتغطية الاحتياجات العاجلة. 2. إعادة جدولة بنود الموازنة وذلك لتغطية الالتزامات الحرجية مثل الرواتب والتشغيل. 3. تأجيل أو تقليل النفقات غير الضرورية في الوقت الحالي.	معالجة الخطر في حال حدوثه				

4. ايجاد بدائل تمويلية ضمن الموارد الذاتية للجامعة او الدعم الحكومي من خلال إعداد دراسة شاملة لتلك المصادر، وتقديم تقارير مفصلة لمتخذ القرار لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

❖ مخاطر موارد بشرية

مخاطر إدارية، وفنية، ومالية	نوع الخطر
مخاطر موارد بشرية	اسم الخطر

التحديات والمشكلات التي تؤثر على كفاءة واستدامة العنصر البشري داخل الجامعة.	وصف الخطر	
مالك الخطر عمداء الكليات ومدراء المراكز والدوائر الإدارية رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	بيانات الموقع جميع وحدات الجامعة	الخطر المتوقع الامتناع عن العمل وتعطيل العمال وحدوث أعمال عنف.

وصف الخطر:
 توقف الموظفين أو الطلبة عن أداء واجباتهم أو تنظيم احتجاجات تؤدي إلى تعطيل سير العمل داخل الجامعة، وقد يتضاعد الأمر ليشمل أعمال عنف أو تخريب ممتلكات.

احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
					<input checked="" type="checkbox"/>
تأثير الخطر					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
		<input checked="" type="checkbox"/>			
مستوى الخطر					
	عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر
				<input checked="" type="checkbox"/>	
1. قياس مدى رضا الموظفين بشكل دوري من قبل المسؤولين وتحديد نقاط الضعف ومعالجتها وإجراء التحسينات الممكنة بناء على نتائج الفحص.					سياسة الوقاية من الخطر
2. تطبيق نظام الكتروني للشكوى والاقتراحات يمكن للموظف تقديم شكوى أو اقتراح ويحول إلى الجهة المعنية.					
3. وضع آليات فعالة لحل النزاعات قبل تفاقمها.					

<p>4. تعزيز قنوات الحوار المفتوح بين الإدارة والموظفين أو الطلبة.</p> <p>متوجب (4-1): لن تساوم الجامعة على سلامه ورضا موظفيها ومستوى الخدمة المقدم.</p> <p>النتيجة: تقع مخاطر الامتناع عن العمل وتعطيل العمال وحدوث أعمال عنف ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. يجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. الاستماع لشكاوى الموظفين ومحاولة تهدئة انفعالاتهم والاستجابة السريعة لمطالب الأطراف المتضررة ومحاولة تهدئة الوضع.</p> <p>2. إشراك لجان محايدة لحل النزاعات.</p> <p>3. تعزيز الأمن والسلامة لتجنب أي تصعيد يؤدي إلى العنف أو التخريب.</p> <p>4. التشاور مع الدائرة القانونية لعمل الإجراءات المرتبطة على الحدث.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع		
عمداء الكليات ومدراء المراكز والدوائر الإدارية رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	جميع وحدات الجامعة	التسرب الوظيفي وفقدان الكفاءات والمواهب البشرية.		
وصف الخطر:				
فقدان أعضاء هيئة التدريس والموظفين نتيجة لعدم تقديرهم مادياً أو معنوياً، ونتيجة لنقص الفرص للنمو المهني والتطوير الذاتي.				
مستوى الخطر				
	احتمالية الخطر			
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض
	تأثير الخطر			
	شدید	عالي	متوسط	منخفض

	مستوى الخطير					
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر	
			✓			
1. تشجيع العاملين في الجامعة (أعضاء هيئة التدريس + موظفين) وتقدير جهودهم ونشر إنجازاتهم على موقع الجامعة.	سياسة الوقاية من الخطير					
2. توفير نظام حواجز لأعضاء هيئة التدريس والإداريين في الجامعة.						
3. إيجاد سياسة واضحة ومعلنة تتسم بالعدالة عند الترشيح للتعيين سواء لأعضاء هيئة التدريس أو الموظفين.						
4. تأهيل موظفين بدلاء خاصٍ للوظائف الإشرافية.						
5. وضع التعليمات الواضحة لمعرفة الحقوق والواجبات.						
متوجب (4-1): لن تُسَاوِي الجامعة على سلامة ورضا موظفيها ومستوى الخدمة المقدم.	قابلية الجامعة للخطر					
النتيجة: تتجاوز مخاطر التسرب الوظيفي قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطير وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.						
1. اجتماع مع الموظف الراغب في إنهاء عمله وفهم السبب الذي أدى إلى التسرب.	معالجة الخطير في حال حدوثه					
2. علاج الأسباب التي أدت إلى التسرب الوظيفي.						
3. توفير البديل لضمان عدم توقف العمل وبالسرعة الممكنة.						

مالك الخطير	بيانات الموقع	الخطير المتوقع
عمداء الكليات ومدراء المراكز والدوائر الإدارية رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	جميع وحدات الجامعة	عدم وضوح سياسة الموارد البشرية.
وصف الخطير:		
1. عدم وضوح الصالحيات والمسؤوليات لجميع الموظفين وعدم وجود سياسة واضحة للتعيين والترقيات، أو خطة لتدريب الموظفين في أماكن عملهم. 2. وجود تداخل في مهام الوحدات التنظيمية.		
مستوى الخطير		

		احتمالية الخطر						
		مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر		
		<input checked="" type="checkbox"/>						
		تأثير الخطر						
		شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	<input checked="" type="checkbox"/>	
		مستوى الخطر						
		عالٍ جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر	<input checked="" type="checkbox"/>	
		1. تطوير دليل شامل لسياسات الموارد البشرية، يتضمن جميع الجوانب المتعلقة بالتوظيف، الترقية، التدريب، التقييم، وإنهاء الخدمة وتحديث السياسات بانتظام وفقاً للتغيرات التشريعية والاحتياجات المؤسسية.					سياسة الوقاية من الخطر	
		2. مشاركة السياسات بوضوح مع جميع العاملين من خلال الاجتماعات، البريد الإلكتروني، أو بوابة إلكترونية مخصصة لضمان سهولة الوصول إلى السياسات والإجراءات لجميع الموظفين.						
		3. عقد ورش عمل ودورات تدريبية منتظمة لتعريف الموظفين بسياسات الموارد البشرية وحقوقهم وواجباتهم.						
		4. إشراك الموظفين في صياغة السياسات والاستماع إلى مقتراحات الموظفين وأخذ ملاحظاتهم في الاعتبار أثناء وضع أو تعديل السياسات.						
		5. اعتماد إجراءات موحدة للتنفيذ لتوحيد العمليات والإجراءات المتعلقة بالموارد البشرية لضمان الشفافية والتطبيق العادل على الجميع.						
		6. إنشاء آلية رقابية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية ودون تحيز لتعزيز الحوكمة والمسائلة.						
		متوجب (4-1): لن تُساوم الجامعة على سلامتها ورضا موظفها ومستوى الخدمة المقدم.					قابلية الجامعة للخطر	
		النتيجة: تتجاوز مخاطر عدم وضوح سياسة الموارد البشرية قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبجاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.						
		1. اجراء تقييم سريع للوضع القائم لتحديد نطاق المشكلة وأسبابها من خلال تحليل النقاط التي تعاني من الغموض أو الالتباس وجمع ملاحظات من الموظفين والإدارات لمعرفة النقاط التي تحتاج إلى توضيح.					معالجة الخطر في حال حدوثه	

<p>2. صياغة أو تعديل السياسات الحالية لتكون شاملة وواضحة، مع التركيز على النقاط المثيرة للجدل.</p>	
--	--

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
عمداء الكليات ومدراء المراكز والدوائر الإدارية رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	جميع وحدات الجامعة	التوظيف غير المدروس لعاملين في الجامعة.

وصف الخطر:

1. ضعف جودة العمل نتيجة عدم توزيع الموظفين وفق تخصصاتهم وحسب حاجة الإدارات إليهم.
2. كثرة التوظيف في بعض الإدارات وقلة الأعمال الموكلة إليهم.

مستوى الخطر

	احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
		<input checked="" type="checkbox"/>				
	تأثير الخطر					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
		<input checked="" type="checkbox"/>				
	مستوى الخطر					
	عالي جدًا	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
		<input checked="" type="checkbox"/>				
1. اجراء دراسة شاملة لتحديد الوظائف المطلوبة بناءً على أهداف الجامعة وخططها الاستراتيجية، وتجنب توظيف أفراد في وظائف غير ضرورية أو دون توصيف وظيفي واضح. 2. إعداد معايير دقيقة ومحددة للتوظيف تشمل المؤهلات الأكademية والخبرات العملية والمهارات المطلوبة، واعتماد أنظمة تقييم متكاملة لاختيار الأنسب بناءً على الكفاءة والاحتياج. 3. وضع توصيف واضح لكل وظيفة يشمل المهام والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة، والالتزام بالتوصيف عند الإعلان عن الوظائف و اختيار الموظفين.	سياسة الوقاية من الخطر					

<p>4. تشكيل لجان متخصصة لإجراء مقابلات واختبارات للمرشحين تضمن الشفافية والنزاهة.</p>	
<p>متوجب (1-4): لن تساوم الجامعة على سلامه ورضا موظفيها ومستوى الخدمة المقدم.</p> <p>النتيجة: تتجاوز مخاطر التوظيف غير المدروس للعاملين في الجامعة قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبحاجة الى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>	<p>قابلية الجامعة للخطر</p>
<p>1. تقييم الوضع الحالى وإجراء مراجعة شاملة للموظفين الذين تم توظيفهم بشكل غير مدروس لتحديد الوظائف الزائدة أو غير الضرورية وتحليل تأثيرها على الأداء المؤسسى.</p> <p>2. إعادة توزيع الموظفين غير المناسبين لوظائفهم الحالية على أقسام أخرى تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم.</p> <p>3. تحليل الهيكل الوظيفي الحالى لتحديد الفجوات أو التكرار في المهام.</p>	<p>معالجة الخطر في حال حدوثه</p>

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع														
عمداء الكليات ومدراء المراكز والدوائر الإدارية رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	جميع وحدات الجامعة	الإهمال في العمل.														
وصف الخطر:																
<p>1. اهمال بعض الموظفين لعملهم والبطء في إنجاز المهام مما ينتج عنه قصور في الإنجاز وضياع المعاملات وتعطيل الأعمال.</p> <p>2. عدم إنجاز المهام والمشاريع في الوقت المحدد والجودة المطلوبة.</p> <p>3. حدوث خلل في البنية التحتية للجامعة.</p>																
مستوى الخطر																
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">احتمالية الخطر</th> </tr> <tr> <th>مؤكد</th> <th>عالي</th> <th>متوسط</th> <th>منخفض</th> <th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td style="color: purple;">✓</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		احتمالية الخطر					مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر			✓		
احتمالية الخطر																
مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر												
		✓														

		تأثير الخطر							
		شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر			
		<input checked="" type="checkbox"/>							
		مستوى الخطر							
		عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر			
		<input checked="" type="checkbox"/>							
		1. إعداد توصيف وظيفي دقيق لكل وظيفة يوضح المهام والمسؤوليات المطلوبة، وتوجيه الموظفين للعمل وفق التوصيف الوظيفي وتعريفهم بأدوارهم بشكل مستمر. 2. نشر ثقافة الالتزام والمسؤولية بين الموظفين من خلال برامج تدريبية وورش عمل وتشجيع قيم الانضباط والجودة في أداء العمل. 3. تطوير مؤشرات أداء رئيسية KPIs لكل وظيفة لقياس إنجاز الموظفين وربط الأداء الوظيفي بمكافآت أو حواجز لتحفيز الالتزام والجودة. 4. وضع آليات رقابية لمتابعة تفزيذ المهام اليومية بشكل منتظم. 5. إشراك العاملين في التخطيط والتنفيذ، مما يزيد من شعورهم بالمسؤولية والانتماء وعقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات وتقديم الدعم اللازم.	سياسة الوقاية من الخطر						
		متجنب (4-1): لن تُساوم الجامعة على سلامة ورضا موظفها ومستوى الخدمة المقدم.	قابلية الجامعة للخطر						
		النتيجة: تتجاوز مخاطر الإهمال في العمل قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.							
		1. تحديد مدى تأثير الإهمال على العمل أو المشروع وجمع معلومات دقيقة حول المواقف أو الحالات التي وقع فيها الإهمال. 2. إجراء تحقيق داخلي لمعرفة أسباب الإهمال (مثل ضغوط العمل، نقص التدريب، أو قلة الموارد) والتحدث مع الموظف المعني لتوضيح أسباب تهاؤنه وتحديد مشاكله. 3. تنفيذ العقوبات المحددة في لوائح العمل، مثل الإنذارات أو الخصومات، إذا كان الإهمال متكرراً أو كبيراً والتأكد من أن العقوبة عادلة وتهدف إلى التصحيح وليس العقاب فقط. 4. إذا كان الإهمال ناتجاً عن نقص في الموارد أو المعرفة، يتم توفير الدعم اللازم لتحسين الأداء أو تقديم التدريب اللازم لتحسين مهارات الموظف. أما إذا كان	معالجة الخطر في حال حدوثه						

الإهمال ناتجاً عن عبء عمل زائد، يمكن تخفيف المهام أو إعادة توزيعها بشكل عادل بين الموظفين.

❖ مخاطر متعلقة بالوثائق:

مماطل إدارية، وفنية، ومالية	نوع الخطر
مخاطر متعلقة بالوثائق	اسم الخطر

تشمل المخاطر المتعلقة بالوثائق احتمال فقدانها، تسريحها، تلفها، أو إساءة استخدامها، سواء كانت وثائق ورقية أو إلكترونية.					وصف الخطر		
مالك الخطر	بيانات الموقع		الخطر المتوقع				
مركز الحاسوب والمعلومات رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	جميع مراافق الجامعة التي تحوي أجهزة حاسوبية والخوادم الرئيسية في مركز الحاسوب والمعلومات.		مخاطر تقنية/ الاختراق.				
وصفات الخطر: الدخول الجري وكس الحواجز والأجدر النارية الواقية للخوادم والأجهزة التي تخدم البرامج والأنظمة.					وصف الخطر:		
مستوى الخطر					مستوى الخطر		
	احتمالية الخطر						
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر		
					✓		
	تأثير الخطر						
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر		
		✓					
	مستوى الخطر						
	عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر		
				✓			
1. عمل الترتيبات الفنية المهنية الالزمه من وضع جدر ناريه وتصميم الشبكة بحيث تكون عصبيه على الاختراق.					سياسة الوقاية من الخطر		

<p>2. عمل اختبارات فنية منتظمة زمانياً لاختبار مدى التحصن.</p> <p>3. تقصي التقنيات الجديدة والحديثة التي تمنع الاختراق.</p> <p>4. متابعة الأداء الفني لتقنيات منع الاختراق، وإصدار تقرير دوري بذلك.</p>	
<p>متوجب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن التزاماتها القانونية المتعلقة ب تخزين البيانات أو تحليلها أو التخلص منها. لا يوجد تسامح مع أي مخاطر أمنية قد تؤدي إلى فقدان أو إتلاف بيانات الجامعة.</p> <p>النتيجة: تقع مخاطر الاختراق ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشفيرية. ويجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. تقليل تأثير الاختراق عن طريق عزل الأنظمة المتضررة والتأكد من حماية الأنظمة الأخرى.</p> <p>2. تجهيز الفريق الأمني المسؤول وتحديده حسب نوع الاختراق (الاختراق في أنظمة الشبكة، أو الأنظمة المساعدة، أو اختراق بدني).</p> <p>3. البدء بالبحث والتدقيق لتحديد أسباب الاختراق ومداه، وتحديد مقدار الضرر وإيجاد خطط بديلة.</p> <p>4. البدء بحل المشاكل وحماية النظام من اختراق مماثل في المستقبل.</p> <p>5. إرسال تقرير عن المشكلة ومدى ضررها وكيفية حلها وتوعية المستخدمين والموظفين.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

الخطر المتوقع	بيانات الموقع	مالك الخطر
مخاطر تقنية/ الفيروسات.	جميع مراافق الجامعة التي تحوي أجهزة حاسوبية والخوادم الرئيسية في مركز الحاسوب والمعلومات.	مركز الحاسوب والمعلومات رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك
وصف الخطر: برامج إن اخترقت الخوادم ربما تسبب دماراً أو فقد للبيانات أو المعلومات أو غيرها من الأضرار التي تسببها الفيروسات.		
مستوى الخطر		
		احتمالية الخطر
		مؤكد عالي متوسط منخفض نادر

				<input checked="" type="checkbox"/>	
	تأثير الخطر				
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
	<input checked="" type="checkbox"/>				
	مستوى الخطر				
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر
		<input checked="" type="checkbox"/>			
1. اتخاذ إجراءات ووضع سياسات أمن المعلومات تخضع للمعيار العالمي وأفضل الممارسات مثل (ISO 27000).					سياسة الوقاية من الخطر
2. تثبيت برامج مكافحة الفيروسات وجدران الحماية (firewalls) على جميع الأجهزة والخوادم، وضمان تحديث هذه البرامج بشكل دوري لمواجهة التهديدات الجديدة.					
3. الحد من ارتباط أجهزة الطالب وموظفي الجامعة إلا بعد التأكد من خلوها من الفيروسات.					
4. تفعيل تحديث برنامج مضاد الفيروسات بطريقة أوتوماتيكية لأي جهاز مرتبط بالشبكة الرئيسية للجامعة عن طريق الارتباط بال(Domain).					
5. إنشاء نسخ احتياطية للبيانات المهمة على خوادم منفصلة أو في السحابة (Cloud) والتأكد من إمكانية استعادة البيانات في حالة الهجمات.					
6. تحديد مستويات وصول للبيانات والأنظمة بناءً على حاجة المستخدمين، ومنع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة.					
متجنب (4-1): لن تتنزل الجامعة عن التزاماتها القانونية المتعلقة بتخزين البيانات أو تحليلها أو التخلص منها. لا يوجد تسامح مع أي مخاطر أمنية قد تؤدي إلى فقدان أو إتلاف بيانات الجامعة.					قابلية الجامعة للخطر
النتيجة: تتجاوز مخاطر الفيروسات قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبجاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.					
1. فصل الأجهزة المصابة عن الشبكة الرئيسية فوراً لمنع انتشار الفيروس، وإيقاف الوصول إلى الخوادم أو الأنظمة الحساسة لحماية البيانات.					معالجة الخطر في حال حدوثه
2. استخدام برامج مكافحة الفيروسات أو أدوات إزالة البرمجيات الخبيثة المحدثة لتنظيف الأجهزة المصابة.					
3. استعادة البيانات من النسخ الاحتياطية الموثوقة إذا تعرضت الملفات للتلف أو الحذف، والتأكد من أن النسخ الاحتياطية ليست مصابة قبل استعادتها.					

- | |
|--|
| <p>4. فحص النظام وتحديد نوع الفيروس أو البرمجية الخبيثة باستخدام برامج مكافحة الفيروسات الموثوقة وإمكانية إيجاد بدائل لاستمرارية الخدمة في أثناء حل المشكلة.</p> <p>5. تحديث الأجهزة الواقية من الفيروسات بالنسخة الجديدة من عناوين الفيروسات.</p> |
|--|

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
مركز الحاسب والمعلومات رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	جميع مراافق الجامعة التي تحوي أجهزة حاسوبية والخوادم الرئيسية في مركز الحاسب والمعلومات ومركز التعليم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة.	مخاطر تقنية/ الدخول غير المصرح به.

وصف الخطر:

الدخول بطريقة غير مصرح بها إلى الأنظمة أو البرامج أو قواعد البيانات، وذلك عن طريق الحصول على اسم المستخدم أو كلمة السر بطريقة غير مشروعة.

مستوى الخطر

	احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
	تأثير الخطر					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
	مستوى الخطر					
	عالي جدًا	عالي	متوسط	منخفض	نادر	

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <p>1. توافر إجراءات السلامة والأمن الخاصة بالمعلومات</p> <p>2. وضع إجراءات وسياسات لأمن المعلومات تخضع للمعايير العالمية وأفضل الممارسات مثل ISO 27000 التي تضع إجراءات الدخول وسياساته.</p> <p>3. تعزيز التوعية بأمن المعلومات، وحفظ كلمات السر وطرق تحصينها.</p> | <p>سياسة الوقاية من الخطر</p> |
|--|--------------------------------------|

<p>4. عمل اختبارات دورية لفحص امكانية الدخول غير المصرح به.</p> <p>5. فعال نظام إدارة الوصول Access Control System الذي يحدد الصلاحيات بناءً على دور المستخدم.</p> <p>6. إضافة طبقات حماية إضافية مثل المصادقة عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، ضمناً أن المصادقة تتطلب أكثر من عامل واحد للوصول إلى الأنظمة.</p> <p>7. استخدام برامج مراقبة لمتابعة الأنشطة غير المعتادة أو المحاولات الفاشلة للدخول.</p>	قابلية الجامعة للخطر <p>متوجب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن التزاماتها القانونية المتعلقة ب تخزين البيانات أو تحليلها أو التخلص منها. لا يوجد تسامح مع أي مخاطر أمنية قد تؤدي إلى فقدان أو إتلاف بيانات الجامعة.</p> <p>النتيجة: تقع مخاطر الدخول غير المصرح به ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. ويجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.</p>
<p>1. فصل الجهاز أو المستخدم الذي قام بالدخول غير المصرح به عن الشبكة فوراً، ومنع الوصول إلى الأنظمة الحساسة لضمان عدم حدوث أضرار إضافية.</p> <p>2. إخطار قسم تقنية المعلومات وفريق الأمن السيبراني بالحادث فور اكتشافه، وإذا كان الحادث خطيراً، يجب إشعار الإدارة العليا والجهات القانونية المعنية.</p> <p>3. تحليل السجلات لتحديد كيف ومن أين تم الدخول غير المصرح به، والبحث عن نقاط الضعف أو الأخطاء التي تم استغلالها للوصول.</p> <p>4. إصلاح الثغرات التي استغلتها المخترق، مثل تحديث الأنظمة أو تعطيل الحسابات المشتبه بها، ومراجعة إعدادات الأمان للتأكد من أن جميع الأنظمة محمية بشكل صحيح.</p> <p>5. التحقق من سلامة البيانات وأنها لم تتعرض للتلاعب أو السرقة، واستعادة البيانات من النسخ الاحتياطية إذا لزم الأمر.</p> <p>6. إذا تضررت بيانات المستخدمين أو الطلاب، يجب إبلاغهم بالحادث وتقديم الإرشادات حول كيفية حماية معلوماتهم، والتعاون مع الجهات القانونية إذا لزم الأمر.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع			
مركز الحاسب والمعلومات رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	جميع مراافق الجامعة التي تحوي أجهزة حاسوبية والخوادم الرئيسية في مركز الحاسب والمعلومات.	مخاطر تقنية/ استخدام النسخ غير الأصلية من البرامج.			
وصف الخطر:					
استخدام نسخ غير مصرح بها من البرامج أو الأنظمة التي تخدم العمل، مما قد يسبب التوقف في لحظة ما خلال العمل، أو عدم المقدرة على إجراء أعمال على تلك البرامج، بسبب توقيتها غير مرخصه.					
مستوى الخطر					
	احتمالية الخطر				
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
			✓		
	تأثير الخطر				
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
		✓			
	مستوى الخطر				
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر
		✓			
1. حصر البرامج والأنظمة التي تحتاج إلى رخص بطريقة دورية. 2. وضع سياسة واضحة تلزم الجامعة بشراء برامج مرخصة وأصلية فقط، وتخصيص ميزانية سنوية مخصصة لشراء وتجديـد تراخيص البرامج الضرورية. 3. اعتماد برامج مفتوحة المصدر التي توفر وظائف مشابهة للبرامج التجارية دون تكلفة مع ضمان توافقها مع معايير الأمان والسياسات التقنية للجامعة. 4. مراجعة الأجهزة بانتظام للتأكد من أن جميع البرامجثبتة أصلية ومحدثة. 5. إنشاء بريد إلكتروني خاص للإبلاغ عن البرامج التي تستخدم بطريقة غير مشروعـة. 6. التأكـد من تحديث البرامج المرخصة بانتظام للحفاظ على أمان الأجهزة والبيانـات، والاستفادة من الدعم الفني المقدم مع البرامج الأصلية. 7. إنشـاء عقود شراكة مع مزودـين رسمـيين لتسهـيل الوصول إلى البرامج الأصلـية بأسعار تنافـسـية، والاستفـادة من العروض الخاصة بالجامعـات والمؤسسات التعليمـية.	سياسة الوقاية من الخطر				

<p>متوجب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن التزاماتها القانونية المتعلقة ب تخزين البيانات أو تحليلها أو التخلص منها. لا يوجد تسامح مع أي مخاطر أمنية قد تؤدي إلى فقدان أو إتلاف بيانات الجامعة.</p> <p>النتيجة: تتجاوز مخاطر استخدام النسخ غير الأصلية من البرامج قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبجاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. إلغاء ثبات جميع البرامج غير الأصلية فوراً لمنع أي مخاطر قانونية أو أمنية وتعويض البرامج المحذوفة ببرامج أصلية أو بدائل مفتوحة المصدر.</p> <p>2. مسح الأجهزة للتأكد من خلوها من أي برمجيات خبيثة قد تكون مرفقة مع البرامج غير الأصلية.</p> <p>3. تحديد السبب الرئيسي لاستخدام البرامج غير الأصلية، سواء كان بسبب الجهل أو الإهمال أو غياب البدائل ومراجعة السياسات الداخلية المتعلقة بإدارة البرمجيات.</p>	معالجة الخاطفي حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
مركز الحاسوب والمعلومات رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	جميع مراافق الجامعة التي تحتوي أجهزة حاسوبية والخوادم الرئيسية في مركز الحاسوب والمعلومات ومركز التعليم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة.	مخاطر تقنية/ التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات

وصف الخطر:

الدخول بطريقة غير مصرح بها إلى الأنظمة أو البرامج أو قواعد البيانات، وذلك عن طريق الحصول على اسم المستخدم أو كلمة السر بطريقة غير مشروعة، ومن ثم تعديل البيانات، وبما يكون ذلك التعديل عن طريق استغلال موقع محدد لتعديل البيانات والمعلومات بغير وجه حق.

مستوى الخطر

	احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
					<input checked="" type="checkbox"/>	
	تأثير الخطر					

	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
	مستوى الخطر					
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر	
1. وضع إجراءات وسياسات لأمن المعلومات تخضع للمعايير العالمية وأفضل الممارسات مثل ISO 27000 التي تضع إجراءات الدخول وسياساته.						سياسة الوقاية من الخطر
2. تعزيز التوعية بأمن المعلومات، وحفظ كلمات السر، وطرائق تحصينها.						
3. منح صلاحيات الوصول والتعديل للبيانات بناءً على دور ومسؤوليات كل مستخدم، وتفعيل مبدأ "أقل امتياز ممكن" Least Privilege لتقليل الوصول غير الضروري.						
4. عمل اختبارات دورية لفحص إمكانية التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات.						
5. إنشاء سجل شامل Audit Logs لتسجيل جميع التعديلات التي تتم على البيانات. وعمل تقرير دوري لحصر التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات إن وجد خلال فترات زمنية دورية.						
6. تقسيم المسؤوليات المتعلقة بإدارة البيانات بين عدة موظفين لتقليل فرص التعديل غير المشروع.						
متجنب (4-1): لن تتنزل الجامعة عن التزاماتها القانونية المتعلقة بتخزين البيانات أو تحليلها أو التخلص منها. لا يوجد تسماح مع أي مخاطر أمنية قد تؤدي إلى فقدان أو إتلاف بيانات الجامعة.						قابلية الجامعة للخطر
النتيجة: تقع مخاطر التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. ويجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.						
1. البدء بالبحث والتدقيق لتحديد كيفية الدخول والتغييرات التي حصلت وتأثيرها لتحديد الضرر						معالجة الخاطفي حال حدوثه
2. تعليق صلاحيات المستخدم أو المجموعة التي يُعتقد أنها مصدر التعديل، وحضر الوصول إلى النظام المصايب مؤقتاً لمنع المزيد من التعديلات.						
3. استرجاع البيانات من النسخ الاحتياطية المؤمنة التي تم إنشاؤها قبل حدوث التعديل، والتحقق من سلامة النسخ الاحتياطية لضمان عدم تأثرها بالتعديل.						

- | | |
|---|--|
| <p>4. تحليل كيفية حدوث التعديل غير المصرح به (ثغرة تقنية، إهمال، أو سوء استخدام للصلاحيات). وتحديد الأشخاص أو العمليات المسؤولة عن المشكلة.</p> <p>5. إبلاغ الجهات المعنية داخل الجامعة (الادارة، الموظفون، الطلاب) حول ما حدث والإجراءات التي تم اتخاذها.</p> <p>6. في حالة البيانات الحساسة، قد يكون من الضروري إبلاغ الجهات القانونية أو الرقابية.</p> | |
|---|--|

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع															
مركز الحاسب والمعلومات رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	جميع مراافق الجامعة التي تحوي أجهزة حاسوبية والخوادم الرئيسية في مركز الحاسب والمعلومات ومركز التعلم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة.	مخاطر تقنية/ دقة البيانات والمعلومات وتوافقها مع بعضها البعض.															
وصف الخطر: إدخال بيانات غير دقيقة أو خاطئة ما يسبب مخرجات غير دقيقة وخاطئة، كذلك عدم توافق البيانات المدخلة وعدم تكامله.																	
مستوى الخطر																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">احتمالية الخطر</th> </tr> <tr> <th>مؤكد</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td></tr> </tbody> </table>		احتمالية الخطر					مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر				✓		
احتمالية الخطر																	
مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
			✓														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">تأثير الخطر</th> </tr> <tr> <th>شديد</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		تأثير الخطر					شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر			✓			
تأثير الخطر																	
شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
		✓															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">مستوى الخطر</th> </tr> <tr> <th>عالي جدًا</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		مستوى الخطر					عالي جدًا	عالي	متوسط	منخفض	نادر			✓			
مستوى الخطر																	
عالي جدًا	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
		✓															
1. استخدام منهجيات تطوير الأنظمة المعتمول بها عالمياً وطبقاً لأفضل الممارسات والمنهجيات الفنية. 2. عمل اختبارات دورية لفحص دقة البيانات وتوافقها. 3. تخصيص خطوط تواصل خاصة بخدمة العملاء، للإبلاغ عن أي تناقض أو عدم دقة في البيانات والمعلومات وتوافقها مع بعضها البعض. 4. تدريب العاملين على أساليب إدخال البيانات والتحقق منها، وتعزيز وعي الموظفين بأهمية دقة البيانات وتأثيرها على صنع القرار. 5. إنشاء نظام مركزي يتيح للإدارات المختلفة العمل على قواعد بيانات موحدة، وتعيين مسؤول عن توحيد البيانات ومراقبة دقتها.		سياسة الوقاية من الخطر															
متوجب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن التزاماتها القانونية المتعلقة بتخزين البيانات أو تحليلها أو التخلص منها. لا يوجد تسامح مع أي مخاطر أمنية قد تؤدي إلى فقدان أو إتلاف بيانات الجامعة.		قابلية الجامعة للخطر															

النتيجة: تتجاوز مخاطر دقة البيانات والمعلومات توافقها مع بعضها البعض قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر بحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.	
<p>1. البدء بالبحث والتدقيق لتحديد كيفية الدخول والتغييرات التي حصلت وتأثيرها لتحديد الضرر، ومراجعة البيانات لتحديد مصدر المشكلة (إدخال خاطئ، تكرار، أو تعارض بين الأنظمة).</p> <p>2. إعادة البيانات إلى ما كانت عليه قبل اكتشاف عدم دقة البيانات أو توافقها عن طريق نسخ الأمان.</p> <p>3. استدعاء فريق تقنية المعلومات لحل مشاكل النظام التي قد تكون سبباً في تعارض البيانات.</p> <p>4. تقليل تأثير الخطر بعزل الأنظمة المتضررة إن أمكن أو إيقاف الحساب المستخدم أو المشكوك فيه والتأكد من حماية الأنظمة الأخرى.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع					الخطر المتوقع					
مركز الحاسوب والمعلومات رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	جميع مرافق الجامعة التي تحوي أجهزة حاسوبية والخوادم الرئيسية في مركز الحاسوب والمعلومات ومركز التعلم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة.					مخاطر تقنية/ أعطال الأجهزة أو البرامج.					
وصف الخطر: تعطل الأجهزة الرئيسية للجامعة، أو البرامج والأنظمة التي تخدم العمليات أو الخدمات التي تقدمها الجامعة، وهذا الخطر يتمثل في انقطاع الخدمات عن المستفيدين في الجامعة.											
مستوى الخطر											
	احتمالية الخطر										
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر						
	تأثير الخطر										
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر						
	مستوى الخطر										
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر						

		✓		
<p>1. جدولة صيانة دورية ومنتظمة لجميع الأجهزة والبرامج لضمان عملها بكفاءة، وتنظيف الأجهزة والتحقق من حالتها العامة لتجنب الأعطال الناتجة عن الإهمال أو التأكّل.</p> <p>2. اختيار أجهزة وبرامج من علامات تجارية موثوقة ومعروفة بجودتها واستمراريتها.</p> <p>3. إنشاء نسخ احتياطية دورية للبيانات والبرامج على وسائل تخزين آمنة أو خوادم سحابية. والتأكّد من إمكانية استعادة النسخ الاحتياطية بسرعة عند الحاجة.</p> <p>4. عمل عقود صيانة سريعة للخدمة في حال التوقف.</p> <p>5. وضع خطط لاستمرارية العمل تضمن استمرار العمليات حتى في حالة تعطل الأجهزة أو البرامج، وتوفير بدائل سريعة مثل أجهزة احتياطية أو حلول برمجية بديلة.</p>	سياسة الوقاية من الخطر			
<p>متجنّب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن التزاماتها القانونية المتعلقة بتخزين البيانات أو تحليلها أو التخلص منها. لا يوجد تسامح مع أي مخاطر أمنية قد تؤدي إلى فقدان أو إتلاف بيانات الجامعة.</p> <p>النتيجة: تتجاوز مخاطر أعطال الأجهزة أو البرامج قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>	قابلية الجامعة للخطر			
<p>1. الاتصال بالفريق التقني المسؤول لدى مركز الحاسوب والمعلومات للتدخل لإصلاح العطل، وفي حالة الأعطال المعقدة، الاستعانة بخبراء متخصصين أو إرسال الجهاز للصيانة.</p> <p>2. اجراء فحص شامل لتحديد طبيعة العطل (أجهزة أو برامج).</p> <p>3. إذا تسبّب العطل في فقدان بيانات، استعادتها من النسخ الاحتياطية المخزنة مسبقاً.</p> <p>4. إعادة توزيع العمل على الأجهزة أو الأنظمة السليمة لضمان استمرارية العمليات الحيوية وجدولة المهام المتاثرة لحين إصلاح المشكلة.</p> <p>5. إبلاغ جميع المتأثرين بالمشكلة بالتقدم المحرز في حلها وتقديم إرشادات للمستخدمين حول كيفية استئناف العمل بعد إصلاح العطل.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه			

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
------------	---------------	---------------

مركز الحاسوب والمعلومات رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة البرموك	مركز الحاسوب والمعلومات ومركز التعلم الالكتروني ومصادر التعليم المفتوحة.	مخاطر بشرية/ نقص المهارات والكفاءات.	
وصف الخطر: عدم توافر الكفاءات والمهارات الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات أو نقصها أو تسرّبها.			
مستوى الخطر			
	احتمالية الخطر		
	مؤكد عالي متوسط منخفض نادر		
	<input checked="" type="checkbox"/>		
	تأثير الخطر		
	شديد عالي متوسط منخفض نادر		
	<input checked="" type="checkbox"/>		
	مستوى الخطر		
	عالي جدًا عالي متوسط منخفض نادر		
	<input checked="" type="checkbox"/>		
1. توافر خطط تدريبية منتظمة للاحتياجات الوظيفية لتقنية المعلومات والاتصالات لرفع مستوى الكفاءات التقنية. 2. عمل خطط لتحفيز الموظفين بهدف إبقائهم واستقطاب ذوي الخبرات الخارجية والمتخصصين في مجالات تقنية البيانات مثل، مهندسي البيانات، ومديري قواعد البيانات. 3. تشجيع الموظفين على تعلم مهارات جديدة في تقنية البيانات من خلال منصات التعليم الإلكتروني وتوفير الدعم المالي أو الوقت المخصص لذلك. 4. مراقبة نسبة البقاء والاستقطاب والتسرب ومتابعتها بصورة دورية لموظفي تقنية المعلومات والاتصالات.	سياسة الوقاية من الخطر		
متجنب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن التزاماتها القانونية المتعلقة بتخزين البيانات أو تحليلها أو التخلص منها. لا يوجد تسامح مع أي مخاطر أمنية قد تؤدي إلى فقدان أو إتلاف بيانات الجامعة.	قابلية الجامعة للخطر		
النتيجة: تتجاوز مخاطر نقص المهارات والكفاءات قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبجاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.			
1. تنفيذ دورات تدريبية مكثفة وعاجلة للموظفين في المهارات التقنية الأساسية والضرورية.	معالجة الخطر في حال حدوثه		

2. اعتماد أدوات وتقنيات بيانات مبسطة وسهلة الاستخدام كحل مؤقت لحين بناء الكفاءات الداخلية.	
3. تكليف المهام المتعلقة بتقنية البيانات لموظفين أكثر كفاءة من الأقسام الأخرى لحين سد النقص في المهارات.	
4. التنسيق مع دائرة الموارد البشرية لتوظيف أصحاب كفاءات جديدة.	

الخطير المتوقع	بيانات الموقع	مالك الخطير															
مخاطر بشرية/سوء الاستخدام.	جميع مراافق الجامعة التي تحوي أجهزة حاسوبية والخوادم الرئيسية في مركز الحاسوب والمعلومات.	مركز الحاسوب والمعلومات رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك															
وصف الخطير: فقد البيانات والمعلومات في حال تسرب الوثائق والمعلومات الحساسة من مراكز المعلومات.																	
مستوى الخطير																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">احتمالية الخطير</th> </tr> <tr> <th>مؤكد</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			احتمالية الخطير					مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر			✓		
احتمالية الخطير																	
مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
		✓															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">تأثير الخطير</th> </tr> <tr> <th>شديد</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			تأثير الخطير					شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر			✓		
تأثير الخطير																	
شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
		✓															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">مستوى الخطير</th> </tr> <tr> <th>عالٍ جداً</th><th>عالٍ</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			مستوى الخطير					عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر			✓		
مستوى الخطير																	
عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر													
		✓															
1. وضع سياسات صارمة ومكتوبة توضح كيفية استخدام أجهزة الحاسوب ومراكز المعلومات، وتوجيه الموظفين والطلاب للالتزام بقواعد الاستخدام وتحديد العقوبات في حالة المخالفات. 2. تعيين مسؤولين عن الإشراف على استخدام أجهزة الحاسوب ومراكز المعلومات. 3. عمل نسخ الأمان بطريقة منهجية تحفظ البيانات وتتضمن عدم ضياعها. 4. توافر كاميرات مراقبة لمراكز المعلومات. 5. اتخاذ إجراءات ووضع سياسات صارمة للدخول إلى مراكز المعلومات.	سياسة الوقاية من الخطير																

6. استخدام منهجيات عالمية لحفظ أمن المعلومات مثل ISO 27000.	
<p>متوجب (4-1): لن تتنزل الجامعة عن التزاماتها القانونية المتعلقة بتخزين البيانات أو تحليلها أو التخلص منها. لا يوجد تسامح مع أي مخاطر أمنية قد تؤدي إلى فقدان أو إتلاف بيانات الجامعة.</p> <p>النتيجة: تتجاوز مخاطر سوء الاستخدام قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبجاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. جمع الأدلة المتعلقة بالحادث مثل سجلات النشاط، واستخدام الأجهزة، وحركة البيانات وتشكيل لجنة متخصصة لتقدير طبيعة سوء الاستخدام ومدى تأثيره على النظام والمعلومات.</p> <p>2. ايقاف الاستخدام غير المشروع وتعطيل حسابات المستخدمين المرتبطين بسوء الاستخدام فوراً، وفصل الأجهزة المتضررة أو المستخدمة بشكل غير صحيح عن الشبكة لمنع انتشار الأضرار.</p> <p>3. فحص الأنظمة للتأكد من عدم وجود تغييرات غير مصرح بها على البيانات أو البرامج واستخدام النسخ الاحتياطية لإعادة أي بيانات مفقودة أو تالفة نتيجة سوء الاستخدام.</p> <p>4. اتخاذ إجراءات قانونية أو تأدبية بحق الأشخاص المتسعين بسوء الاستخدام وفق السياسات المؤسسية.</p>	معالجة الخاطفي حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع										
مركز الحاسوب والمعلومات رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	جميع مراافق الجامعة التي تحوي أجهزة حاسوبية والخوادم الرئيسية في مركز الحاسوب والمعلومات.	مخاطر بشرية/ أخطاء بشرية.										
وصف الخطر: حدوث أخطاء بشرية غير متعددة أثناء تأدية أعمال تقنية المعلومات والاتصالات ما يؤثر في أداء الأجهزة أو الأنظمة أو أجهزة الاتصالات الشبكية.												
مستوى الخطر												
	احتمالية الخطر <table border="1" data-bbox="382 1621 1203 1821"> <thead> <tr> <th data-bbox="430 1686 493 1720">مؤكد</th><th data-bbox="589 1686 652 1720">عالي</th><th data-bbox="747 1686 843 1720">متوسط</th><th data-bbox="938 1686 1033 1720">منخفض</th><th data-bbox="1097 1686 1160 1720">نادر</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td></td></tr> </tbody> </table>	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر				<input checked="" type="checkbox"/>		
مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر								
			<input checked="" type="checkbox"/>									
	تأثير الخطر <table border="1" data-bbox="382 1821 1203 2019"> <thead> <tr> <th data-bbox="430 1886 493 1920">شديد</th><th data-bbox="589 1886 652 1920">عالي</th><th data-bbox="747 1886 843 1920">متوسط</th><th data-bbox="938 1886 1033 1920">منخفض</th><th data-bbox="1097 1886 1160 1920">نادر</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td></td></tr> </tbody> </table>	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر				<input checked="" type="checkbox"/>		
شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر								
			<input checked="" type="checkbox"/>									

	مستوى الخطير					
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر	
				✓		
1. تنظيم برامج تدريبية دورية لتعريف العاملين بأساسيات تقنية المعلومات والإجراءات الصحيحة لأداء المهام.	سياسة الوقاية من الخطير					
2. تطبيق مبدأ الفصل بين المهام Separation of Duties لمنع حدوث أخطاء نتيجة تراكم المسؤوليات على فرد واحد.						
3. توثيق أي متطلبات للتعديل عن طريق طلب تعديل، ومن ثم توثيق التعديلات التي أجريت.						
4. استخدام منهجية (ITIL) في إدارة التغيير.						
5. عمل نسخ الأمان قبل وبعد اجراء التعديلات.						
متجنب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن التزاماتها القانونية المتعلقة بتخزين البيانات أو تحليلها أو التخلص منها. لا يوجد تسامح مع أي مخاطر أمنية قد تؤدي إلى فقدان أو إتلاف بيانات الجامعة.	قابلية الجامعة للخطر					
النتيجة: تقع مخاطر الأخطاء البشرية ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطير كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشفيرية. و يجب مراقبة الخطير بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.						
1. ايقاف العمليات المتأثرة و تعطيل أي عمليات أو أنظمة متأثرة للحد من تفاقم المشكلة.	معالجة الخطير في حال حدوثه					
2. تحليل المشكلة لتحديد طبيعة الخطأ وأسبابه وتقدير مدى تأثيره على الأنظمة أو البيانات.						
3. إذا أدى الخطأ إلى فقدان البيانات أو تغييرها، يتم استعادة النسخ الاحتياطية المؤمنة لضمان استمرارية العمل، والتحقق من أن النسخ المستعادة حديثة وصحيحة.						
4. إجراء مراجعة شاملة لتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع الخطأ (مثل ضعف التدريب، تعقيد الأنظمة، أو نقص الأدوات المناسبة). وإعداد تقرير شامل يوضح النتائج مع توصيات لتجنب تكرار المشكلة.						

مالك الخطير	بيانات الموقع	الخطير المتوقع
-------------	---------------	----------------

مركز الحاسوب والمعلومات رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة البرموك	جميع مراافق الجامعة التي تحوي أجهزة حاسوبية والخوادم الرئيسية في مركز الحاسوب والمعلومات.	مخاطر بشريّة/ سرقة الخوادم وأجهزة التخزين .
وصف الخطير: فقد البيانات والمعلومات في حال سرقة الخوادم من مراكز المعلومات.		
مستوى الخطير		
	احتمالية الخطير	
	مؤكد عالي متوسط منخفض نادر	<input checked="" type="checkbox"/>
	تأثير الخطير	
	شديد عالي متوسط منخفض نادر	<input checked="" type="checkbox"/>
	مستوى الخطير	
	عالٍ جدًا عالي متوسط منخفض نادر	<input checked="" type="checkbox"/>
1. توفير إجراءات السلامة والأمن الخاصة بالمعلومات. 2. توفير كاميرات مراقبة لمراكز المعلومات. 3. توفير إجراءات وسياسات صارمة للدخول إلى مراكز المعلومات.		سياسة الوقاية من الخطير
متجنب (4): لن تتنازل الجامعة عن التزاماتها القانونية المتعلقة بتخزين البيانات أو تحليلها أو التخلص منها. لا يوجد تسامح مع أي مخاطر أمنية قد تؤدي إلى فقدان أو إتلاف بيانات الجامعة.		قابلية الجامعة للخطر
النتيجة: تقع مخاطر الأخطاء البشرية ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطير كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. ويجب مراقبة الخطير بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.		
1. التحقق من الفاعل عن طريق الكاميرات الموجودة، والسجلات الخاصة بالدخول والخروج. 2. إيقاف جميع الأنظمة والأجهزة المرتبطة بالجهاز المسروق. 3. إلغاء الجهاز المسروق من دائرة الارتباط مع الأنظمة والأجهزة الأخرى. 4. وضع بديل عن الجهاز المسروق. 5. إعادة العمل إلى ما كان عليه. 6. إيجاد الفاعل، ورفع أوراقه إلى الدائرة القانونية. 7. إرسال تقرير عن التفصيات المهمة لإعلام الدائرة التنفيذية والمحظيين.		معالجة الخطير في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع															
مركز الحاسب والمعلومات رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة البرموك	جميع مراافق الجامعة التي تحوي أجهزة حاسوبية والخوادم الرئيسية في مركز الحاسب والمعلومات.	مخاطر محیط العمل / انقطاع التيار الكهربائي.															
وصف الخطر: يتمثل هذا الخطر في انقطاع الكهرباء عن مركز البيانات ومن ثم تعطل الأجهزة المختلفة التي تقدم خدمات تقنية المعلومات والاتصالات للمستفيدين.																	
مستوى الخطر																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">احتمالية الخطر</th> </tr> <tr> <th>مؤكد</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		احتمالية الخطر					مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر			✓			
احتمالية الخطر																	
مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
		✓															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">تأثير الخطر</th> </tr> <tr> <th>شديد</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td></tr> </tbody> </table>		تأثير الخطر					شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر				✓		
تأثير الخطر																	
شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
			✓														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">مستوى الخطر</th> </tr> <tr> <th>عالٍ جداً</th><th>عالٍ</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		مستوى الخطر					عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر			✓			
مستوى الخطر																	
عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر													
		✓															
1. عمل صيانة دورية للكهرباء في مراكز البيانات. 2. توافر أجهزة بداخل الطاقة الكهربائية UPS التي تعمل أوتوماتيكياً في حال توقف المصدر الرئيسي للكهرباء. 3. توفير فرق عمل خاصة بالكهرباء تراقب الأعطال الكهربائية وتصلّحها حال حدوثها.		سياسة الوقاية من الخطر															
متجنب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن التزاماتها القانونية المتعلقة ب تخزين البيانات أو تحليلها أو التخلص منها. لا يوجد تسامح مع أي مخاطر أمنية قد تؤدي إلى فقدان أو إتلاف بيانات الجامعة. النتيجة: تتجاوز مخاطر انقطاع التيار الكهربائي قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وب حاجة الى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.		قابلية الجامعة للخطر															

<ol style="list-style-type: none"> 1. تشغيل مولد الطاقة البديل UPS. 2. البدء بالبحث والتدقيق لتحديد مشكلة التعطل في الكهرباء. 3. حل المشكلة ومنع تكرار التعطل. 4. إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها، ومدى الضرر الحاصل، وتوعية المستخدمين والموظفين. 5. إعادة البيانات إلى ما كانت عليه قبل التعطل عن طريق نسخ الأمان إذا كانت هناك أضرار في البيانات. 	معالجة الخطري حال حدوثه
--	--------------------------------

الخطر المتوقع	بيانات الموقع					مالك الخطر														
مخاطر محیط العمل / انقطاع التكييف.	غرفة الخوادم الرئيسية في مركز الحاسب والمعلومات.					مركز الحاسب والمعلومات رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك														
وصف الخطر: يتمثل هذا الخطر في انقطاع التكييف عن مركز البيانات ومن ثم تعطل الأجهزة المختلفة التي تقدم خدمات تقنية المعلومات والاتصالات للمستفيدين بسبب الحرارة المنبعثة منها.																				
مستوى الخطر																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">احتمالية الخطر</th> </tr> <tr> <th>مؤكد</th> <th>عالي</th> <th>متوسط</th> <th>منخفض</th> <th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						احتمالية الخطر					مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر		✓			
احتمالية الخطر																				
مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر																
	✓																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">تأثير الخطر</th> </tr> <tr> <th>شديد</th> <th>عالي</th> <th>متوسط</th> <th>منخفض</th> <th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						تأثير الخطر					شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر				✓	
تأثير الخطر																				
شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر																
			✓																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">مستوى الخطر</th> </tr> <tr> <th>عالٍ جداً</th> <th>عالٍ</th> <th>متوسط</th> <th>منخفض</th> <th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						مستوى الخطر					عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر			✓		
مستوى الخطر																				
عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر																
		✓																		
<ol style="list-style-type: none"> 1. عمل صيانة دورية لأجهزة التكييف في مراكز البيانات. 2. توافر أجهزة بديل للتكييف التي تعمل أوتوماتيكيا في حال توقف المصدر الرئيسي للتكييف. 3. توافر فرق عمل خاصة بالتكييف تراقب الأعطال وتصليحها حال حدوثها. 4. توافر مركز بيانات بديل ومؤقت. 					سياسة الوقاية من الخطر															

<p>متوجب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن التزاماتها القانونية المتعلقة ب تخزين البيانات أو تحليلها أو التخلص منها. لا يوجد تسامح مع أي مخاطر أمنية قد تؤدي إلى فقدان أو إتلاف بيانات الجامعة.</p> <p>النتيجة: تتجاوز مخاطر انقطاع التكييف قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبجاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. تشغيل مولد التكييف البديل إن وجد أو إطفاء الأجهزة في حالة عدم وجود بديل.</p> <p>2. البدء بالبحث والتدقيق لتحديد مشكلة التعطل في التكييف.</p> <p>3. حل المشكلة ومنع تكرار التعطل.</p> <p>4. تشغيل الأجهزة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.</p> <p>5. إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها، ومدى الضرر الحاصل، وتوعية المستخدمين والموظفين.</p> <p>6. إعادة البيانات إلى ما كانت عليه قبل التعطل عن طريق نسخ الأمان إذا كانت هناك أضرار في البيانات.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع					الخطر المتوقع					
مركز الحاسب والمعلومات رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	مركز الحاسب والمعلومات.					مخاطر محیط العمل / التسرب المائي.					
وصف الخطر: يتمثل هذا الخطر في التسرب المائي من الأنابيب أو الأدوار العلية لمركز البيانات ما قد يسبب غرق الأجهزة الخادمة لتقنية المعلومات أو تلفها.											
مستوى الخطر											
	احتمالية الخطر										
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر						
	تأثير الخطر										
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر						

	مستوى الخطير					
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر	
			✓			
1. فحص الأنابيب والمرافق المائية بانتظام للتأكد من سلامتها وعدم وجود تسربات محتملة. التأكد من كفاءة الصرف الصحي في الأدوار العلوية لتجنب انسداد المياه وتسربها.	سياسة الوقاية من الخطير					
2. توافر خزائن وأبواب مضادة للماء لتحمي مركز المعلومات والأجهزة والخوادم.						
3. تجهيز مركز بيانات مؤقت في حالة حدوث تسرب مائي.						
4. تخزين نسخ احتياطية من البيانات في موقع خارجية أو على السحابة لتقليل الخسائر في حال وقوع الحادث.						
5. تغطية الأنابيب القريبة من مركز البيانات بمادة عازلة لتقليل خطر التسرب.						
6. إعادة توزيع أنابيب المياه بعيداً عن الغرفة قدر الإمكان.						
متى (4-1): لن تتنازل الجامعة عن التزاماتها القانونية المتعلقة بتخزين البيانات أو تحليلها أو التخلص منها. لا يوجد تسامح مع أي مخاطر أمنية قد تؤدي إلى فقدان أو إتلاف بيانات الجامعة.	قابلية الجامعة للخطر					
النتيجة: تتجاوز مخاطر التسرب المائي قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.						
1. فصل الكهرباء عن مركز البيانات فوراً لتجنب حدوث تماش كهربائي وحماية الأجهزة، وإخلاء المنطقة وإبعاد الموظفين والمعدات غير الضرورية عن منطقة التسرب لضمان السلامة.	معالجة الخطير في حال حدوثه					
2. إجراء فحص سريع لتحديد موقع التسرب (الأنابيب، السقف، أو مصادر أخرى)، وإيقاف مصدر المياه المتسبب في التسرب فوراً.						
3. تغطية الأجهزة الخادمة والمعدات الحساسة باستخدام أغطية واقية مضادة للماء، ورفع المعدات المتأثرة بعيداً عن المناطق المغمورة بالمياه.						
4. استخدام النسخ الاحتياطية للبيانات في حال تلف الأجهزة الخادمة.						
5. التحقق من سلامة أنظمة التخزين وإعادة تشغيلها بعد الصيانة.						
6. اختبار الأجهزة المتضررة بعد الصيانة والتأكد من عملها بشكل طبيعي قبل إعادة تشغيل كامل النظام، وتشغيل الأنظمة بشكل تدريجي لتجنب الضغط المفاجئ على المعدات.						
7. توثيق الحادث بشكل كامل، بما في ذلك أسباب التسرب، الأضرار الناتجة، والإجراءات المتخذة لمعالجته، وتقديم التقرير للإدارة لاتخاذ قرارات وقائية مستقبلية.						

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع			
مركز الحاسب والمعلومات رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	جميع موافق الجامعة التي تحوي أجهزة حاسوبية والخوادم الرئيسية في مركز الحاسب والمعلومات.	مخاطر طبيعية/ فقد البيانات بسبب الفيضانات، أو الحرائق، أو الزلازل، أو البراكين، أو الحروب.			
وصف الخطر:					
يتمثل هذا الخطر في فقد البيانات والمعلومات بسبب الفيضانات، أو الحرائق، أو الزلازل، أو البراكين، أو الحروب عن طريق أو حرق أو تدمير مركز المعلومات والأجهزة الخادمة الموجودة فيه التي تحتوي البيانات والمعلومات الموجودة في الجامعة.					
مستوى الخطر					
	احتمالية الخطر				
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
					✓
	تأثير الخطر				
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
		✓			
	مستوى الخطر				
	عالي جدًا	عالي	متوسط	منخفض	نادر
				✓	
1. تطوير خطة تخطي الكوارث تختص بإجراءات تخطي الكوارث ومنها الفيضانات. 2. عمل نسخة متكاملة من البيانات والمعلومات يومياً ووضعها في مكان آمن خارج محيط الجامعة والمنطقة حسب المواصفات الفنية العالمية. 3. توافر خزائن وأبواب مضادة للحرق والماء لتحمي مركز المعلومات والأجهزة والخوادم. 4. إيجاد مركز معلومات بديل يحتوي الأجهزة والبرامج والأنظمة اللازمة لتشغيل أعمال تقنية المعلومات في الجامعة في حال تعطل مركز المعلومات الرئيسي.	سياسة الوقاية من الخطر				
متوجب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن التزاماتها القانونية المتعلقة بتخزين البيانات أو تحليلها أو التخلص منها. لا يوجد تسامح مع أي مخاطر أمنية قد تؤدي إلى فقدان أو إتلاف بيانات الجامعة.	قابلية الجامعة للخطر				

<p>النتيجة: تقع مخاطر فقد البيانات بسبب الفيضانات، أو الحرائق، أو الزلزال، أو البراكين، أو الحروب ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. ويجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.</p>	
<p>1. التنسيق مع مركز الصيانة للتتأكد من عدم وجود أي خطر كهربائي في موقع الكارثة.</p> <p>2. تحديد الفريق الشبكي التقني والأمني وتجهيزه لمعاينة الموقع، وتحديد مدى الضرر، وما يحتاج إليه الفريق لإعادة الخدمة.</p> <p>3. ايجاد حلول بديلة للمستخدمين المتضررين بتوصيلهم إلى أنظمة وأجهزة شبكة مؤقتة ومركز البيانات البديل.</p> <p>4. بعد تأكيد قسم الصيانة من تجهيز اللازم من تكيف وكهرباء، تجهز الأجهزة الشبكية والنسخ الاحتياطية.</p> <p>5. تحديد الفريق التقني لمعاينة الموقع، وتحديد مستوى الضرر وما قد يحتاج إليه لإعادة الخدمة.</p> <p>6. إرسال تقرير عن تفاصيل المهمة لإعلام الإدارة التنفيذية والمختصين بالمهمة.</p>	<p>معالجة الخطر في حال حدوثه</p>

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
مركز الحاسوب والمعلومات رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	مركز الحاسوب والمعلومات مركز التعلم الإلكتروني والمصادر المفتوحة	مخاطر غير متوقعة / خطر انقطاع الدعم الفني والصيانة من المورد أو المقاول.
وصف الخطر: يتمثل هذا الخطر في التوقف المفاجئ للدعم الفني والصيانة للأجهزة أو أنظمة الاتصالات من الموردين أو المقاولين.		
مستوى الخطر		
	احتمالية الخطر	
	<input checked="" type="checkbox"/> مؤكد <input type="checkbox"/> عالي <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> منخفض <input type="checkbox"/> نادر	
	تأثير الخطر	
	<input type="checkbox"/> شديد <input type="checkbox"/> عالي <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> منخفض <input type="checkbox"/> نادر	

			✓			
مستوى الخطر	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر	
			✓			
1. عمل دراسات معمقة عن الموردين والمقاولين قبل توقيع عقود الصيانة معهم.					سياسة الوقاية من الخطر	
2. توقيع عقود مع الموردين عن طريق الإدارة القانونية وبشروط صارمة لحفظ مصالح الجامعة.						
3. توافر بدائل ثانوية لمحظى التعاقد مع الموردين.						
4. المراجعة الدورية لأداء الموردين ومقارنتها بالعقود الموقعة.						
متجنب (4): لن تتنازل الجامعة عن التزاماتها القانونية المتعلقة ب تخزين البيانات أو تحليلها أو التخلص منها. لا يوجد تسامح مع أي مخاطر أمنية قد تؤدي إلى فقدان أو إتلاف بيانات الجامعة.					قابلية الجامعة للخطر	
النتيجة: تتجاوز مخاطر انقطاع الدعم الفني والصيانة من المورد أو المقاول قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر بحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.						
1. استخدام بدائل للدعم الفني من غير المورد أو المقاول. 2. رفع دعوى قضائية على المورد بالتعاون مع الإدارة القانونية. 3. توفير بدائل داخلية للدعم الفني. 4. إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها، ومدى الضرر الحاصل، وتوعية المستخدمين والموظفين.					معالجة الخطر في حال حدوثه	

❖ مخاطر المقتنيات الأثرية

مخاطر إدارية، وفنية، ومالية	نوع الخطر
مخاطر المقتنيات الأثرية	اسم الخطر

وصف الخطر		الخطر المتوقع					
الخطر المتوقع		بيانات الموقع					
مخاطر المقتنيات الأثرية تشمل الهي�رات التي قد تؤدي إلى تلف أو فقدان القطع الأثرية القيمة نتيجة لعوامل متعددة مادية وبشرية.							
الملك الخطر		بيانات الموقع					
أمين المتحف، مراقي المتحف، أمين المستودعات رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك		متاحف التراث الأردني متاحف المسكونات مستودعات كلية الآثار والأنثروبولوجيا					
وصف الخطر:						سرقة بعض المقتنيات الأثرية أثناء الدوام أو بعده، أو تبديل القطع الموجودة بقطع مزيفة والذي ينتج عنه فقدان جزء من الإرث الحضاري للوطن.	
مستوى الخطر							
	احتمالية الخطر						
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر		
	تأثير الخطر						
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر		
	مستوى الخطر						
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر		
1. إعداد قاعدة بيانات دقيقة تحتوي على أوصاف تفصيلية وصور عالية الجودة لكل قطعة أثرية ووضع علامات تعريفية فريدة لكل قطعة لتعقبها بسهولة.		سياسة الوقاية من الخطر					
2. تركيب أنظمة مراقبة حديثة تشمل كاميرات مراقبة عالية الدقة تعمل على مدار الساعة، وتعيين حراس أمن مدربين ومتخصصين في حماية المواقع الأثرية والمقتنيات.							

<p>3. استخدام أنظمة إلكترونية للتحكم في الوصول إلى المناطق التي تحتوي على المقتنيات الأثاثية، ووضع قيود صارمة على الدخول تقتصر على الموظفين المخولين فقط.</p> <p>4. تخزين المقتنيات في خزائن مقاومة للسرقة ومصممة لحفظ القطع الأثرية. واستخدام وسائل نقل مؤمنة ومراقبة عند الحاجة لنقل المقتنيات.</p> <p>5. التأكيد على تسجيل الزوار في سجلات الزوار.</p> <p>6. ادامة حركة مراقبين المتحف في قاعات العرض.</p> <p>7. التعاون مع الشرطة والجهات المختصة لمكافحة تهريب الآثار.</p>	<p>قابلية الجامعة للخطر</p> <p>تجنب (4-1): لن تنازل الجامعة عن التزامها بالحفاظ على الآثار وذلك لأنها فريدة من نوعها ولا يمكن تعويضها إذا تعرضت للتلف أو الضياع. وقد تؤدي خسارة المقتنيات إلى فقدان جزء من التراث الذي يمثل الجامعة والمجتمع.</p> <p>النتيجة: تقع مخاطر فقدان أو تبديل قطع أثرية من قبل الزوار أو الموظفين أو الإدارات ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشفيرية. ويجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.</p>
<p>1. التواصل المباشر والفوري مع الجهات الأمنية (الشرطة) المختصة بالإبلاغ عن حادث السرقة، وتقديم بلاغ رسمي يتضمن تفاصيل المقتنيات المسروقة، موقع الحادث، وتوقيت السرقة.</p> <p>2. فحص موقع الحادث لتحديد أي أدلة محتملة مثل بصمات، آثار أقدام، أو تسجيلات من كاميرات المراقبة. والتحقق من نظام المراقبة الأمني وتحليل مقاطع الفيديو لتحديد المشتبه بهم أو أي نشاط مشبوه.</p> <p>3. التعاون مع الجهات الأمنية الوطنية والدولية مثل الجمارك والإنتربول إذا كان هناك احتمال تهريب المقتنيات.</p> <p>4. إشراك خبراء في حماية الآثار لتقديم المشورة حول استعادة المقتنيات.</p> <p>5. إرسال إشعارات عاجلة إلى المتاحف، دور المزادات، وشبكات جمع الآثار العالمية لتحذيرهم من شراء القطع المسروقة. وإدراج المقتنيات المسروقة في قاعدة البيانات العالمية للأثار المسروقة.</p> <p>6. إجراء تحقيق داخلي في الإجراءات الأمنية السابقة لتحديد أي ثغرات أدت إلى وقوع الحادث. ومحاسبة أي شخص قد يكون مسؤولاً عن الإهمال أو التواطؤ.</p> <p>7. توثيق الحادث بالكامل بما في ذلك الأسباب، الإجراءات المتخذة، والدروس المستفادة. ومشاركة التقرير مع الجهات الإدارية لتحسين السياسات والإجراءات المستقبلية.</p>	<p>معالجة الخطري في حال حدوثه</p>

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
أمين المتحف، مراقب المتحف، أمين المستودعات رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	متحف التراث الأردني متحف المسوكات مستودعات كلية الآثار والأثربولوجيا	مخاطر الحرائق / نشوب حريق في المبني ككل أو جزء معين.

وصف الخطر:

حدوث حريق في المبني أو جزء منه أثناء الدوام أو بعده في موقع تخزين المقتنيات أو عرضها مما قد يؤدي إلى تلف أو تدمير القطع الأثرية. قد تحدث هذه المخاطر بسبب أعطال كهربائية، سوء التخزين، الإهمال في إجراءات السلامة، أو حوادث غير متوقعة.

مستوى الخطر

	احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
				✓		
	تأثير الخطر					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
	✓					
	مستوى الخطر					
	عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
			✓			
1. تركيب أنظمة حديثة لكشف وإطفاء الحرائق (مثل أنظمة الرش التلقائي، وأجهزة إنذار الحريق). استخدام أنظمة إطفاء حرائق آمنة على المقتنيات، مثل أنظمة الإطفاء بالغازات الخاملة بدلاً من المياه التي قد تتسبب في أضرار إضافية. 2. تدريب العاملين على إجراءات الوقاية من الحرائق وكيفية التصرف في حالة الطوارئ. 3. فحص دوري لأنظمة الكهرباء وصيانتها لتجنب الأعطال أو التوصيلات غير الآمنة. ومنع استخدام الأجهزة الكهربائية غير المصرح بها في المناطق التي تحتوي على مقتنيات أثرية. 4. تخزين المقتنيات في مناطق مقاومة للحرائق ومزودة بأنظمة عزل حراري. ومنع تخزين المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المقتنيات الأثرية.	سياسة الوقاية من الخطر					

<p>5. اعداد خطة واضحة وشاملة للاستجابة للحريق تشمل إخلاء المقتنيات بسلامة وسرعة.</p> <p>6. الربط المباشر مع أقرب مركز إطفاء في المدينة.</p> <p>7. تجهيز مخارج طوارئ لأماكن التخزين وقاعات العرض.</p>	
<p>متى (4-1): لن تتنازل الجامعة عن التزامها بالحفاظ على الآثار وذلك لأنها فريدة من نوعها ولا يمكن تعويضها إذا تعرضت للتلف أو الضياع. وقد تؤدي خسارة المقتنيات إلى فقدان جزء من التراث الذي يمثل الجامعة والمجتمع.</p> <p>النتيجة: تتجاوز مخاطر نشوب حريق في المبنى ككل أو جزء معين قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وب حاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. إخلاء الموقع من الأفراد بسرعة وأمان وفقاً لخطة الطوارئ المعتمدة. وإذا أمكن وبطريقة آمنة، نقل المقتنيات القابلة لإخلاء بعيداً عن منطقة الحريق.</p> <p>2. استخدام أنظمة الإطفاء المجهزة (مثلاً أنظمة الغاز الخامل أو الرغوة) للسيطرة على الحريق.</p> <p>3. التواصل الفوري مع فرق الإطفاء لتأمين الموقع وإخماد الحريق بأقل أضرار ممكنة. وتوفير خرائط واضحة لفرق الإطفاء توضح أماكن تخزين المقتنيات.</p> <p>4. بعد السيطرة على الحريق، تحديد وحصر المقتنيات المتضررة وغير المتضررة. وعزل المقتنيات المتضررة لتجنب زيادة الضرر أثناء التنظيف أو التفتيش.</p> <p>5. دعوة خبراء الترميم لتقدير الأضرار التي لحقت بالمقتنيات ووضع خطة لترميمها.</p> <p>6. تسجيل جميع تفاصيل الحريق، بما في ذلك الأسباب المحتملة، حجم الأضرار، والإجراءات المتخذة. وإعداد تقارير شاملة تُرفع للإدارة المختصة.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
أمين المتحف، مراقب المتحف، أمين المستودعات رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	متحف التراث الأردني متحف المسوكات مستودعات كلية الآثار والأثار بولوجيا	مخاطر الآفات والحشرات والقوارض / انتشار الحشرات والقوارض والآفات داخل قاعات العرض والخزائن.

وصف الخطر:

انتشار الحشرات والقوارض والآفات داخل قاعات العرض والخزائن يؤدي إلى تلوث البيئة المحيطة وتعريض القطع الأثرية للخدوش أو البقع، وقدان اجزاء من المقتنيات واضعاف بنيتها واضعاف الخزائن مما يقلل من قيمتها التاريخية والثقافية.

مستوى الخطر

		احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر		
				✓			
تأثير الخطر							
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر		
	✓						
مستوى الخطر							
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر		
		✓					
1. منع ادخال الطعام والشراب لعدم ترك بقايا جاذبة للحشرات والآفات وتنظيف قاعات العرض والخزائن بشكل دوري لمنع تراكم الغبار والمخلفات التي تجذب الآفات.						سياسة الوقاية من الخطر	
2. التأكد من التخلص السليم من النفايات داخل وحول مناطق التخزين.							
3. الحفاظ على مستويات مناسبة من الرطوبة ودرجة الحرارة داخل القاعات والخزائن، حيث إن البيئات الرطبة تشجع على تكاثر الحشرات. وتركيب أجهزة مزيلة للرطوبة وأنظمة هوية فعالة.							
4. إجراء تفتيش دوري على المقتنيات والخزائن لرصد أي علامات على وجود الآفات أو التلف. والقيام بعزل القطع المشتبه بتعرضها للآفات لمنع انتشارها.							
5. التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ والمخازن بإحكام لمنع دخول الحشرات والقوارض. واستخدام خزائن وأماكن تخزين محكمة الإغلاق ومصممة خصيصاً لحماية المقتنيات.							
متوجب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن التزامها بالحفاظ على الآثار وذلك لأنها فريدة من نوعها ولا يمكن تعويضها إذا تعرضت للتلف أو الضياع. وقد تؤدي خسارة المقتنيات إلى فقدان جزء من التراث الذي يمثل الجامعة والمجتمع.						قابلية الجامعة للخطر	

النتيجة: تتجاوز مخاطر انتشار الحشرات والقوارض والآفات داخل قاعات العرض والخزائن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.	
<p>1. تحديد المناطق التي تنتشر فيها الآفات بسرعة وعزلها عن بقية القاعات أو المخازن لمنع انتشارها. نقل المقتنيات الحساسة إلى موقع آمنة إذا كان ذلك ممكناً.</p> <p>2. استخدام تقنيات مكافحة الآفات التي لا تؤثر على المقتنيات، مثل التبخير غير السام أو التجميد.</p> <p>3. فحص القطع الأثرية المتضررة لتقدير مدى الضرر الناتج عن الآفات. واتخاذ الإجراءات اللازمة لترميم المقتنيات التي تعرضت للتلف بالتعاون مع خبراء الترميم.</p> <p>4. وضع مصائد للقوارض والآفات في المناطق المصابة. وسد جميع المنافذ والشقوق التي قد تستخدمها القوارض أو الحشرات للوصول إلى الداخل.</p> <p>5. تسجيل تفاصيل الحادث، بما في ذلك نوع الآفات، مدى الانتشار، الإجراءات المتخذة، ونتائجها. واستخدام هذه البيانات لتحسين خطط الوقاية المستقبلية.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
أمين المتحف، مراقي المتحف، أمين المستودعات رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	متحف التراث الأردني متحف المسكونات مستودعات كلية الآثار والأثريولوجيا	مخاطر العوامل الجوية (الحرارة والرطوبة) / تذبذب قيم الحرارة والرطوبة.

وصف الخطر:

اختلاف قيم الحرارة والرطوبة بسبب المناخ المحلي، أو المكيفات، أو السخانات، أو المصابيح المتهوحة يؤدي إلى تسامع التلف بسبب التفاعلات الكيميائية، ويؤدي إلى تكسف أو جفاف أو تشهوة أو تلدين أو نمو العفن أو أزهار الأملاح (بلورها) المقتنيات الأثرية والمحصلة المهاية تأكل وتلف القطع الأثرية.

مستوى الخطر

	احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر	
		✓				

		تأثير الخطر							
		شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر			
		<input checked="" type="checkbox"/>							
		مستوى الخطر							
		عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر			
		<input checked="" type="checkbox"/>							
		1. الحفاظ على درجات حرارة ورطوبة ثابتة ومناسبة في قاعات العرض والمخازن. 2. تثبيت أجهزة استشعار تقيس درجة الحرارة والرطوبة باستمرار وتصدر تنبيهات في حال حدوث تغييرات مفاجئة. 3. تجنب تعريض المقتنيات للتغيرات المفاجئة في الحرارة أو الرطوبة أثناء النقل أو التخزين. 4. تحسين عزل المبني للحفاظ على استقرار البيئة الداخلية وحمايتها من تغيرات الطقس الخارجية. ومنع تسرب الماء أو الهواء غير المرغوب فيه باستخدام مواد عازلة عالية الجودة. 5. صيانة أنظمة التحكم في الحرارة والرطوبة بانتظام لضمان عملها بكفاءة. 6. تدريب القائمين على المقتنيات الأثرية على أهمية التحكم في الحرارة والرطوبة وتأثيرها على المواد المختلفة.							سياسة الوقاية من الخطر
		متجنب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن التزامها بالحفاظ على الآثار وذلك لأنها فريدة من نوعها ولا يمكن تعويضها إذا تعرضت للتلف أو الضياع. وقد تؤدي خسارة المقتنيات إلى فقدان جزء من التراث الذي يمثل الجامعة والمجتمع. النتيجة: تجاوز مخاطر العوامل الجوية (الحرارة والرطوبة) داخل قاعات العرض والخزائن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.							قابلية الجامعة للخطر
		1. بمجرد اكتشاف التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة أو الرطوبة، يجب إيقاف العمليات التي قد تسبب هذه التغيرات (مثلاً إيقاف أجهزة التدفئة أو التبريد الزائد) والعودة إلى الظروف البيئية المثالية. 2. استخدام أنظمة التكييف أو الترطيب لعودة درجة الحرارة والرطوبة إلى المستويات المطلوبة. 3. إذا كانت المقتنيات قد تأثرت بشكل مباشر بالحرارة أو الرطوبة، يجب عزل القطع المتضررة عن باقي المجموعات لتجنب انتشار الأضرار. ونقل المقتنيات إلى مناطق ذات بيئة مضبوطة إذا كانت الظروف المحيطة غير آمنة.							معالجة الخطر في حال حدوثه

- | | |
|---|--|
| <p>4. إجراء فحص دقيق للمقتنيات الأثرية المتأثرة لتحديد مدى التلف الناتج عن التغيرات في الحرارة والرطوبة. واستخدام خبراء الترميم لتقديم تقييم حول حالة القطع الأثرية وأفضل الطرق لمعالجتها.</p> <p>5. تعديل الظروف البيئية داخل المكان بشكل تدريجي لاستعادة التوازن وتجنب التأثيرات السلبية على المقتنيات. وتنظيم دورة هواء صحيحة وفعالة لتقليل أي عوامل مؤثرة.</p> <p>6. كتابة تقرير وإبلاغ جميع فرق العمل والإدارة عن الوضع الحالي واتخاذ إجراءات فورية لإصلاح أي مشكلة في البيئة.</p> | |
|---|--|

الخطر المتوقع	بيانات الموقع	مالك الخطر															
مخاطر الضوء والأشعة فوق البنفسجية/ تعرض المقتنيات كميات زائدة من الضوء والأشعة فوق البنفسجية.	متاحف التراث الأردني متاحف المسكونات مستودعات كلية الآثار والأثربولوجيا	أمين المتحف، مراقيي المتحف، أمين المستودعات رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك															
وصف الخطر: تعرض المقتنيات الأثرية وخاصة العضوية منها إلى الشمس ومصادر الإضاءة الكهربائية بشكل مفرط يؤدي إلى تلاشي اللون من اللوحات أو النسيج والاصفار وضعف المواد وتفتكها وبالتالي تلفها.																	
مستوى الخطر																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">احتمالية الخطر</th> </tr> <tr> <th>مؤكد</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			احتمالية الخطر					مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر			✓		
احتمالية الخطر																	
مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
		✓															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">تأثير الخطر</th> </tr> <tr> <th>شديد</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			تأثير الخطر					شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر			✓		
تأثير الخطر																	
شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
		✓															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">مستوى الخطر</th> </tr> <tr> <th>عالٍ جداً</th><th>عالٍ</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			مستوى الخطر					عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر			✓		
مستوى الخطر																	
عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر													
		✓															

<p>1. تركيب مصابيح LED منخفضة الانبعاثات الحرارية والأشعة فوق البنفسجية، والتي تعد الأكثر أماناً للمقتنيات. وتقليل سطوع الإضاءة إلى أدنى حد ممكн يكفي لرؤية المقتنيات بوضوح دون التأثير عليها.</p> <p>2. ضبط الإضاءة بحيث تعمل فقط أثناء وجود الزوار أو العاملين في المكان. وتخزين المقتنيات الحساسة في أماكن مظلمة عند عدم عرضها.</p> <p>3. استخدام أجهزة قياس شدة الضوء ومستويات الأشعة فوق البنفسجية بشكل منتظم لضمان عدم تجاوز المستويات الآمنة.</p>	سياسة الوقاية من الخطر
<p>متوجب (1-4): لن تتنازل الجامعة عن التزامها بالحفاظ على الآثار وذلك لأنها فريدة من نوعها ولا يمكن تعويضها إذا تعرضت للتلف أو الضياع. وقد تؤدي خسارة المقتنيات إلى فقدان جزء من التراث الذي يمثل الجامعة والمجتمع.</p> <p>النتيجة: تتجاوز مخاطر الضوء والأشعة فوق البنفسجية قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. إطفاء أو تقليل شدة الإضاءة الزائدة في المنطقة المتضررة، وإغلاق النوافذ أو استخدام حاجبات لضمان عدم تسرب الضوء الطبيعي الزائد.</p> <p>2. تطبيق تقنيات ترميم مخصصة حسب نوع المادة المتضررة (مثل الورق، النسيج، أو المواد العضوية). وفي حالة التلف الشديد، استشارة مختصين في الحفظ الدائم لإجراء تدخلات احترافية.</p> <p>3. تثبيت أجهزة قياس شدة الضوء والأشعة فوق البنفسجية لمراقبة التغيرات البيئية بشكل منتظم.</p> <p>4. تدريب فريق العمل على تحديد إشارات التلف الناتج عن الإضاءة الزائدة وكيفية التعامل مع الحوادث المشابهة مستقبلاً.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
أمين المتحف، مراقي المتحف، أمين المستودعات رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	متحف التراث الأردني متحف المسكونات مستودعات كلية الآثار والأنثروبولوجيا	مخاطر الملوثات البيئية/ تعرض المقتنيات إلى ملوثات البيئة المحيطة كعواود السيارات والمصانع.

وصف الخطر:

تعرض المقتنيات الأثاثية إلى غازات المصانع والسيارات والمطاعم والزوار يؤدي إلى تلطيخ الجدران وخزائن العرض والقطع، وظهور بقع سوداء عليها، وتغير لونها، أو تأكلها.

مستوى الخطر

احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر
	✓				
تأثير الخطر					
	شديد	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر
		✓			
مستوى الخطر					
	عالٍ جدًا	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر
	✓				
1. وضع المتحف أو المخزن بعيداً عن مصادر التلوث مثل الشواع المزدحمة والمناطق الصناعية. 2. تصميم واجهات المبنى والنواخذة بعوازل تمنع تسرب الهواء الملوث. 3. اجراء صيانة دورية لأنظمة التهوية والفلاتر لضمان عملها بكفاءة ومراقبة مستويات التلوث في الهواء داخل المبنى وخارجه بشكل منتظم. 4. تدريب العاملين على أهمية الوقاية من الملوثات وتأثيرها على المقتنيات.	سياسة الوقاية من الخطر				
متجنب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن التزامها بالحفاظ على الآثار وذلك لأنها فريدة من نوعها ولا يمكن تعويضها إذا تعرضت للتلف أو الضياع. وقد تؤدي خسارة المقتنيات إلى فقدان جزء من التراث الذي يمثل الجامعة والمجتمع.	قابلية الجامعة للخطر				
النتيجة: تتجاوز مخاطر الملوثات البيئية قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.					
1. تنظيف المقتنيات المتأثرة باستخدام مواد وأساليب آمنة وفقاً لطبيعتها (عضوية، معدنية، أو حجرية)، وتفرغ الهواء الملوث داخل القاعات باستخدام أجهزة تنقية هواء فعالة. 2. عزل المقتنيات عن المناطق المتأثرة وتخزينها مؤقتاً في غرف خالية من التلوث. 3. إجراء فحص شامل للمقتنيات لتحديد مدى الضرر الناجم عن الملوثات. 4. وثائق الأضرار من خلال الصور والتقارير لتحديد خطة معالجة مناسبة.	معالجة الخطر في حال حدوثه				

4. طلب مساعدة مختصين في ترميم المقتنيات المتضررة وفقاً للمعايير العلمية.
وتطبيق تقنيات معالجة مناسبة لإزالة آثار التلوث دون الإضرار بالمقتنيات.
5. تحديد الأخطاء التي تسببت في وقوع الخطر ووضع حلول لتجنب تكرارها.
وتحديث سياسات الحماية البيئية لتغطية السينариوهات غير المتوقعة.

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
أمين المتحف، مراقي المتحف، أمين المستودعات رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	متاحف التراث الأردني متحف المسكونات مستودعات كلية الآثار والأثربولوجيا	مخاطر فقدان التعريف/عرض بطاقات التعريف للمقتنيات وخزائن العرض للتلف أو الفقدان بسبب القوارض والآفات وتأثير الإضاءة وغيرها.

وصف الخطر:

تعرض بطاقات التعريف للمقتنيات وخزائن العرض للتلف أو الفقدان بسبب القوارض والآفات وتأثير الإضاءة. عدم وجود قوائم الجرد، ضعف التوثيق، وتقاعد الموظفين الذي يؤدي إلى فقدان الأصول الأثرية.

مستوى الخطر

	احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
				✓		
	تأثير الخطر					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
	✓					
	مستوى الخطر					
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر	
			✓			

1. استخدام بطاقات تعريف مصنوعة من مواد عالية الجودة، مقاومة للرطوبة والحشرات مثل البلاستيك المقوى أو الأكريليك. وتغليف البطاقات بطبقة شفافة واقية ضد العوامل البيئية.
2. استخدام إضاءة LED منخفضة الحرارة وغير ضارة بالمقتنيات أو البطاقات. وتقليل زمن تعرض البطاقات للإضاءة المباشرة.

سياسة الوقاية من الخطر

	<p>3. ضع مصائد وآليات لمنع دخول القوارض والحيشرات إلى قاعات العرض أو مناطق التخزين. واستخدام مواد طاردة للحشرات بالقرب من المقتنيات والبطاقات، مع الحرص على أن تكون آمنة وغير ضارة.</p> <p>4. تثبيت أنظمة لضبط درجة الحرارة والرطوبة في قاعات العرض وغرف التخزين.</p> <p>5. فحص دوري لحالة البطاقات وخزائن العرض للتأكد من سلامتها. واستبدال البطاقات التالفة فوراً وصيانة الخزائن بشكل منتظم.</p> <p>6. تعيين الموظفين الجدد قبل تقاعده الموظفين القدماء بفترة لغايات تدريهم.</p> <p>7. استخدام خزائن عرض مصنوعة من مواد مقاومة للحشرات والتلف. وضمان أن تكون الخزaines محكمة الإغلاق لمنع دخول الغبار أو الآفات.</p>
متجنب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن التزامها بالحفاظ على الآثار وذلك لأنها فريدة من نوعها ولا يمكن تعويضها إذا تعرضت للتلف أو الضياع. وقد تؤدي خسارة المقتنيات إلى فقدان جزء من التراث الذي يمثل الجامعة والمجتمع.	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. إزالة سبب الخطر فوراً: في حالة وجود قوارض أو آفات، يتم استدعاء فرق مكافحة الحشرات والقوارض فوراً لتطهير المنطقة وضمان عدم انتشارها. وضبط أو استبدال أنظمة الإضاءة الضارة لتقليل تأثير الإضاءة غير المناسبة.</p> <p>2. استبدال البطاقات التالفة بأخرى جديدة مع تحسين المواد المستخدمة لتكون أكثر مقاومة. إذا كانت البيانات التالفة أو المفقودة محفوظة إلكترونically، يتم طباعة بطاقات تعريف جديدة من النسخ الاحتياطية.</p> <p>3. تطهير قاعات العرض وخزائن العرض من أي عوامل ملوثة مثل الغبار أو الحشرات أو الفضلات الناتجة عن القوارض. والتأكد من إصلاح أي تسربات أو تشوهات قد تكون السبب في دخول الآفات.</p> <p>4. إذا تعرضت الخزائن للتلف، يتم إصلاحها أو استبدالها بنماذج أحدث وأكثر مقاومة للعوامل البيئية والآفات.</p> <p>5. تدريب الموظفين الجدد.</p> <p>6. تحليل أسباب الحادث لتحديد الجوانب التي أدت إلى وقوع الخطر. توثيق الحادث ووضع خطة تحسين لتفادي تكرار المشكلة.</p> <p>7. تحديث واستبدال قوائم الجرد.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

❖ مخاطر المنشآت والمرافق

مخاطر إدارية، فنية، ومالية	نوع الخطر
مخاطر المنشآت والمرافق	اسم الخطر

مخاطر المنشآت والمرافق تنتج عن عدم تطبيق إجراءات الأمان والسلامة أثناء تشييد مراقب الجامعة المختلفة والتي تتضمن انشاء مخارج للطوارئ، استعدادات وتجهيزات السلامة. ومخاطر عدم اتخاذ المواقف والتراخيص الازمة عند الانشاء.	وصف الخطر
---	-----------

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
مدير دائرة الهندسة والصيانة والخدمات رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	داخل أو خارج مباني الجامعة	خطر الأحمال والتوصيلات والتمديدات الكهربائية (الصدمة الكهربائية).

وصف الخطر:						
الصدمة الكهربائية الناتجة عن التوصيلات والتمديدات الكهربائية.						
1. عدم التقيد بتعليمات السالمة والصحة المهنية أثناء عملية الاستخدام.						
2. عدم التزام العاملين بأمور السلامة العامة مما يتسبب في وقوع الحوادث والإصابات.						
3. غياب الوعي الوقائي قد يؤدي بمستخدمي الكهرباء إلى القيام بأعمالهم بطريقة خاطئة.						
4. اهمال أعمال الصيانة الدورية والعلاجية.						
5. عدم إجراء الكشف الدوري على التوصيلات الكهربائية والأجهزة الكهربائية.						
6. عدم مراجعة الأحمال الكهربائية قبل التشغيل أو عند الاستحداث والإضافة.						

مستوى الخطر

	احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
				<input checked="" type="checkbox"/>		
	تأثير الخطر					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
		<input checked="" type="checkbox"/>				

	مستوى الخطير					
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر	
		✓				
	1. التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية والكشف الدوري على التمديدات الكهربائية بواسطة فنيين ذوي خبرة عالية. 2. بيان إرشادات السلامة العامة بالنسبة الى استعمالات الأجهزة الكهربائية والخيلولة دون ترك أية تمديدات كهربائية عارية. 3. مناسبة الأسلام والكابلات المستخدمة في التوصيلات الكهربائية للتيار المار بها. 4. وضع أسلام التوصيلات الكهربائية في مواسير معزولة وعدم استخدام التوصيلات الخارجية الظاهرة وعدم ترك كابلات كهربائية مكشوفة. 5. عدم تمديد أسلام كهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو الفتحات المماثلة أو تحت السجاد. 6. ضرورة وجود المخططات الكهربائية. 7. تركيب نظام تأييض النظم القائمة ومراجعتها. 8. تركيب أجهزة حماية ضد التسريب الأرضي في الأماكن ذات العلاقة المباشرة مثل المطابخ والمناطق الرطبة.	سياسة الوقاية من الخطير				
متجنب (4-1): ستتخذ الجامعة جميع التدابير الازمة لحماية الممتلكات الجامعية وهيكل مبانيها.	قابلية الجامعة للخطر					
النتيجة: تتجاوز مخاطر الأحمال والتوصيلات والتمديدات الكهربائية (الصدمة الكهربائية) قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطير وبحاجة الى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.						
1. إذا وقعت حادثة صدمة كهربائية، يتم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة المتأثرة فوراً باستخدام القاطع الكهربائي الرئيسي. 2. إذا كان هناك شخص تعرض لصدمة كهربائية، يتم إبعاده عن مصدر الكهرباء باستخدام أدوات غير موصلة، مثل عصا خشبية. وإجراء الإسعافات الأولية للمصاب، مثل إنعاش القلب والرئتين CPR إذا لزم الأمر. والاتصال بالطوارئ (الإسعاف) فوراً لنقل المصاب إلى المستشفى. 3. التأكد من خلو المنطقة من الأشخاص لتجنب تعرض المزيد منهم للخطر. ومنع الوصول إلى المكان حتى يتم التأكد من أمان التوصيلات الكهربائية. 4. استدعاء فريق في متخصص للكشف على الأحمال والتوصيلات الكهربائية لتحديد مصدر الخلل. والتحقق من الأسلام والتوصيلات لتحديد أي تلف أو تحويل زائد.	معالجة الخطري حال حدوثه					

<p>5. استبدال أو إصلاح التوصيلات التالفة بواسطة مختصين معتمدين.</p> <p>واستخدام مواد وأدوات كهربائية ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية.</p> <p>6. ضبط توزيع الأحمال على التوصيلات لتجنب التحميل الزائد وتركيب قواطع كهربائية ذكية لتنظيم الحمل.</p>	
---	--

مالك الخطر	بيانات الموقع					الخطر المتوقع					
مدير دائرة الهندسة والصيانة والخدمات رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	جميع المنشآت داخل الجامعة					خطر مخالفة التصاميم والمواصفات: (تصدعات المبني).					
وصف الخطر: ظهور شروخ وتصدعات نتيجة لمبوط التربة بسبب تغيرات بيئية أو لعدم مراعاة مدى تحمل المبني للاهتزازات أثناء التصميم وأعمال التعديلات العشوائية.											
مستوى الخطر											
	احتمالية الخطر										
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر						
				✓							
	تأثير الخطر										
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر						
		✓									
	مستوى الخطر										
	عالٍ جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر						
			✓								
1. اختيار شركات الإشراف الهندسية المؤهلة للتأكد من تقيد الشركات المنفذة بالمواصفات المتفق عليها والتأكد من تطابق المواصفات المعتمول بها لدى كودات البناء الوطني الأردني. 2. متابعة التنفيذ أثناء الانشاء والتأكد من أن تكون التصاميم متوافقة مع كودات البناء الوطني الأردني مع أهمية تأهيل العاملين بجميع القطاعات	سياسة الوقاية من الخطر										

<p>الهندسية للاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الهندسة الإنسانية عن طريق الندوات التدريبية وخلافه.</p> <p>3. الكشف الدوري على جميع الواقع، ومعالجة التصدعات والشقوق فور ظهورها بالطريقة الهندسية الصحيحة.</p> <p>4. عدم زراعة الأشجار ذات الجنور العميق بالقرب من المبني للتقليل من تغيرات الرطوبة بالتربة الداعمة لأساسات المبني.</p>	
<p>متوجب (4-1): ستتخذ الجامعة جميع التدابير الازمة لحماية الممتلكات الجامعية وهيكل مبانيها.</p> <p>النتيجة: تتجاوز مخاطر مخالفة التصاميم والمواصفات قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. إخلاء المبني أو المناطق القريبة من التصدعات لضمان سلامة الأفراد. ومنع الدخول إلى المنطقة حتى يتم تقييم الوضع بشكل كامل. ووضع لوحات تحذيرية لمنع استخدام المبني.</p> <p>2. استدعاء فريق هندي متخصص في تقييم السلامة الإنسانية للمبني. وإجراء مسح شامل لتحديد مدى خطورة التصدعات وأسبابها.</p> <p>3. تحليل التصدعات لمعرفة مدى تأثيرها على استقرار المبني. وتحديد إذا ما كان يمكن إصلاح التصدعات أو الحاجة إلى هدم الأجزاء المتضررة وإعادة بنائها.</p> <p>4. تثبيت الدعامات الداعمة أو استخدام أنظمة تعزيز مؤقتة لتقليل مخاطر انهيار المبني. وتغطية الشقوق لمنع تسرب المياه أو المواد الأخرى التي قد تزيد من الضرر.</p> <p>5. تنفيذ الإصلاحات الازمة بناءً على توصيات المهندسين، مثل: ملء الشقوق بمواد مقاومة، تعزيز الأساسات إذا كانت المشكلة ناتجة عن ضعف التربة، استبدال الأجزاء المتضررة بشكل كبير.</p> <p>6. التحقيق في أسباب مخالفة المواصفات ومحاسبة الجهات المسؤولة (مقاولين أو مصممين). والتأكد من أن جميع الإصلاحات تتم وفقاً للمواصفات الفنية.</p> <p>7. إجراء اختبارات التحمل للمبني بعد الإصلاح للتأكد من سلامته الإنسانية. والتتأكد من أن الإصلاحات تمت بشكل صحيح وفقاً للمعايير الهندسية.</p>	معالجة الخطي في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع			
مدير دائرة الهندسة والصيانة والخدمات رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	جميع المنشآت داخل الجامعة	خطر انقطاع التكييف.			
وصف الخطر: عدم وصول الهواء لدرجة الجودة والنقاؤة المرغوب فيها والخلل بمنظومة تكييف الهواء.					
مستوى الخطر					
	احتمالية الخطر				
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
				✓	
	تأثير الخطر				
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
				✓	
	مستوى الخطر				
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر
				✓	
1. متابعة التنفيذ في أثناء الإنشاء والتأكد من أن تصاميم وحدات التكييف والتبريد متوافقة مع كود البناء. 2. الكشف الدوري وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية الوقائية. 3. مراقبة أداء ماكينات التكييف بصورة دائمة والاهتمام بتغيير الفلاتر وتنظيف مجاري الهواء.	سياسة الوقاية من الخطر				
متوجب (4-1): ستتخذ الجامعة جميع التدابير الازمة لحماية الممتلكات الجامعية وهيكل مبانيها.	قابلية الجامعة للخطر				
النتيجة: تقع مخاطر انقطاع التكييف ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. ويجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.					
1. الوقوف على أسباب تأثير خدمة التكييف. 2. مراجعة منظومة التكييف والتهوية الخاصة بالمبني. 3. مراجعة عمل الفلاتر والتغذية بالمياه الباردة والجارة. 4. فحص التمديدات الكهربائية والتأكد من سلامتها وعدم كونها السبب في انقطاع التكييف.	معالجة الخطر في حال حدوثه				

- | | |
|---|--|
| <p>5. رفع تقرير عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة المشكلة وعدم تكرار حدوثها.</p> <p>6. إعادة تشغيل وحدات التكييف والتأكد من فعاليتها وقياس درجات الحرارة والبرودة على فترات متباينة حتى زوال الخطر.</p> | |
|---|--|

الخطر المتوقع	بيانات الموقع	مالك الخطر										
مخاطر ناتجة عن قدم الشبكة: انفجار شبكة المياه وتسربات الصرف الصحي وتجمّعات الأمطار.	خطوط الصرف أو شبكات المياه داخل الجامعة.	مدير دائرة الهندسة والصيانة والخدمات رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك										
مستوى الخطر	احتمالية الخطر											
	<table border="1"> <tr> <th>نادر</th> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عالي</th> <th>مؤكد</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	نادر	منخفض	متوسط	عالي	مؤكد		✓				
نادر	منخفض	متوسط	عالي	مؤكد								
	✓											
	تأثير الخطر											
	<table border="1"> <tr> <th>نادر</th> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عالي</th> <th>شديد</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	نادر	منخفض	متوسط	عالي	شديد		✓				
نادر	منخفض	متوسط	عالي	شديد								
	✓											
مستوى الخطر												
	<table border="1"> <tr> <th>نادر</th> <th>منخفض</th> <th>متوسط</th> <th>عالي</th> <th>عالٍ جداً</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	نادر	منخفض	متوسط	عالي	عالٍ جداً		✓				
نادر	منخفض	متوسط	عالي	عالٍ جداً								
	✓											
1. اختيار شركات الإشراف الهندسية المؤهلة للتأكد من تقييد الشركات المنفذة بالمواصفات المتفق عليها والتأكد من تطابق المواصفات المعتمد بها لدى الكود البناء الأردني.	2. متابعة التنفيذ في أثناء الإنشاء والتأكد من أن التصاميم متوافقة مع كود البناء الأردني، وإتباع المواصفات والمعايير العالمية في استلام أعمال منظومات شبكة التغذية والصرف الصحي، واختيار الطريقة المثلث للصرف بما لا يؤثر في البيئة والصحة العامة.	سياسة الوقاية من الخطر										
3. التأكد من جودة الطبقات العازلة للرطوبة في المبني في أثناء التنفيذ وفقد أسطح المبني.												

<p>4. الكشف الدوري على عملية تنفيذ شبكة خطوط الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة للالعاج حين اكتشاف المشكلة.</p> <p>متجنب (4-1): ستتخذ الجامعة جميع التدابير الازمة لحماية الممتلكات الجامعية وهيكل مبانيها.</p> <p>النتيجة: تقع المخاطر الناتجة عن قدم الشبكة ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. ويجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.</p>	<p>قابلية الجامعة للخطر</p>
<p>1. سحب المياه المتسرية من الخط وضخها في أقرب غرفة تصريف.</p> <p>2. تكليف الصيانة بإصلاح الخط سواء باستبدال الخط التالف بآخر جديد أو بعمل الوصلة المناسبة للخط.</p> <p>3. ترميم المنطقة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من ردم حسب الأصول الفنية وخلافه مع إنهاء العمل على الوجه الأكمل.</p> <p>4. رفع تقرير كامل عن الإجراءات التي اتخدت لمعالجة الخطر وإزالته.</p>	<p>معالجة الخطر في حال حدوثه</p>

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع			
مدير دائرة الهندسة والصيانة والخدمات رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	جميع مباني جامعة اليرموك.	مخاطر انقطاع التيار الكهربائي.			
وصف الخطر: هو انقطاع التيار الكهربائي لفترة قصيرة أو طويلة في الجامعة، بسبب أعطال في محطات التحويل، تلف في خطوط التغذية أو جزء من أنظمة التوزيع، حدوث تماس كهربائي، أو تحويل زائد على الشبكة الكهربائية.					
مستوى الخطر					
	احتمالية الخطر				
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
				<input checked="" type="checkbox"/>	
تأثير الخطر					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
			<input checked="" type="checkbox"/>		

	مستوى الخطر					
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر	
			✓			
1. وضع خطة شاملة لمواجهة حالات انقطاع التيار الكهربائي. 2. تأمين الطاقة الاحتياطية لكافة منشآت ومرافق الجامعة. 3. توفير المولدات الكهربائية لوحدات الجامعة المختلفة. 4. التواصل مع شركة الكهرباء لمعرفة كيفية مواجهة الحدث قبل وقوعه. 5. ترشيد استهلاك الكهرباء داخل الجامعة. 6. التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.	سياسة الوقاية من الخطر					
متوجب (4-1): ستتخذ الجامعة جميع التدابير الازمة لحماية الممتلكات الجامعية وهيكل مبانيها. النتيجة: تتجاوز مخاطر انقطاع التيار الكهربائي قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.	قابلية الجامعة للخطر					
1. الاتصال بالمختصين للإبلاغ عن سبب انقطاع التيار الكهربائي. 2. تشغيل مولدات الطاقة الاحتياطية لتغذية المبني الهامة بالطاقة الكهربائية. 3. التأكد من وجود أضواء أخرى تحتوي على بطاريات للعمل لمدة ثلاثة ساعات توضع في المرات والسلالم وعند المخارج. 4. متابعة الأمر مع المختصين بشركة الكهرباء الأردنية للصيانة وارجاع الخدمة. 5. التأكد من أن جميع الأجهزة الحساسة تغذى عن طريق وحدات إمداد الطاقة غير المنقطعة UPS. 6. رفع تقرير كامل عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة الخطر وإزالته. 7. ابلاغ شركة الكهرباء الأردنية عن الأضرار التي لحقت بالجامعة نتيجة انقطاع الكهرباء.	معالجة الخطر في حال حدوثه					

❖ مخاطر البحث العلمي والابتكار

مخاطر إدارية، وفنية، ومالية	نوع الخطر
مخاطر البحث العلمي والابتكار	اسم الخطر

التحديات التي قد تواجه الجامعات في إجراء البحث أو تطوير أفكار جديدة. وتشمل النقص في التمويل أو الموارد الازمة، أو صعوبة في الحصول على التكنولوجيا الحديثة.		وصف الخطر			
		الخطر المتوقع			
مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع			
رئيس الجامعة، الكليات، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، الدائرة المالية. رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	رئيس الجامعة، الكليات، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، الدائرة المالية.	ضعف تمويل الأبحاث العلمية والابتكار.			
7. وصف الخطر: نقص الموارد المالية الازمة لدعم الأنشطة البحثية والتطويرية مما يؤثر سلباً على تقدم الابتكار واكتشافات جديدة.					
مستوى الخطر					
	احتمالية الخطر				
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
	تأثير الخطر				
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
	مستوى الخطر				
	عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر
1. تشجيع الباحثين على التقدم للحصول على منح من هيئات تمويل حكومية ودولية، وشركات خاصة، ومنظمات غير ربحية، وتعزيز التعاون مع الشركات الصناعية والتجارية. 2. تخصيص ميزانيات محددة للأبحاث العلمية والابتكار، مع تحديد أولويات البحث التي تحتاج إلى دعم مالي أكبر.		سياسة الوقاية من الخطر			

3. مراقبة وتقييم تقدم الأبحاث والمشاريع لضمان أن التمويل يستخدم بشكل فعال ويحقق الأهداف المرجوة.	
<p>طموح (20-25): تطمح الجامعة الى ان تبقى رائدة في تقديم حلول مبتكرة، من خلال تبني التقنيات الحديثة ودعم الأبحاث المبتكرة، مما يعزز مكانها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية ويسهم في تحقيق تقدم مستدام في جميع مجالات التعليم والبحث.</p> <p>النتيجة: مخاطر البحث العلمي تقع ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتنفيذية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. اعادة ترتيب أولويات البحث بشكل يتناسب مع الإمكانيات المالية المتاحة، والتركيز على المشاريع الأكثر تأثيراً والتي يمكن تنفيذها بميزانية محددة.</p> <p>2. تحسين إدارة الموارد المالية والبحثية.</p> <p>3. استكشاف مصادر تمويل محلية أو دولية مثل الحكومات المحلية أو المنظمات غير الحكومية.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع			
رئيسة الجامعة، الكليات رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	رئيسة الجامعة، الكليات، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.	غياب الأولويات البحثية.			
وصف الخطر: عدم تحديد المجالات البحثية الأساسية التي يجب التركيز عليها داخل الجامعة. هذا يمكن أن يؤدي إلى تشتت الجهود والموارد.					
مستوى الخطر					
احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
			✓		
تأثير الخطر					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
		✓			

	مستوى الخطير					
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر	
	<input checked="" type="checkbox"/>					
1. وضع خطة بحثية واضحة تحدد المجالات ذات الأولوية التي تتماشى مع أهداف الجامعة طويلة المدى.	سياسة الوقاية من الخطير					
2. اشراك أعضاء هيئة التدريس والخبراء الأكاديميين في تحديد الأولويات البحثية التي توافق احتياجات المجتمع والاتجاهات العالمية.						
3. تخصيص ميزانية بحثية موجهة لدعم المشاريع التي تتماشى مع الأولويات البحثية المعتمدة.						
4. تحفيز الطلاب على المشاركة في الأبحاث ذات الأولوية من خلال المنح الدراسية والفرص البحثية.						
طموح (20-25): تطمح الجامعة الى ان تبقى رائدة في تقديم حلول مبتكرة، من خلال تبني التقنيات الحديثة ودعم الأبحاث المبتكرة، مما يعزز مكانتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية ويسهم في تحقيق تقدم مستدام في جميع مجالات التعليم والبحث.	قابلية الجامعة للخطر					
النتيجة: مخاطر غياب الأولويات البحثية تقع ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطير كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتنفيذية.						
1. تقييم الوضع الحالي للأبحاث في الجامعة لتحديد المجالات التي تم إهمالها أو تم التركيز عليها بشكل غير مناسب.	معالجة الخطير في حال حدوثه					
2. إعادة تخصيص الموارد المالية والبحثية للمجالات ذات الأولوية وفقاً لما تم تحديده في التقييم.						
3. عقد ورش تدريبية للباحثين لتعريفهم بأهمية تحديد الأولويات البحثية وأثرها في نجاح الأبحاث وضمان تواافقها مع أهداف الجامعة.						

مالك الخطير	بيانات الموقع	الخطير المتوقع
رئيسة الجامعة، الكليات، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا. رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	رئيسة الجامعة، الكليات، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.	تراجع جودة النشر العلمي.

وصف الخطر: انخفاض مستوى البحث العلمي المنشور في المجالات أو المؤتمرات الأكاديمية.						
مستوى الخطر						
	احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
	تأثير الخطر					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
	مستوى الخطر					
	عالٍ جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
		✓				
1. تنظيم ورش عمل ودورات لتدريب الباحثين على أفضل الممارسات في الكتابة الأكademية والنشر العلمي. 2. تخصيص ميزانية لدعم الباحثين في تنفيذ ونشر أبحاثهم في مجالات علمية مرموقة. 3. تخصيص جوائز وحوافز للباحثين الذين يحققون نتائج متميزة في النشر العلمي. 4. وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس جودة النشر العلمي والأبحاث.	سياسة الوقاية من الخطر					
طموح (20-25): تطمح الجامعة الى ان تبقى رائدة في تقديم حلول مبتكرة، من خلال تبني التقنيات الحديثة ودعم الأبحاث المبتكرة، مما يعزز مكانتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية ويسمح لهم في تحقيق تقدم مستدام في جميع مجالات التعليم والبحث.	قابلية الجامعة للخطر					
النتيجة: مخاطر تراجع جودة البحث العلمي تقع ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتنفيذية.						
1. تحليل لجميع الأبحاث التي تم نشرها مؤخرًا لتحديد أوجه انخفاض الجودة، وتقييم المجالات التي تم النشر فيها وتأثير هذه الأبحاث على المجتمع الأكاديمي. 2. توفير الدعم الفني والتعليمي للباحثين لتحسين جودة الأبحاث.	معالجة الخطر في حال حدوثه					

3. تعزيز العلاقات مع المجلات العلمية الدولية المرموقة لضمان نشر الأبحاث
في منصات علمية مرموقة

ثانياً: مخاطر السمعة

❖ المخاطر التي تؤثر على سمعة الجامعة

نوع الخطر	مخاطر السمعة
وصف الخطر	المخاطر التي تؤثر على سمعة الجامعة

الهديدات التي قد تؤثر على الصورة العامة والاعتبار الأكاديمي والمؤسسي للجامعة، مما يؤدي إلى فقدان ثقة المجتمع الأكاديمي والطلاب والشركاء.	وصف الخطر
مالك الخطر	بيانات الموقع
عمداء الكليات مركز الاعتماد وضمان الجودة رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	الكليات والعمادات والمراكم
وصف الخطر: المخاطر المتعلقة بجودة التعليم والوسائل التعليمية وأساليب التدريس وجودة المخرجات والسمعة الأكademie بشكل عام بسبب: 1. تدني جودة البرامج الأكاديمية وعدم مواهتها لمتطلبات التنمية وسوق العمل. 2. وجود أعضاء هيئة تدريسية بدون خبرة عملية مسبقة. 3. عدم الربط بين الجانب العلمي والأكاديمي في التدريس وقلة اعتماد الجانب التطبيقي للتخصصات التي تحتاج لذلك. 4. عدم قيام أعضاء هيئة التدريس بمواكبة التطورات العلمية والبحثية الحديثة ورفع كفاءتهم العلمية والبحثية. 5. احجام أعضاء هيئة التدريس عن الاشتراك في المشاريع الدولية والشراكات العالمية. 6. عدم التزام أعضاء الهيئة التدريسية بساعات الدوام المكتبي وعدم تحديث المقرر الدراسي.	الخطر المتوقع مخاطر السمعة الأكاديمية.
	مستوى الخطر

	احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
			✓			

		تأثير الخطر						
		شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر		
		<input checked="" type="checkbox"/>						
		مستوى الخطر						
		عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر		
		<input checked="" type="checkbox"/>						
		1. تطوير رؤية واضحة وأهداف استراتيجية لتحسين جودة التعليم والخرجات الأكademie، والقيام مراجعة دورية للخطط الأكademie بما يضمن مواكبها لاحتياجات سوق العمل. 2. تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متقدمة لتحسين أساليب التدريس. وتشجيع البحث العلمي والنشر في مجلات دولية مرموقة، ووضع نظام تحفيزي يشجع على الابتكار والتميز الأكademie. 3. مراجعة المناهج بانتظام لتتوافق مع التطورات العلمية والتكنولوجية. وإشراك أصحاب المصلحة (الطلبة، القطاع الخاص، المجتمع) في عملية تطوير المناهج. 4. توفير بنية تحتية تعليمية متقدمة تشمل مختبرات، مكتبات إلكترونية، وفصول ذكية. ودمج التكنولوجيا الحديثة في أساليب التدريس، مثل التعلم الإلكتروني والتعلم المدمج. 5. السعي للحصول على الاعتمادات الأكademie المحلية والدولية لضمان تحقيق معايير الجودة. 6. استخدام أدوات تقييم فعالة لقياس جودة المخرجات التعليمية. وتحليل نتائج التقييم لتحسين نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة.						
		متجنب (4-1): لن تُسأوم الجامعة على سمعتها وقيمها على المدى القصير أو الطويل. النتيجة: تتجاوز مخاطر السمعة الأكademie قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبجاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.						
		1. إيقاف القبول في البرامج التي ثبت عدم مواعمتها لخطط الدولة التنموية وسوق العمل وضعف مخرجاتها. 2. تشكيل لجنة تحقيق متخصصة لتحديد أسباب الفصور أو المشكلة بدقة. وجمع البيانات اللازمة من الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، وأي أطراف معنية لتحديد نطاق التأثير.						

<p>3. تحسين الوسائل التعليمية ومعالجة أوجه القصور في البنية التحتية (مثل تحديد المختبرات أو تزويدها بالمعدات الازمة).</p> <p>4. تقديم دورات تدريبية عاجلة لأعضاء هيئة التدريس لتحسين أساليب التدريس.</p> <p>5. مراجعة المناهج الدراسية للتأكد من توافقها مع متطلبات سوق العمل والمعايير الأكاديمية.</p> <p>6. تعديل البرامج الأكademie التي لم تستوف معايير الجودة ولم تحصل على اعتماد برامجي.</p> <p>7. تشكيل فريق متخصص للتعامل مع الإعلام والعمل على تحسين الصورة العامة للجامعة من خلال نشر قصص نجاح وإنجازات.</p>	
--	--

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
<p>دائرة الشؤون القانونية دائرة الموارد البشرية رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك</p>	<p>كافه الوحدات الإدارية في الجامعة</p>	<p>مخاطر السمعة الادارية.</p>

وصف الخطر:

- المخاطر المتعلقة بسير العملية الإدارية والترهل الإداري والفساد والتزاعات الداخلية وتنشأ بسبب:
1. عدم وجود مؤسسيّة وعدالة في جميع الجوانب الإدارية وفي اتخاذ القرارات.
 2. التأخير في إنجاز المعاملات.
 3. تداخل المهام الإدارية والصلاحيات وعدم الالتزام بالهيكل التنظيمي الإداري.
 4. وجود نزاعات داخلية في بعض الإدارات.
 5. إهمال التعامل مع الشكاوى المقدمة من المجتمع الداخلي والخارجي.
 6. عدم قيام بعض الموظفين بمهامهم المطلوبة وواجباتهم بالصورة الصحيحة.
 7. عدم وجود آليات واضحة لشغل المناصب الإدارية والتقليل والتعيين.

مستوى الخطر

	احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
			✓			

		تأثير الخطر							
		شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر			
		<input checked="" type="checkbox"/>							
		مستوى الخطر							
		عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر			
		<input checked="" type="checkbox"/>							
		1. وضع نظام إدارة شفاف ومتكمال يضمن فصل السلطات والمسؤوليات. وتطبيق سياسات محاسبة واضحة وتقييم دوري للأداء الإداري. 2. أتمتة العمليات الإدارية لتقليل الأخطاء البشرية والحد من الترهل الإداري. وإنشاء أنظمة مراقبة ومتابعة إلكترونية لضمان كفاءة تنفيذ المهام. 3. عقد ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف الموظفين بمبادئ النزاهة وأخلاقيات العمل. 4. تفعيل مدونة السلوك الوظيفي وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها. 5. مراجعة الهيكل التنظيمي للجامعة بحيث يحتوي على مهام واضحة لكافة المستويات الإدارية. 6. وضع دليل إجراءات لآلية إنجاز العمل في الجامعة والوقت اللازم لمعاملة. 7. عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة الموظفين الإداريين لإنجاز العمل بدقة وبالوقت المطلوب. 8. وضع آلية محددة وواضحة لإجراءات النقل والتعيين في الوظائف الإشرافية. 9. وضع معايير أداء واضحة ومحددة لجميع الموظفين والإدارات. واستخدام هذه المعايير لتقدير العمل وتحديد مكامن الخلل.							سياسة الوقاية من الخطر
		متجنب (4-1): لن تُسَاوم الجامعة على سمعتها وقيمها على المدى القصير أو الطويل.							قابلية الجامعة للخطر
		النتيجة: تتجاوز مخاطر السمعة الإدارية قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.							
		1. إنشاء لجنة مستقلة ومتخصصة للتحقيق في ظواهر الخلل أو الفساد. وجمع الأدلة وتحديد المسؤوليات بشكل مبني وشفاف. 2. اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد المتسبيين في الفساد أو الإهمال الإداري. 3. مراجعة اللوائح والسياسات المعمول بها للتأكد من توافقها مع أفضل الممارسات. وإلغاء أي قرارات أو تعينات تمت بطريقة غير قانونية أو غير مدققة.							معالجة الخطر في حال حدوثه

<p>4. تعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية لمتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية والتأكد من وضع نظام رقابي يمنع تكرار المشكلة مستقبلاً.</p> <p>5. معالجة الأسباب التي تؤدي إلى النزاعات أو الترهل الإداري، مثل غياب الحواجز أو سوء توزيع الموارد. وتحسين بيئة العمل لضمان رضا الموظفين وتعزيز إنتاجيتهم.</p> <p>6. توثيق نتائج الإجراءات التي تمت ومدى فاعليتها في معالجة الخطر.</p>	
--	--

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
دائرة العلاقات العامة رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	دائرة العلاقات العامة والإعلام	مخاطر السمعة الإعلامية.

وصف الخطر: هي المخاطر المتعلقة بكل ما ينشر عن الجامعة في جميع وسائل الإعلام مثل الصحف، القنوات التلفزيونية، المدونات، والمواقع الإلكترونية مما يؤثر على سمعتها محلياً وعالمياً وتنشأ من:

1. اختلاف المصادر الإعلامية ووجهات النظر.
2. عدم ثقة الطلاب بالمصادر الإعلامية.
3. خروج بعض أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة عن المألوف في إصدار الأخبار والإساءة للجامعة.
4. عدم وجود مرجعية إعلامية واحدة للأخبار وعدم وجود رقابة إعلامية في الجامعة.
5. نشر وثائق وقرارات المجالس المنعقدة بدون صفة قانونية.
6. إغلاق أبواب الجامعة أمام المجتمع المحلي وخاصة الإعلاميين مما أدى إلى اتهام الجامعة بعدم التعاون.
7. قلة اللقاءات الدورية مع الإعلام لتوضيح رؤية الجامعة في المسائل الإعلامية المختلفة..

مستوى الخطر						
	احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
			✓			
تأثير الخطر						
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
	✓					
مستوى الخطر						
	عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
		✓				

<p>1. وضع سياسات ومعايير واضحة للتعامل مع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وحصر التصريحات والمقابلات الصحفية الخاصة بالجامعة بالمحديث الرسمي للجامعة وضمان تقديم رسائل إعلامية موحدة ومصداقية.</p> <p>2. وضع خطة للمحافظة على الصورة العامة واستعادة ثقة الطلبة بمصادر الجامعة الإعلامية، وتعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير دورية عن إنجازات الجامعة وأخبارها.</p> <p>3. تطوير حملات إعلامية تبرز النجاحات الأكademية والبحثية.</p> <p>4. الرقابة على المنشورات التي تخص الجامعة ووضع قانون لمساءلة في حال التعمد بالمساس بسمعة الجامعة.</p> <p>5. وضع قانون لحماية وثائق وقرارات مجالس الجامعة من النشر.</p> <p>6. المرونة في التعامل مع الإعلاميين من المجتمع المحلي وتكييف الشخص المعنى ل مقابلتهم والرد على استفساراتهم.</p> <p>7. بناء هوية واضحة للجامعة قائمة على القيم الأكademية والإنجازات.</p>	سياسة الوقاية من الخطر
<p>متوجب (4-1): لن تُساوم الجامعة على سمعتها وقيمها على المدى القصير أو الطويل.</p> <p>النتيجة: تتجاوز مخاطر السمعة الإعلامية قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. العمل على استجابة سريعة فور اكتشاف الخبر السلبي أو الشائعة. تعيين فريق مختص للاستجابة الفورية لمتابعة الوضع والرد على أي معلومات مغلوطة أو ضارة.</p> <p>2. إصدار بيان صحفي رسمي من قبل الجامعة يوضح الحقائق ويصحح أي معلومات مغلوطة. والتأكد من أن البيان يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بالقضية ويعكس موقف الجامعة بوضوح.</p> <p>3. التواصل مع الصحفيين ووسائل الإعلام التي نشرت الخبر وتوضيح موقف الجامعة رسمياً.</p> <p>4. نشر تحديثات على حسابات الجامعة في وسائل التواصل الاجتماعي لشرح الوضع وتوضيح الحقائق. والرد على الاستفسارات والتعليقات من الطلاب والجمهور بشكل احترافي وموسيقي.</p> <p>5. متابعة تطورات الموقف ونشر أي تحديثات بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع. والحفاظ على الاتصال المستمر مع وسائل الإعلام والجمهور طوال فترة الأزمة.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

<p>6. تأكيد التزام الجامعة بالشفافية في الردود والاعتراف بأي أخطاء محتملة.</p> <p>7. اتخاذ إجراءات قانونية بحق المنشورات التي تخص وثائق الجامعة.</p>	
--	--

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
دائرة العلاقات والمشاريع الدولية رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	دائرة العلاقات والمشاريع الدولية كافحة الوحدات الأكademie والإدارية في الجامعة.	مخاطر السمعة العالمية.
وصف الخطر: هي المخاطر المتعلقة بالاتفاقيات والشراكات مع المؤسسات العالمية والتبادل الثقافي وتنشأ من:		
1. الإخفاق في تنفيذ بنود المشاريع الدولية. 2. الإخفاق في آلية برامج التبادل الثقافي. 3. الإخفاق في الوفاء بالتزامات الجامعة في بنود الاتفاقيات المبرمة. 4. عدم ملائمة البنية التحتية للجامعة لاستقبال الطلبة الأجانب ضمن برامج التبادل. 5. سرقة الأبحاث وعدم تسجيل براءات الاختراع.		

مستوى الخطر						
	احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
			✓			
تأثير الخطر						
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
			✓			
مستوى الخطر						
	عالي جدًا	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
			✓			
1. اجراء تقييم شامل للمؤسسات التي سيتم التعاون معها (مراجعة تاريخها، سمعتها، قدرتها المالية، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على استمرارية الشراكة). والتأكد من أن الشريك لديه استراتيجية واضحة ومتواقة مع أهداف الجامعة.					سياسة الوقاية من الخطر	
2. صياغة اتفاقيات واضحة تتضمن كافة الشروط المتعلقة بالحقوق والواجبات، وضمان وجود آلية لحل النزاعات بشكل سلي إذا لزم الأمر.						

<p>3. دراسة بنود الاتفاقيات بدقة وتحديد مدى إمكانية تطبيقها.</p> <p>4. وضع آلية واضحة لاختيار الطلبة والعاملين في مجال التبادل الثقافي.</p> <p>5. تحديد الوقت اللازم لإتمام الاتفاقيات بما يتناسب مع الوضع المالي والإداري للجامعة.</p> <p>6. عمل صيانة دورية للبنية التحتية للأبنية الخاصة بطلبة التبادل الثقافي.</p> <p>7. الكشف عن الأبحاث المسروقة.</p> <p>8. تسجيل براءات الاختراع.</p>	
<p>متجنب (1-4): لن تُسَاوم الجامعة على سمعتها وقيمها على المدى القصير أو الطويل.</p> <p>النتيجة: تتجاوز مخاطر السمعة العالمية قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. إجراء تقييم فوري لمعرفة سبب حدوث المشكلة، سواء كان بسبب تباين في الأهداف أو تدهور في العلاقة مع الشريك. وتحديد الآثار المحتملة لهذا الخطر على الجامعة، سواء كانت مالية، أكاديمية، أو تتعلق بالسمعة.</p> <p>2. التواصل المباشر مع الطرف الآخر لمعالجة أي سوء فهم أو خلافات. التأكيد على التزام الطرفين بحل المشكلات بشكل مشترك. وتنظيم اجتماعات لتوضيح أي تعارض أو صعوبات قد تكون نشأت.</p> <p>3. إعادة تقييم الشراكة والاتفاقية، وتحديد ما إذا كانت أهداف الشراكة لا تزال قابلة للتحقيق أو إذا كانت هناك حاجة لتعديل الأهداف. وتعديل الخطة الاستراتيجية للشراكة، بما يتواافق مع التحديات الحالية.</p> <p>4. إشراك جميع الأطراف المعنية في الجامعة (الإدارة، الأكاديميون، الأقسام المعنية) في عملية التعامل مع الخطر، لضمان تكامل الرؤى وإيجاد حلول فعالة. ورفع تقارير منتظمة لمجلس الأمانة أو الجامعة حول مستجدات الشراكة والمشاكل المحددة.</p> <p>5. تحديد جدول زمني جديد وواقعي لتنفيذ الإجراءات المتبقية من الشراكة.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

❖ المخاطر المتعلقة بالعنف الجامعي

نوع الخطر	مخاطر السمعة
اسم الخطر	المخاطر المتعلقة بالعنف الجامعي

احتمال وقوع ضرر أو خطر على صحة الطالب الجامعي وموظفي الجامعة والزائرين أو الممتلكات أو البيئة نتيجة انتشار ممارسات مرتبطة بالعنف الجامعي.		وصف الخطر
مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
عمادة شؤون الطلبة، مشرف في الأمن الجامعي، أعضاء هيئة التدريس لجان التحقيق في القضايا الطلابية الكليات الجامعية المختلفة مراقب مبني كل كلية رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	مرافق جامعة اليرموك مباني كليات جامعة اليرموك أماكن التجمعات الطلابية التي تلقى حشوداً طلابية.	مخاطر العنف الجسدي.
وصف الخطر: تشمل مخاطر العنف الجامعي أي تصرفات أو أعمال عنف قد تحدث داخل الحرم الجامعي، سواء كانت جسدية أو لفظية، وقد تنشأ نتيجة للتوترات بين الطالب أو بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس أو إدارة الجامعة. يمكن أن تشمل هذه المخاطر مشاجرات بين الطالب، احتجاجات عنيفة، أو استخدام القوة في التعامل مع الخلافات الأكademية أو الإدارية.		
مستوى الخطر		

	احتمالية الخطر						
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر		
			✓				
	تأثير الخطر						
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر		
		✓					
	مستوى الخطر						
	عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر		
		✓					

<p>1. تعزيز ثقافة الحوار والتواصل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس والإدارة، وإقامة ورش عمل وجلسات توعية حول كيفية التعامل مع التزاعات وحلها بطرق سلمية.</p> <p>2. وضع وتنفيذ سياسات صارمة تتعلق بالعنف داخل الحرم الجامعي، مع تحديد عقوبات واضحة في حال حدوث أي تصرفات عنيفة. وإنشاء آليات لتقديم الشكاوى وحلها بشكل سريع وفعال.</p> <p>3. تعزيز دور قوات الأمن في الجامعة وتزويدهم بالتدريبات الازمة للتعامل مع أي حالات عنف بطريقة محترفة وغير تصعيبية.</p> <p>4. استخدام تقنيات المراقبة بالفيديو لضمان سلامة الحرم الجامعي والحد من أي تصرفات عنيفة.</p> <p>5. استثمار مساقات التربية الوطنية في التوعية الطلابية.</p> <p>6. تفعيل النشاطات الطلابية لاستثمار أوقات الفراغ.</p> <p>7. العمل على تفعيل ونشر مدونة أخلاقيات الطالب الجامعي.</p>	سياسة الوقاية من الخطر
<p>متجنب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن خلق بيئة آمنة ومستقرة للطلاب والموظفين ولن تسماون على سلامة طلابها وموظفيها.</p> <p>النتيجة: تتجاوز المخاطر المتعلقة بالعنف، الجامعي قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. تأمين موقع الحادث بشكل فوري لضمان سلامة الطلاب والعاملين في الجامعة. يمكن توجيه أفراد الأمن للتعامل مع الوضع وحماية الأشخاص المعنيين.</p> <p>2. في حالة إصابة أي شخص، يجب تقديم الإسعافات الأولية فوراً، أو إرسال المصاب إلى مستشفى قريب إذا كانت الإصابات خطيرة.</p> <p>3. تشكيل لجنة تحقيق عاجلة تضم ممثلين من الأمن الجامعي، الإدارية، الشؤون القانونية، وأعضاء هيئة التدريس لتقدير الوضع والتحقق من الواقع.</p> <p>4. عدم التهاون مع رواد العنف الجامعي وتغليظ العقوبات الجامعية.</p> <p>5. توفير الدعم النفسي أو الإرشادي للأشخاص المتورطين لمعالجة تداعيات العنف.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
عمادة شؤون الطلبة، مشرفي الأمن الجامعي الكليات الجامعية المختلفة مراقب مبني كل كلية رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	مرافق جامعة اليرموك مباني كليات جامعة اليرموك أماكن التجمعات الطلابية التي تلقى حشوداً طلابية	مخاطر إطلاق العيارات النارية.

وصف الخطر: تشمل حدوث إطلاق للعيارات النارية في الحرم الجامعي وذلك يمثل تهديداً خطيراً على سلامة الطلاب، الموظفين، وأعضاء هيئة التدريس، وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المستوى الجسدي، النفسي، والاقتصادي.

مستوى الخطر

	احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
					✓	
	تأثير الخطر					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
	✓					
	مستوى الخطر					
	عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
				✓		
1. تعين فرق أمنية مدربة للتعامل مع الحوادث الطارئة. 2. ركيب كاميرات مراقبة في الأماكن الحيوية داخل الحرم الجامعي لضمان رصد أي نشاط مريب. 3. فرض قوانين صارمة تحظر حمل الأسلحة النارية داخل الجامعة وتوفير عقوبات رادعة ضد المخالفين. 4. جراء تفتيش دوري على الطالب والزوار عند الدخول للتأكد من خلوهم من الأسلحة أو الأدوات الخطرة. 5. وضع خطط علاجية استباقية تحول دون حدوث إطلاق للعيارات النارية بين طلبة الجامعة.					سياسة الوقاية من الخطر	

<p>متجنب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن خلق بيئة آمنة ومستقرة للطلاب والموظفين ولن تسماون على سلامة طلابها وموظفيها.</p> <p>النتيجة: تقع مخاطر إطلاق العيارات النارية ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. ويجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. الاتصال بأفراد الأمن في الجامعة أو فرق الطوارئ على الفور لضمان التدخل السريع.</p> <p>2. فرض إغلاق فوري على المنطقة التي وقع فيها الحادث لمنع التوسيع في الأضرار.</p> <p>3. إصدار أوامر بإخلاء المبني أو المناطق المتاثرة بالحادث لضمان حماية الطلاب والموظفين.</p> <p>4. اشعار الأشخاص المحبيطين من أماكن احتمال إطلاق للعيارات النارية بوجود أخطار عنف محتملة وإبعادهم عن الموقع.</p> <p>5. توفير الإسعافات الأولية للأشخاص المصابين فوراً، وإرسالهم إلى المستشفى إذا لزم الأمر.</p> <p>6. فعيل فريق تحقيق داخلي، بالتعاون مع الشرطة، لبحث أسباب الحادث وتحديد المسؤولين.</p> <p>7. تقديم دعم نفسي للأشخاص الذين تأثروا بالحادث، سواء كانوا شهوداً أو ضحايا، من خلال استشارات نفسية وخدمات إرشادية.</p> <p>8. تحديد أي قصور في الإجراءات أو الأمان، ووضع استراتيجيات لتجنب حدوث حوادث مماثلة في المستقبل.</p>	معالجة الخاطفي حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
عمادة شؤون الطلبة، مشرف في الأمن الجامعي الكليات الجامعية المختلفة مراقب مبنى كل كلية رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	مرافق جامعة اليرموك مباني كليات جامعة اليرموك أماكن التجمعات الطلابية التي تلقى حشوًداً طلابية	مخاطر العنف اللفظي.

وصف الخطير: تشمل أي شكل من أشكال الإساءة التي تتم من خلال الكلمات أو التصريحات التي تهدف إلى إهانة أو تحريض الآخرين، مثل الشتائم، التهديدات، أو السخرية. هذه الأفعال قد تحدث بين الطلاب أنفسهم، بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، أو بين الموظفين.

مستوى الخطير

احتمالية الخطير					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
		✓			
تأثير الخطير					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
		✓			
مستوى الخطير					
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر
		✓			
1. تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس حول أهمية احترام الآخر والتواصل البناء. ونشر الوعي حول العواقب السلبية للعنف اللفظي وتأثيره على الصحة النفسية والبيئة الأكademie. 2. إنشاء قنوات مفتوحة وآمنة للطلاب والإدارة وأعضاء هيئة التدريس للتواصل حول أي حالات عدوان لفظي أو إساءة. 3. توفير الدعم النفسي والاجتماعي من خلال مستشارين نفسيين لمساعدة الأفراد الذين يتعرضون للإساءة. 4. متابعة تطبيق القوانين الداخلية ومعاقبة المخالفين بشكل عادل وشفاف، لضمان تحقيق بيئة آمنة لجميع الأفراد في الجامعة. 5. استثمار مساقات التربية الوطنية في التوعية الطلابية. 6. استثمار جهود أساتذة الشريعة والتربية في التوعية والإرشاد وتعديل السلوك. 7. تفعيل النشاطات الطلابية لاستثمار أوقات الفراغ. 8. العمل على تفعيل ونشر مدونة أخلاقيات الطالب الجامعي.	سياسة الوقاية من الخطير				

<p>متجنب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن خلق بيئة آمنة ومستقرة للطلاب والموظفين ولن تسماون على سلامة طلابها وموظفيها.</p> <p>النتيجة: تتجاوز مخاطر العنف اللفظي قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبجاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. تدخل فوري من قبل المسؤولين المعنيين، مثل المسؤولين الإداريين أو الأمن الجامعي، في حال حدوث العنف اللفظي بين الطلاب أو بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وإيقاف أي تصعيد وحل المشكلة على الفور لتجنب تأثيرها على المجتمع الجامعي.</p> <p>2. تسجيل جميع التفاصيل المتعلقة بالحادثة، مثل الأشخاص المعنيين، وقت حدوثها، والشهادات إذا كانت موجودة، وذلك لضمان إجراء تحقيق عادل.</p> <p>3. تطبيق الإجراءات التأديبية الواضحة طبقاً لسياسة الجامعة، بما في ذلك التحذيرات أو العقوبات المناسبة بحق الأشخاص المتورطين في العنف اللفظي.</p> <p>4. توفير الدعم النفسي للأشخاص المتضررين من العنف اللفظي، سواء كانوا الضحايا أو المتورطين في الحادثة، من خلال المستشارين النفسيين داخل الجامعة.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
عمادة شؤون الطلبة، مشرفي الأمن الجامعي، أعضاء هيئة التدريس، لجان التحقيق في القضايا الطلابية الكليات الجامعية المختلفة مراقب مبنى كل كلية رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	مرافق جامعة اليرموك مباني كليات جامعة اليرموك أماكن التجمعات الطلابية التي تلقى حشوًداً طلابية	مخاطر العنف النفسي.
وصف الخطر: يشمل أي شكل من أشكال الإساءة النفسية التي تستهدف الطالب أو عضو الهيئة التدريسية أو الموظف، مثل التهديدات، الإهانة، التنمر، العزل الاجتماعي، الضغط النفسي المعتمد، أو الهجوم على الكرامة الشخصية والعاطفية. هذه الأفعال قد تحدث بين الطلاب أنفسهم، بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، أو بين الموظفين.		

مستوى الخطر					
احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
		✓			
تأثير الخطر					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
		✓			
مستوى الخطر					
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر
		✓			
1. تعزيز قيم الاحترام والتعاون بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس عبر برامج توعوية وورش عمل تهدف إلى بناء بيئة جامعية قائمة على الاحترام المتبادل، وتجنب السلوكيات المسيئة. 2. نظيم ورش عمل ودورات تدريبية لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس حول مهارات التواصل الفعال وحل النزاعات بشكل سلمي واحترافي، مما يساهم في تجنب تفشي العنف النفسي في البيئة الجامعية. 3. توفير قنوات آمنة وسهلة لتقديم الشكاوى والتبلغ عن أي نوع من العنف النفسي، وضمان سرية هذه القنوات لمعالجة المشاكل قبل أن تتفاقم. 4. وضع سياسة واضحة ضد العنف بكل أنواعه (النفسي، اللفظي، الجسدي) داخل الحرم الجامعي، مع تحديد عقوبات صارمة بحق المتسبيين في أي نوع من العنف، بالإضافة إلى إنشاء لجان مختصة للتحقيق في أي بلاغات تتعلق بالعنف النفسي. 5. استثمار مساقات التربية الوطنية في التوعية الطلابية. 6. استثمار جهود أساتذة الشريعة وال التربية في التوعية والإرشاد وتعديل السلوك. 7. تفعيل النشاطات الطلابية لاستثمار أوقات الفراغ. 8. العمل على تفعيل ونشر مدونة أخلاقيات الطالب الجامعي.	سياسة الوقاية من الخطر				
متجنب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن خلق بيئة آمنة ومستقرة للطلاب والموظفيين ولن تسماون على سلامة طلابها وموظفيها.	قابلية الجامعة للخطر				

<p>النتيجة: تتجاوز مخاطر العنف النفسي قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>	
<p>1. تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة بشكل عاجل، تشمل أعضاء من الإدارة القانونية، الدعم النفسي، والشرطة إذا لزم الأمر، ل القيام بالتحقيق ومراجعة الأدلة والشهادات.</p> <p>2. توفير الدعم النفسي الفوري للطلاب أو الأفراد المتضررين من العنف النفسي، عن طريق مختصين في الصحة النفسية أو المستشارين الجامعيين، لمساعدتهم في التعامل مع الآثار النفسية والتعافي منها.</p> <p>3. اشراك جميع الأطراف المعنية (المتهم، المتضرر، الإدارة) في عملية التوصل إلى حل سلبي، عبر محادثات توجيهية أو جلسات تسوية لتوضيح أسباب الحادثة والعمل على إيجاد حل للتخفيف من الأضرار.</p>	<p>معالجة الخطر في حال حدوثه</p>

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
<p>عمادة شؤون الطلبة، مشرف الأمن الجامعي، أعضاء هيئة التدريس لجان التحقيق في القضايا الطلابية، الكليات الجامعية المختلفة، مراقب مبنى كل كلية</p> <p>رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111</p> <p>المكان: جامعة اليرموك</p>	<p>مرافق جامعة اليرموك مباني كليات جامعة اليرموك أماكن التجمعات الطلابية التي تلقى حشوًداً طالبية</p>	<p>مخاطر التنمر الطالبي الوجاهي –الرقمي.</p>

وصف الخطر:
<p>• التنمر الطالبي الوجاهي: يحدث عندما يتعرض طالب أو مجموعة من الطلاب للتحفيز أو الإهانة أو الاعتداء البدني من قبل زملائهم داخل الحرم الجامعي. قد يشمل التنمر اللفظي، الجسدي أو الاجتماعي، مما يسبب آثاراً نفسية وسلوكية سلبية على الضحية.</p>
<p>• التنمر الطالبي الرقمي: يحدث عبر الإنترنوت أو منصات وسائل التواصل الاجتماعي حيث يقوم بعض الطلاب باستخدام هذه الأدوات للإساءة للأخرين، سواء عن طريق نشر شائعات، أو تهديدات، أو مشاركة صور، أو فيديوهات محربة.</p>

مستوى الخطر

		احتمالالية الخطر							
		مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر			
			✓						
		تأثير الخطر							
		شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر			
			✓						
		مستوى الخطر							
		عالٍ جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر			
			✓						
1. تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لجميع الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية حول التنمر وأثاره النفسية والسلوكية. 2. نشر مواد توعوية على موقع الجامعة ووسائل التواصل الاجتماعي، لتعريف الجميع بمفهوم التنمر وكيفية تجنب التصرفات المسيئة 3. سن قوانين ولوائح صارمة ضد التنمر، سواء الوجاهي أو الرقمي، مع توضيح العقوبات المتبعة في حال حدوث أي حالة تنمر. 4. تفعيل قنوات تقديم الشكاوى بشكل سري وفعال، مع ضمان حماية الضحايا من الانتقام. 5. توفير دعم نفسي واجتماعي للطلاب الذين قد يتعرضون للتنمر، من خلال تقديم استشارات نفسية أو جلسات علاجية. 6. استثمار مساقات التربية الوطنية في التوعية الطالبية. 7. استثمار جهود أساتذة الشريعة والتربية في التوعية والإرشاد وتعديل السلوك. 8. تفعيل النشاطات الطلابية لاستثمار أوقات الفراغ. 9. العمل على تفعيل ونشر مدونة أخلاقيات الطالب الجامعي.	سياسة الوقاية من الخطر								
متجنب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن خلق بيئة آمنة ومستقرة للطلاب والموظفيين ولن تسماون على سلامة طلابها وموظفيها. النتيجة: تتجاوز مخاطر التنمر الطلابي الوجاهي -الرقمي قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.	قابلية الجامعة للخطر								
1. التحقيق في الحادث فوراً وبطريقة محايدة لتحديد ما إذا كان قد حدث بالفعل تنمر وتوثيق الأدلة المتعلقة بالحادث.	معالجة الخطر في حال حدوثه								

- | |
|---|
| <p>2. اتخاذ إجراءات فورية لوقف أي سلوك تتمري، سواء كان جسدياً أو لفظياً أو رقمياً، والقيام بإيقاف التصرفات المسيئة من قبل الجاني.</p> <p>3. توفير جلسات استشارية ودعم نفسي للضحية لمساعدتها في التعامل مع الآثار النفسية للتنمر.</p> <p>4. اجراء جلسة توجيهية مع الطالب المعتدي لفهم دوافع سلوكه، وتقديم التوعية المناسبة حول تأثير التنمر وضرورة احترام الآخرين.</p> <p>5. اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المعتدي إذا لزم الأمر، وفقاً للسياسات المتبعة في الجامعة، مثل فرض عقوبات أو إشراكه في جلسات توعية أو تدريب على مهارات التواصل الصحي.</p> |
|---|

ثالثاً: مخاطر الطوارئ والكوارث

❖ المخاطر الصحية

نوع الخطر	مخاطر الطوارئ والكوارث
اسم الخطر	المخاطر الصحية

وصف الخطر	هي تلك المخاطر التي قد تهدد صحة وأداء الأفراد وتعرضهم للأمراض أو الإصابات، وتحقّق بهم أضراراً تستوجب التدخل الصحي سواء كانت هذه المخاطر تتعلق بالبيئة أو بمارسات غير صحية أو عوامل أخرى.
الخطر المتوقع	بيانات الموقع
مخاطر بشرية صحية في أماكن التدريب والمخبرات التعليمية المختلفة/ مخاطر ناتجة من التعرض لمخاطر بيئة العمل أو أماكن التدريب أو مختبرات البحث العلمي.	جميع كليات الجامعة والمرافق والدوائر التابعة لها.
وصف الخطر: عدم تطبيق تعليمات السلامة العامة في أماكن العمل والتدريب ومختبرات البحث العلمي من قبل العاملين والطلبة وتقسم إلى: 1. الحوادث وتشمل الجروح الناتجة عن استخدام الأدوات الحادة والحرائق الناتجة عن التفاعلات الكيميائية في المختبرات او اللهب النار في المشاغل والتي منها: أ. مخاطر الاختناق. ب. مخاطر الحرائق. ج. مخاطر ملامسة المواد الكيميائية المستعملة في المختبرات. د. مخاطر التعرض للغازات والأبخرة السامة. ه. مخاطر التعرض للجروح أثناء التعامل مع الأدوات الحادة. 2. الأمراض المهنية الناتجة عن التعرض لمخاطر بيئة التدريب أو العمل والتي منها: أ. اكتساب العدوى عند التعامل المباشر مع المرضى في أماكن التدريب السريري. ب. التعرض المباشر للإفرازات الخارجية من المرضى.	دائرة الهندسة والصيانة والخدمات. رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك

ج. التعرض لوخزة ابرة اثناء التعامل المباشر مع المرضى.

مستوى الخطر

احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
				✓	
تأثير الخطر					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
			✓		
مستوى الخطر					
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر
			✓		
1. نقل واستخدام المواد الخطرة بصورة آمنة. 2. استخدام ادوات الوقاية الشخصية التي تتلاءم وطبيعة العمل او التدريب. 3. توافر مستلزمات الاسعافات الاولية (معقم جروح، وقطن وشاش ولفاف طبي وغيرها) في جميع أماكن التدريب والعمل. 4. التدريب على إجراء الاسعافات الاولية في حال حوادث الجروح والحرقوق. 5. التأكد من النظافة العامة الاماكن العمل والتدريب لمنع الامراض التي تحدث بسبب انعدام النظافة. 6. التعميم على كافة العاملين والطلبة بضرورة التقيد بإجراءات السلامة العامة واستخدام اجهزة الوقاية الشخصية في اماكن عملهم، مع ضرورة وضع إرشادات السلامة العامة في المختبر. 7. يجب أن تكون مساحة المختبر تناسب مع أعداد الطلاب؛ لكي تسمح لهم بحرية الحركة خلال إجراء التجارب دون تزاحم، وأن يتوافر بابان بقاعة المختبر للدخول والخروج، وأن يكون اتجاه فتح الأبواب للخارج) في اتجاه اندفاع الأشخاص). 8. تجهيز المختبرات بوسائل الإضاءة والتهوية الطبيعية والصناعية. 9. يجب أن تكون أرضيات المختبرات والأحواض والطاولات من أنواع لا تتأثر بالمواد الكيماوية.	سياسة الوقاية من الخطر				

10. تجهيز المختبرات بوسائل المكافحة الأولية للحريق والاحتفاظ بها بمكان ظاهر في المختبر، وإجراء الصيانة الدورية لها بصفة مستمرة والتأكد من صلاحيتها لاستخدامها في حالات الطوارئ.

الوقاية من مخاطر التدريب السري

11. الارشاد التوعوي للطلاب من خلال المحاضرات النظرية وتعزيز المهارات السريرية لهم وطرق التعامل مع المرضى قبل ارسالهم الى أماكن التدريب السريري.

12. وضع سياسات ارشادية توضح كيفية التعامل مع الحالات المعدية في المستشفيات وحين التعرض المباشر للإفرازات الخارجية من المرضى، وحين التعرض لوحزة ابرة أثناء التعامل المباشر مع المرضى.

متوجب (4-1): لن تساوم الجامعة على أي جانب من جوانب الصحة والسلامة التي قد تعرض أي موظف أو طالب أو عضو من الجمهور للخطر.

النتيجة: تتجاوز المخاطر البشرية الصحية في أماكن التدريب والمختبرات التعليمية المختلفة قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبجاجة الى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.

قابلية الجامعة للخطر

1. تطبيق الإسعافات الأولية المناسبة في حالات الحريق، والجروح، والاصابات المهنية، وعند التعرض للغازات والأبخرة السامة وعند ملامسة المواد الكيميائية المستعملة في المختبرات.

2. الاتصال بالجهات الصحية المحلية أو مراكز الرعاية الصحية لإبلاغهم بوجود حالات مرضية ومتتابعة إجراءاتهم ونقل المصابين الى المستشفى ان دعت الحاجة.

3. تنظيف وتطهير الأماكن التي شهدت تواجد الأشخاص المصابين، مثل الفصول الدراسية والمكاتب، باستخدام مواد تطهير فعالة.

4. فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث وطرق تجنب تكراره في المستقبل.

5. في حالة الطوارئ الصحية الجماعية، تجهيز مناطق خاصة داخل الحرم الجامعي لمتابعة حالات الطوارئ الصحية.

معالجة الخطر في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع			
دائرة الهندسة والصيانة والخدمات . رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	جميع كليات الجامعة والمراافق والدوائر التابعة لها.	مخاطر العدوى من الأوبئة.			
وصف الخطر: خطر انتشار الأمراض المعدية بين الأفراد في الحرم الجامعي، سواء كانت أمراضًا فيروسية مثل "كوفيد-19" أو أمراضًا بكتيرية أو فطرية، والتي يمكن أن تكون مصدراً لوباء المجتمع أو التعرض للنفايات الحيوية الموجودة في المختبرات.					
مستوى الخطر					
	احتمالية الخطر				
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
				✓	
	تأثير الخطر				
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
	✓				
	مستوى الخطر				
	عالٍ جدًا	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر
			✓		
1. نشر الوعي بين الطلاب والموظفين حول كيفية الوقاية من الأوبئة مثل غسل اليدين بانتظام، استخدام الكمامات، وتجنب التلامس المباشر. 2. تعقيم الأماكن العامة مثل القاعات الدراسية، المراافق، والمكاتب بشكل دوري وتوفير محطات لتعقيم اليدين عند المداخل والمراافق العامة. 3. نقل واستخدام المواد الخطرة بصورة آمنة. 4. استخدام أدوات الوقاية الشخصية التي تتلاءم وطبيعة العمل أو التدريب. 5. التعميم على كافة العاملين والطلبة بضرورة التقيد بإجراءات السلامة العامة واستخدام أجهزة الوقاية الشخصية في أماكن عملهم، مع ضرورة وضع إرشادات السلامة العامة في المختبر. 6. وضع خطط طوارئ واستجابة سريعة لضمان استمرار الأنشطة الأكademie والإدارية بشكل فعال مع تقليل المخاطر الصحية. 7. التخلص من النفايات الحيوية بشكل صحيح.	سياسة الوقاية من الخطر				

<p>8. عدم تراكم النفايات الحيوية (البيولوجية) وذلك بالخلص منها بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة في هذا المجال.</p> <p>9. تحديد أماكن لتجمیع هذه النفايات الحيوية (البيولوجية) توفر فيها الشروط المطلوبة (درجة الحرارة والتهوية).</p> <p>10. فرض التطعيمات السنوية على جميع العاملين في المجالات الطبية (العاملين في المركز الصحي ومخبرات الصيدلة) والتأكد من ذلك بشكل دوري.</p> <p>11. إجراء التفتيش الدوري الاحترازي على الاماكن التي تحفظ فيها النفايات الحيوية (البيولوجية).</p>	
<p>متجنب (4-1): لن تُساوم الجامعة على أي جانب من جوانب الصحة والسلامة التي قد تعرض أي موظف أو طالب أو عضو من الجمهور للخطر.</p> <p>النتيجة: لن تُساوم الجامعة على أي جانب من جوانب الصحة والسلامة التي قد تعرض أي موظف أو طالب أو عضو من الجمهور للخطر.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. فصل الطلاب أو الموظفين الذين تظهر عليهم أعراض المرض فوراً وعزلهم عن باقي الأفراد في الحرم الجامعي، لضمان عدم انتقال العدوى.</p> <p>2. اتباع السياسات الصادرة من وزارة الصحة للتعامل مع الحالات المصابة او المخالطة للحالات المصابة.</p> <p>3. ابلاغ السلطات المختصة (مثل وزارة الصحة ووزارة البيئة) عن وجود هذه النفايات البيولوجية وطلب الدعم في السيطرة عليها.</p> <p>4. فرض سياسات التباعد الاجتماعي داخل الفصول الدراسية والمراافق الأخرى للحد من انتشار العدوى واتباع سياسات ضبط العدوى داخل الحرم الجامعي.</p> <p>5. في حال كان هناك تلوث في منشآت معينة (مثل المعامل أو المختبرات)، يجب غلق هذه المناطق حتى يتم التأكد من سلامتها بالكامل.</p> <p>6. إذا طلب الأمر، تحويل الأنشطة الأكademية والإدارية إلى التعليم عن بعد لتقليل التفاعل المباشر وتقليل احتمالية انتشار العدوى.</p>	معالجة الخطير في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
رئيس قسم التغذية مدير المركز الصحي. رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	المطعم، جناح الضيافة، والمقاصف والأكلشاك.	مخاطر التسمم الغذائي.
وصف الخطر: خطر ناتج عن عدم نظافة الطعام وتصنيعه بطريقة غير صحية أو وجود ملوثات بكتيرية نامية مع تحضير الطعام، أو أثناء تصنيعه، أو ملوثات كيميائية بوساطة المعادن الثقيلة، أو المبيدات الحشرية، أو المنظفات المنزلية، أو الأدوية.		
مستوى الخطر		
احتمالية الخطر		
مؤكد		عالي
✓		متوسط
منخفض		نادر
تأثير الخطر		
شدید		عالي
✓		متوسط
منخفض		نادر
مستوى الخطر		
عالٍ جداً		عالي
✓		متوسط
منخفض		نادر
1. مراقبة المطعم والمطابخ والكافيتيريات التي تقدم الوجبات السريعة. 2. العمل على رفع مستوى توافر الشروط الصحية في جميع اماكن تحضير وتقديم الطعام والوجبات السريعة. 3. وضع الشروط الصحية لأماكن حفظ المواد الاولية التي تدخل في تحضير الوجبات والطعام لتحضير الطعام (الزيوت واللحوم والحبوب وغيرها). 4. مكافحة الآفات الحشرية والقوارض في اماكن اعداد وحفظ المواد الغذائية. 5. وضع إجراءات وتعليمات لمراقبة اماكن حفظ واعداد الطعام وتشمل: <ul style="list-style-type: none">● مراقبة درجة حرارة الثلاجات التي تحفظ فيها اللحوم والمواد الغذائية الأخرى.● التأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تدخل في اعداد الطعام.● التأكد من نظافة اماكن تحضير الطعام والمسطحات التي يتم عليها تقطيع اللحوم والخضار وغيرها.		
سياسة الوقاية من الخطر		

<p>6. التأكد من السلامة الصحية للعاملين القائمين على اعداد الطعام وخلوهم من الامراض التي تنتقل عن طريق الطعام (التهاب الكبد الوبائي أ).</p> <p>7. التأكد من استخدام إجراءات النظافة السليمة من قبل العاملين القائمين على اعداد وتحضير الطعام (نظافة الجسم وتغطية الشعر وقص الأظافر).</p> <p>8. استخدام مواد التنظيف الآمنة في اماكن اعداد الطعام.</p> <p>9. التأكد من سلامة مصادر المياه المستخدمة في اعداد الطعام وذلك من خلال:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● اجراء الفحص الدوري الكيميائي والبيولوجي للتأكد من سلامة مصادر المياه (الابار والخزانات) وبالتنسيق مع دائرة الهندسة والصيانة والخدمات والابلاغ في حال وجود خلل في الفحوصات ووجود سجل بفحوصات مصادر المياه المختلف. ● اجراء عمليات النظافة الدوريه لخزنات المياه الابار وحسب البرنامج الدوري المخطط له. ● في حال شراء الماء من مصادر غير حكومية (صهاريج) ضرورة التأكد من صلاحية مصدر المياه. <p>10. التأكد من التخلص من مخلفات الطعام بطريقة صحيحة وبالأماكن المخصصة لذلك.</p> <p>11. التأكد من فاعالية الصرف الصحي في اماكن اعداد الطعام لمنع التلوث وانتشار الحشرات والقوارض.</p> <p>12. التأكد من اغلاق المطاعم والكافيتيريات بشكل محكم لمنع حدوث التلوث الخارجي من الاماكن المحيطة بها.</p> <p>13. الاحتفاظ بمواد التنظيف بشكل امن ويعيد عن اماكن حفظ وتحضير الطعام.</p> <p>14. التدريب والمراقبة المستمرة للعاملين في اماكن تحضير الطعام على استخدامهم الطرق السليمة والشروط الصحية في التعامل مع المواد الغذائية.</p> <p>15. توفر الشهادة التي تثبت ان المطاعم والكافيتيريات تحمل رخصة لزاولة هذه المهن.</p>	
---	--

متوجب (4-1): لن تُساوم الجامعة على أي جانب من جوانب الصحة والسلامة التي قد تعرض أي موظف أو طالب أو عضو من الجمهور للخطر.

النتيجة: تتجاوز مخاطر التسمم الغذائي قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبجاجة الى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.

قابلية الجامعة للخطر

<ol style="list-style-type: none"> 1. نقل المصابين المشتبه بهم والمصابين بحالات التسمم الغذائي إلى المركز الصحي لإجراء اللازم. 2. إجراء فحص طبي ومخبرى للوقوف على أسباب التسمم الغذائي. 3. متابعة الحالات المصابة للتأكد من الشفاء. 	معالجة الخطري حال حدوثه
--	--------------------------------

❖ المخاطر النفسية

مخاطر الطوارئ والكوارث	نوع الخطر
المخاطر النفسية	اسم الخطر

		وصف الخطر						
		مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع				
رئاسة الجامعة رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك		جميع كليات الجامعة والمرافق والدوائر التابعة لها.			المخاطر النفسية/ ضعف روح الانتماء المؤسسي .			
		وصف الخطر: انخفاض الشعور بالارتباط والانتماء إلى المؤسسة بين الطلاب والعاملين.						
		مستوى الخطر						
		احتمالية الخطر						
		مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر		
		تأثير الخطر						
		شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر		

	مستوى الخطير						
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر		
	<input checked="" type="checkbox"/>						
1. توفير قنوات تواصل شفافة وفعالة بين الإدارة والعاملين والطلاب، والتأكد من أن الأصوات والآراء تُسمع من قبل الإدارة.					سياسة الوقاية من الخطير		
2. توضيح الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للمؤسسة لجميع الأفراد، لضمان فهمهم الكامل لدورهم في تحقيق هذه الأهداف.							
3. اقامة فعاليات للاحتفاء بالإنجازات الفردية والجماعية، سواء كانت أكاديمية أو مهنية، لخلق بيئة تحفز على النجاح الجماعي.							
4. توفير فرص للتطوير المهني والأكاديمي عبر ورش عمل ودورات تدريبية تساهم في نمو الأفراد داخل المؤسسة.							
متوجب (4-1): لن تساوم الجامعة على أي جانب من جوانب الصحة والسلامة التي قد تعرض أي موظف أو طالب أو عضو من الجمهور للخطر.					قابلية الجامعة للخطير		
النتيجة: مخاطر ضعف روح الانتماء المؤسسي يتعدى المستوى المقبول وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.							
1. تحديد الأساليب الأساسية الكامنة وراء ضعف روح الانتماء.					معالجة الخطير في حال حدوثه		
2. تشجيع الأنشطة الاجتماعية واللقاءات غير الرسمية بين الطلاب والعاملين لتعزيز العلاقات الاجتماعية والشعور بالانتماء.							
3. تنفيذ مراجعات دورية لقياس مدى تحسن روح الانتماء داخل المؤسسة بعد تنفيذ الإجراءات التصحيحية.							

❖ المخاطر الكيميائية

مخاطر الطوارئ والكوارث	نوع الخطر
المخاطر الكيمائية	اسم الخطر

احتمال وقوع ضرر أو خطر على صحة الإنسان أو الممتلكات أو البيئة نتيجة الملامسة مع أي مادة كيميائية.		وصف الخطر
مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
قسم الكيمياء / مشرف المختبرات قسم الأحياء / مشوف السلامة العامة قسم علوم الأرض / في تحاليل كيميائية . رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	المختبرات وتشمل: مختبرات أقسام كلية العلوم وكلية الصيدلة وكلية الطب وكلية الهندسة. المستودعات: مستودعات دائرة اللوازم، مستودعات بعض الكليات. المراكم: المركز الصحي	انسحاب المواد الكيمائية وانبعاث أبخرتها أو وصولها لجسم المستخدم.

وصف الخطر:

تسرب مادة كيميائية خطيرة سائلة أو صلبة أو غازية أثناء العمل أو النقل أو التخزين مما يشكل خطراً على سلامه وصحة الأفراد وعلى البيئة. وقد ينتج عن هذا الانسحاب تصاعداً للغازات أو المواد السامة أو أن تكون مواد قابلة للاشتعال.

مستوى الخطر						
	احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
	تأثير الخطر					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
	مستوى الخطر					
	عالٍ جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر	

<p>1. تقديم دورات تدريبية للمستخدمين على كيفية التعامل مع المواد الكيميائية بشكل آمن. وتدريب العاملين على قراءة وفهم بطاقات السلامة الكيميائية (MSDS).</p> <p>2. معرفة خواص المواد الكيماوية وإجراءات استخدامها والتعامل معها.</p> <p>3. ارتداء معدات الحماية مثل القفازات المقاومة للمواد الكيميائية، النظارات الواقية، وأقنعة التنفس عند التعامل مع المواد الكيميائية.</p> <p>4. وضع اسم المادة وعلامة الخطورة الخاصة بها على الأوعية وخاصة الوعاء المنقول إليه المادة.</p> <p>5. المحافظة على نظافة وترتيب مكان تواجد المواد الكيماوية، وتجهيز منطقة العمل بمعدات السلامة مثل أجهزة التهوية، وأجهزة شفط الأبخرة (Fume Hoods).</p> <p>6. معرفة إجراءات السلامة العامة.</p> <p>7. تجهيز أماكن مناسبة لتخزين المواد الكيماوية والفصل بين المواد الكيميائية التي قد تتفاعل مع بعضها.</p> <p>8. تركيب وحدات غسيل الأعين ودش الطوارئ بالقرب من أماكن استخدام المواد الكيميائية. وتوفير وسائل الإسعافات الأولية وتعليمات التعامل مع حالات الطوارئ الكيميائية.</p>	سياسة الوقاية من الخطر
<p>متجنب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن الالتزام بسلامة موظفيها وطلاّبها ولن تسأوم على تلوث البيئة المحيطة وصحة المجتمع المحلي.</p> <p>النتيجة: تتجاوز مخاطر انسكاب المواد الكيماوية وانبعاثاتها أو وصولها إلى جسم المستخدم قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. اشعار الأشخاص المقربين من الحادث بحدوث انسكاب وإبعادهم عن الموقع.</p> <p>2. عزل المنطقة المتضررة بشرط لاصق أو حاجز.</p> <p>3. إنقاذ المصابين ونقلهم إلى مكان آمن وفي حال وقوع الانسكاب على الجسم يجب استخدام الدوش أو مغاسل العين الطبية وتقديم المساعدة الطبية.</p> <p>4. توفير تهوية جيدة في المنطقة الملوثة.</p> <p>5. ارتداء أدوات الحماية الشخصية وحصر البقعة في مكان ضيق لضمان عدم انتشارها وامتصاصها بالرمل أو الفحم المنشط أو وسادة ماصة (حسب طبيعة المادة - حمض، أو قاعدة، أو مذيب عضوي، أو غيره).</p> <p>6. تنظيف البقعة الملوثة وتعقيمها بحسب إرشادات بطاقة السلامة العامة.</p> <p>7. جمع خليط المادة المنسكبة والمادة الماصة ووضع اسم المادة (نفايات ملوثة).</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

- | |
|---|
| 8. التخلص من النفايات بطريقة صحيحة وعدم رميها مع نفايات البلدية.
9. كتابة تقرير خاص بحادثة الانسكاب ووضع توصيات هدف الاستفادة منها لاحقاً. |
|---|

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
قسم الكيمياء / مشرف المختبرات قسم الأحياء / مشوف السلامة العامة قسم علوم الأرض / في تحاليل كيميائية . رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	المختبرات وتشمل: مختبرات أقسام كلية العلوم وكلية الصيدلة وكلية الطب وكلية الهندسة. المستودعات: مستودعات دائرة اللوازم، مستودعات بعض الكليات. المراكز: المركز الصحي	خطر اشتعال بعض المواد الكيماوية سواء كانت غازية أو صلبة أو سائلة.

وصف الخطر:

تمتاز المواد العضوية وخصوصاً المذيبات السائلة والغازات بقابليتها للاشتعال، لذلك فهي تشكل خطراً دائماً وتزداد خطورة حدوث الحرائق بتوافر عناصر الاشتعال الثلاثة (المادة الكيميائية) والهواء ومصدر اشتعال. لذلك يمكن التقليل من خطر الاشتعال بالتحكم بهذه العوامل.

مستوى الخطر

	احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
				✓		
	تأثير الخطر					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
	✓					
	مستوى الخطر					
	عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
		✓				
1. التعرف على خصائص المواد القابلة للاشتعال بالاطلاع على بطاقة السلامة الكيميائية.					سياسة الوقاية من الخطر	

<p>2. تخزين المواد القابلة للاشتعال في خزانات خاصة مناسبة وفصلها عن المواد المؤكسدة والمواد الأخرى التي قد تسبب تفاعلاً.</p> <p>3. عدم ترك غبار المواد الصلبة القابلة للاشتعال على هيئة مساحيق على الأرضية والسطح وتنظيفها مباشرة.</p> <p>4. توفير طفایات الحريق المناسبة وبطانیات الحريق في المختبر وفحصها دورياً وفحص دوري للأجهزة والمعدات المستخدمة لتجنب حدوث شرر أو تسريب كهربائي. وإصلاح أو استبدال أي معدات تالفه قد تشكل خطراً على المواد المخزنة.</p> <p>5. التدريب الدوري على كيفية استخدام الطفایات في حالة الحريق.</p> <p>6. ابعاد جميع مصادر الاشتعال عند التعامل مع المواد القابلة للاشتعال.</p> <p>7. وضع المواد القابلة للاشتعال في حاويات مناسبة تمنع فرص تسربها أو انسكابها أثناء نقلها.</p> <p>8. ضمان وجود نظام تهوية مناسب في أماكن التخزين لتقليل تراكم الأبخرة القابلة للاشتعال.</p> <p>9. التخلص من النفايات بطريقة صحيحة وعدم رميها مع نفايات البلدية.</p>	
<p>متجنب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن الالتزام بسلامة موظفيها وطلابها ولن تساوم على تلوث البيئة المحيطة وصحة المجتمع المحلي.</p> <p>النتيجة: تتجاوز مخاطر اشتعال بعض المواد الكيماوية قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. التعرف على المخاجر، وتشغيل جرس الانذار واستعمال طفایة الحريق.</p> <p>2. في حال عدم القدرة على مكافحة الحريق يجب ترك المكان واخراج جميع الأشخاص إلى مناطق آمنة بعيداً عن الحريق. وسلوك مخرج الطوارئ والذهاب إلى نقطة التجمع.</p> <p>3. إبلاغ فريق الإطفاء المحلي أو الدفاع المدني فوراً. وتوفير معلومات دقيقة حول نوع المادة الكيميائية، حالتها، وموقع الحريق.</p> <p>4. نقل أي مواد كيميائية أخرى أو مواد قابلة للاشتعال بعيدة عن الحريق إذا أمكن القيام بذلك بأمان.</p> <p>5. كتابة تقرير خاص بحادثة الانسكاب ووضع توصيات بهدف الاستفادة منها لاحقاً.</p> <p>6. بعد السيطرة على الحريق يتم فحص المنطقة لضمان عدم اشتعال المواد مرة أخرى. وجمع البقايا وفقاً لإرشادات التخلص الآمن من المواد الخطرة. ومراجعة التأثيرات على البنية التحتية، المعدات، والأفراد.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع															
قسم الكيمياء / مشرف المختبرات قسم الأحياء / مشوف السلامة العامة قسم علوم الأرض / في تحاليل كيميائية. رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	المختبرات وتشمل: مختبرات أقسام كلية العلوم وكلية الصيدلة وكلية الطب وكلية الهندسة. المستودعات: مستودعات دائرة اللوازم، مستودعات بعض الكليات. المراكز: المركز الصحي	خطر انفجار المواد الكيميائية المتفجرة.															
وصف الخطر: احتمالية حدوث تفجيرات نتيجة لتفاعل المواد الكيميائية الحساسة للضغط، أو الحرارة، أو الاحتكاك، أو الشرارة الكهربائية بسبب سوء التخزين أو سوء الاستخدام.																	
مستوى الخطر																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">احتمالية الخطر</th> </tr> <tr> <th>مؤكد</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td></tr> </tbody> </table>			احتمالية الخطر					مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر					✓
احتمالية الخطر																	
مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
				✓													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">تأثير الخطر</th> </tr> <tr> <th>شديد</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			تأثير الخطر					شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	✓				
تأثير الخطر																	
شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
✓																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">مستوى الخطر</th> </tr> <tr> <th>عالي جدًا</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td></tr> </tbody> </table>			مستوى الخطر					عالي جدًا	عالي	متوسط	منخفض	نادر				✓	
مستوى الخطر																	
عالي جدًا	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
			✓														
1. التعرف على خصائص المواد القابلة للانفجار بالاطلاع على بطاقة السلامة الكيميائية. ووضع لوائح وتعليمات صارمة حول كيفية نقل، تخزين، والتخلص من المواد الكيميائية المتفجرة. 2. التعامل مع المواد بحذر شديد وتجنب الاحتكاك والاصدمات وحدوث الشرارة الكهربائية أو الحرارة عند التعامل معها. 3. تخزين كميات قليلة وحسب الحاجة للمواد المتفجرة في خزائن خاصة بعيدة عن مصادر الحرارة والشرار. واستخدام حاويات مقاومة للتفاعلات الكيميائية للتخزين مع الحفاظ على تهوية جيدة لتجنب تراكم الأبخرة الخطيرة.	سياسة الوقاية من الخطر																

<p>4. مراعاة مدى توافق بعض المواد التي تؤدي تفاعلاً لها إلى حدوث انفجارات عند تخزينها ونقلها. وفصل المواد الكيميائية المتفجرة عن المواد القابلة للاشتعال أو المسيبة للتفاعل الكيميائي.</p> <p>5. ضرورة توفير خطط للطوارئ والأخلاص في الجامعة.</p> <p>6. ارتداء معدات واقية (النظارات، والقناع، والقفازات) مقاومة للشرر والتفجير.</p> <p>7. تفتيش دوري للمواد المخزنة للتأكد من سلامتها. وصيانة دورية للأجهزة المستخدمة في النقل والتخزين.</p>	قابلية الجامعة للخطر <p>متوجب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن الالتزام بسلامة موظفيها وطلابها ولن تساوم على تلوث البيئة المحيطة وصحة المجتمع المحلي.</p> <p>النتيجة: تقع مخاطر انفجار المواد الكيميائية المتفجرة ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشفيرية. ويجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.</p>
<p>1. اشعار الآخرين وفصل التيار الكهربائي واغلاق الابواب وترك المكان فوراً.</p> <p>2. ضرورة تطبيق خطط الطوارئ والأخلاص في مكان الانفجار للمحافظة على الأرواح والممتلكات.</p> <p>3. الاتصال بالدفاع المدني، وتقديم تفاصيل دقيقة عن المواد المتفجرة ونوع الانفجار.</p> <p>4. تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بعيداً عن منطقة الخطر. ونقل الجرحى إلى المستشفى فوراً، مع إبلاغ الطاقم الطبي بنوع التعرض الكيميائي.</p> <p>5. إنشاء منطقة عزل حول موقع الانفجار لمنع انتشار المزيد من الأضرار. وإيقاف أي عمليات في محيط الحادث قد تزيد من المخاطر.</p> <p>6. إزالة مخلفات الانفجار وتنظيف والتخلص منها بطريق صحيحة.</p> <p>7. الإعلان عن انتهاء الخطر وعودة الامور إلى طبيعتها.</p> <p>8. كتابة تقرير خاص بالحادثة ووضع توصيات بهدف الاستفادة منها لاحقاً.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع																																														
قسم الكيمياء / مشرف المختبرات قسم الأحياء / مشوف السلامة العامة قسم علوم الأرض / في تحاليل كيميائية . رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	المختبرات وتشمل: مختبرات أقسام كلية العلوم وكلية الصيدلة وكلية الطب وكلية الهندسة. المستودعات: مستودعات دائرة اللوازم، مستودعات بعض الكليات. المراكز: المركز الصحي	خلط مواد كيميائية غير متوافقة انباء النقل والتعامل والتخزين.																																														
وصف الخطر: خطر استنشاق أبخرة / ارتشاق المواد الكيماوية نتيجة لتفاعل مواد كيميائية او الخلط غير المتفاوض لمواد كيماوية.																																																
مستوى الخطر																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">احتمالية الخطر</th> </tr> <tr> <th>مؤكد</th><th>عالٍ</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">تأثير الخطر</th> </tr> <tr> <th>شديد</th><th>عالٍ</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">مستوى الخطر</th> </tr> <tr> <th>عالٍ جدًا</th><th>عالٍ</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	احتمالية الخطر					مؤكد	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر			✓			تأثير الخطر					شديد	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر				✓		مستوى الخطر					عالٍ جدًا	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر			✓					
احتمالية الخطر																																																
مؤكد	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر																																												
		✓																																														
تأثير الخطر																																																
شديد	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر																																												
			✓																																													
مستوى الخطر																																																
عالٍ جدًا	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر																																												
		✓																																														
1. حصر جميع المواد الكيميائية ووضع كشف يوضح اسمها وكميتها وطبيعتها وإجراءات استخدامها والتعامل معها ووضعها في ملف يسهل الوصول إليه عند الحاجة. 2. المحافظة على نظافة وترتيب مكان العمل. 3. تنظيم المواد الكيميائية بناءً على جداول التوافق الكيميائي لتجنب التفاعل بين المواد غير المتفاوضة. واستخدام فوائل مادية أو خزانات منفصلة لتخزين المواد الكيميائية التي قد تتفاعل مع بعضها. 4. تصميم مخازن تلبي معايير الأمان، مثل التهوية الجيدة، درجات حرارة مناسبة، واستخدام أرفف مقاومة للمواد الكيميائية. وتوفير معدات احتواء للتسرب، مثل أحواض احتواء أو صناديق واقية.	سياسة الوقاية من الخطر																																															

<p>5. عدم السماح بوجود مواد غير متوافقة بجوار بعضها البعض أثناء النقل والتخزين.</p> <p>6. في حالة وجود مواد مترجعة يجب الحرص على تجميعها في عبوات خاصة طبقاً لمبدأ عدم التوافق الكيميائي.</p> <p>7. وضع خطة استجابة للطوارئ تتضمن إجراءات التعامل مع التسربات أو التفاعلات غير المتوقعة.</p>	
<p>متجنب (4-1): لن تنازل الجامعة عن الالتزام بسلامة موظفها وطلابها ولن تساوم على تلوث البيئة المحيطة وصحة المجتمع المحلي.</p> <p>النتيجة: تتجاوز مخاطر خلط مواد كيميائية غير متوافقة أثناء النقل والتعامل والتخزين قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبجاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. إشعار الآخرين القريبين من الحادث وإبعادهم عن الموقع بتطبيق إجراءات الأخلاقي.</p> <p>2. إذا كانت الأبخرة ضارة، يجب على الأفراد الذين يعملون في المنطقة استخدام أجهزة التنفس المناسبة لمنع استنشاق الأبخرة السامة.</p> <p>3. في حال تلامس المواد الكيميائية مع الجلد أو العينين، يجب غسل المكان المصاب بالماء فوراً لمدة 15-20 دقيقة مع التأكد من عدم التسبب في المزيد من التفاعل مع المادة.</p> <p>4. الاتصال بالدفاع المدني.</p> <p>5. إنقاذ المصابين ونقلهم إلى مكان آمن، ونقلهم إلى المستشفى فوراً للحصول على العلاج الطبي المناسب.</p> <p>6. توفير تهوية جيدة في المنطقة الملوثة.</p> <p>7. تنظيف المنطقة وتعقيمها.</p> <p>8. التخلص من النفايات عبر الطرق الصحية.</p> <p>9. الإعلان عن انتهاء الخطر وعودة الأمور إلى طبيعتها.</p> <p>10. كتابة التقرير الخاص بحادثة الانسكاب ووضع التوصيات بهدف الاستفادة منها واستنباط العبر منها.</p>	معالجة الخطي في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع															
قسم الكيمياء / مشرف المختبرات قسم الأحياء / مشوف السلامة العامة قسم علوم الأرض / في تحاليل كيميائية. رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	المختبرات وتشمل: مختبرات أقسام كلية العلوم وكلية الصيدلة وكلية الطب وكلية الهندسة. المستودعات: مستودعات دائرة اللوازم، مستودعات بعض الكليات. المراكز: المركز الصحي	سقوط وتسرب وانفجار اسطوانة غاز مضغوط.															
وصف الخطر: احتمالية تسرب الغاز، أو انفجار الأسطوانة بسبب الضغط المرتفع، أو حتى حدوث حريق في حال كانت الأسطوانة مملوئة بغاز قابل للاشتعال وينتج عن سوء الاستخدام أو التخزين أو النقل.																	
مستوى الخطر																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">احتمالية الخطر</th> </tr> <tr> <th>مؤكد</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td></tr> </tbody> </table>			احتمالية الخطر					مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر				✓	
احتمالية الخطر																	
مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
			✓														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">تأثير الخطر</th> </tr> <tr> <th>شديد</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			تأثير الخطر					شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر		✓			
تأثير الخطر																	
شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
	✓																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">مستوى الخطر</th> </tr> <tr> <th>عالي جداً</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			مستوى الخطر					عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر			✓		
مستوى الخطر																	
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
		✓															
1. معرفة خواص الغازات وإجراءات استخدامها والتعامل معها ومراجعة بطاقة السلامة الكيميائية قبل الاستخدام. 2. تخزين الأسطوانات بوضع رأسى بعيداً عن الممرات وأماكن خروج الطوارئ بمنطقة جيدة التهوية بعيداً عن الحرارة المرتفعة أو أشعة الشمس المباشرة. 3. تثبيت الأسطوانات بسلسلة وتثبيت بالجدار او مكان مناسب لتجنب سقوطها او اصطدامها. 4. استخدام منظمات هواء مناسبة على الأسطوانات. 5. عدم تخزين عدد كبير من الأسطوانات في مكان واحد. 6. استخدام عربات خاصة لنقل الأسطوانات وعدم دحرجتها.	سياسة الوقاية من الخطر																

<p>7. فحص الأسطوانات بشكل دوري للتأكد من عدم وجود تلف أو صمامات معطلة. كما يجب التأكد من أن الأسطوانات لا تحتوي على تسربات أو عيوب واستبدال التالف منها.</p> <p>8. التأكد من أن كل أسطوانة تحتوي على صمام آمن يعمل بشكل صحيح، وأنه لا ت يوجد تسربات من الصمامات.</p> <p>9. توفير أجهزة إطفاء الحريق المناسبة بالقرب من أماكن تخزين الأسطوانات وحولها.</p> <p>10. التأكد من أن الأسطوانات قد تم فحصها وصيانتها وفقاً للوائح المحلية والدولية وأنها غير منتهية الصلاحية.</p> <p>11. معرفة إجراءات السلامة العامة ووضع خطة طوارئ واضحة تشمل كيفية التعامل مع حوادث الغاز، بما في ذلك كيفية إخلاء المكان بأمان في حالة حدوث انفجار أو تسرب.</p> <p>12. وضع الأسطوانات في أماكن بعيدة عن مصادر الاشتعال.</p>	<p>قابلية الجامعة للخطر</p> <p>متوجب (1-4): لن تتنازل الجامعة عن الالتزام بسلامة موظفيها وطلابها ولن تساوم على تلوث البيئة المحيطة وصحة المجتمع المحلي.</p> <p>النتيجة: تتجاوز مخاطر سقوط وتسرب وانفجار اسطوانة غاز مضغوط قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>
<p>1. إخلاء المنطقة المحيطة وإغلاق مصادر الاشتعال.</p> <p>2. استخدام المواد الخاصة (مثل رغوة الصابون أو الكواشف الكيميائية) للكشف عن أماكن التسرب. يجب تجنب استخدام النار أو أي مصدر إشعاع للكشف عن التسرب.</p> <p>3. إبلاغ فرق الطوارئ المختصة فوراً لتمكينهم من السيطرة على الحادث. قد يكون لديهم الأدوات والمواد اللازمة للتعامل مع تسرب الغاز أو الانفجار المحتمل مع تقديم معلومات دقيقة حول مكان الحادث.</p> <p>4. يجب على الأشخاص المتواجدين في المنطقة استخدام معدات الوقاية الشخصية مثل القفازات، والملابس الواقية، وأجهزة التنفس لحمايةهم من التأثيرات المحتملة للغاز.</p> <p>5. إذا نشب حريق بسبب الغاز، يجب استخدام طفایيات الحريق المناسبة للتعامل مع حراقق الغاز. في حالة عدم وجود أدوات إطفاء مناسبة، يجب إبلاغ فرق الطوارئ فوراً.</p> <p>6. عدم الاقتراب من الأسطوانة المتضررة إلا من قبل مختصين.</p>	<p>معالجة الخطر في حال حدوثه</p>

7. التحقيق في سبب الحادث لمنع تكراره وكتابة التقرير الخاص بالحادثة ووضع التوصيات بهدف الاستفادة منها واستنباط العبر منها.

الخطير المتوقع	بيانات الموقع	مالك الخطير															
إلقاء نفايات كيميائية بالحاويات وأحواض الصرف الصحي.	المختبرات وتشمل: مختبرات أقسام كلية العلوم وكلية الصيدلة وكلية الطب وكلية الهندسة. المستودعات: مستودعات دائرة اللوازم، مستودعات بعض الكليات. المراكز: المركز الصحي	قسم الكيمياء / مشرف المختبرات قسم الأحياء / مشوف السلامة العامة قسم علوم الأرض / في تحاليل كيميائية رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك															
وصف الخطير: خطر الاستنشاق / الارشاق / الحرائق / تلوث البيئة / تلف شبكة الصرف الصحي نتيجة التخلص غير السليم من المواد الكيماوية ووصولها لجسم الإنسان / أو لشبكة الصرف الصحي / أو مكبات النفايات وبالتالي للمياه الجوفية.																	
مستوى الخطير																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">احتمالية الخطير</th> </tr> <tr> <th>مؤكد</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td></tr> </tbody> </table>			احتمالية الخطير					مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر				✓	
احتمالية الخطير																	
مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
			✓														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">تأثير الخطير</th> </tr> <tr> <th>شديد</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			تأثير الخطير					شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	✓				
تأثير الخطير																	
شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
✓																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">مستوى الخطير</th> </tr> <tr> <th>عالي جداً</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			مستوى الخطير					عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر			✓		
مستوى الخطير																	
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
		✓															
1. التوعية بمخاطر القاء النفايات الكيميائية بحاويات البلدية او شبكات الصرف الصحي.			سياسة الوقاية من الخطير														

<p>2. تصنیف النفايات الكيميائیة بعنایة حسب نوعها (سوائل، غازات، صلبة، قابلة للاشتعال، سامة، إلخ) لضمان التعامل معها بالشكل الصحيح.</p> <p>3. ضرورة ارتداء عمال النظافة لمعدات الوقاية الشخصية عند تفريغ الحاويات.</p> <p>4. وضع حاويات خاصة ومناسبة لتجمیع المخلفات الكیماویة</p> <p>5. مراقبة شبکات الصرف الصحي بانتظام للتأكد من عدم وجود تسربات أو أي تلوث ناجم عن تصريف المواد الكيميائية.</p> <p>6. اتباع القوانین والمعايير المحلية والدولیة المتعلقة بالخلص من النفايات الكيميائية لضمان تقليل المخاطر البيئیة.</p> <p>7. تنظیم عمليات تفتيش دورية لضمان الامتثال للإجراءات الوقاية المتعلقة بالنفايات الكيميائية.</p>	قابلية الجامعة للخطر <p>متوجب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن الالتزام بسلامة موظفها وطلابها ولن تساوم على تلوث البيئة المحيطة وصحة المجتمع المحلي.</p> <p>النتیجة: تتجاوز مخاطر إلقاء نفايات کیماویة بالحاویات وأحواض الصرف الصحي قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبحاجة الى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>
<p>1. ايقاف المصدر الذي تسبب في التسرب أو التصريف غير الصحيح للمواد الكيميائية فوراً. يمكن أن يتضمن ذلك غلق صنابير أو صمامات أو عزل المنطقة المتأثرة.</p> <p>2. ابلاغ الجهات المختصة للتعامل الآمن مع هذه النفايات.</p> <p>3. تحديد نوع المواد الكيميائية المتسربة أو الملقاة في شبكة الصرف الصحي لتحديد كيفية التعامل معها بشكل آمن. مع عدم لمس او تذوق او شم هذه المواد الكيميائية للتعرف عليها.</p> <p>4. إذا كان التسرب يشكل خطراً على الصحة العامة أو البيئة، يجب إخلاء المنطقة المحيطة فوراً من الأشخاص غير المعينين.</p> <p>5. في حالة وجود مواد سائلة أو غازية، يجب استخدام مواد امتصاص أو حواجز لاحتواء المواد الكيميائية داخل المنطقة المتأثرة.</p> <p>6. جمع المواد الكيميائية المتسربة باستخدام معدات خاصة (مثل العلب أو الأوعية المحكم إغلاقها) ومن قبل أشخاص مختصين لعدم تعرض العاملين أو البيئة للمزيد من الأضرار.</p> <p>7. نقل النفايات وتصنيفها بحسب خطورتها لحين التخلص منها.</p> <p>8. إزالة النفايات: بعد جمع النفايات، يجب التخلص منها بطريقه آمنة ومعتمدة.</p>	معالجة الخطير في حال حدوثه

9. الاعلان عن انتهاء الخطر وعودة الامور الى طبيعتها.
 10. كتابة التقرير الخاص بالحادثة ووضع التوصيات بهدف الاستفادة واستنباط العبر منها.

❖ مخاطر الحرائق

مخاطر الطوارئ والكوارث	نوع الخطر
مخاطر الحرائق	اسم الخطر

التهديدات التي تنشأ بسبب اندلاع النار في أماكن غير متوقعة أو بسبب سوء التعامل مع مصادر الاشتعال وتهدد حياة الطلبة والعاملين في الجامعة وتتسبب بتلف ممتلكات الجامعة نتيجة غياب احتياطات الامان والسلامة أو عدم توفر التجهيزات اللازمة للإنذار من الحرائق ومكافحته أو افتقار العاملين للتدريب المطلوب.		وصف الخطر	
مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع	
مسؤول السلامة العامة، مشرفي الأمن الجامعي. رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	الحدائق الخارجية والمساحات المزروعة بالأشجار.	الحريق الناتج عن اشتعال الأشجار والأعشاب الجافة.	
وصف الخطر: الإهمال في العناية بالأشجار ومخلفاتها والأعشاب اليابسة في الحدائق والمناطق المزروعة بالأشجار في الجامعة مما يزيد من احتمالية حدوث النيران فيها.			
مستوى الخطر			
	احتمالية الخطر		
	مؤكد عالي متوسط منخفض نادر		
		✓	

		تأثير الخطر							
		شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر			
		<input checked="" type="checkbox"/>							
		مستوى الخطر							
		عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر			
		<input checked="" type="checkbox"/>							
		1. إزالة جميع الأشجار والأعشاب اليابسة ومخلفات المزروعات المسية للحرق. 2. استبدال نظام الري اليدوي في الجامعة بنظام آلي يمنع وجود أشجار أو إعشاب يابسة. 3. تأهيل العاملين في خدمات التسجير والري وتدريبهم على العمل الآمن والإعمال الحديثة في المجال نفسه. 4. تخزين المواد القابلة للاشتعال (مثل الوقود والمواد الكيميائية) في مناطق معزولة وبعيدة عن المبني، وفقاً للمعايير العالمية الخاصة بتخزين المواد الخطرة. والتأكد من وجود تهوية جيدة في مناطق التخزين لتجنب تراكم الغازات القابلة للاشتعال. 5. تركيب أجهزة إنذار الحرائق والدخان في جميع أنحاء الحرم الجامعي والمرافق لضمان الكشف المبكر عن الحرائق. 6. التأكد من أن جميع الأسلاك والمعدات الكهربائية في حالة جيدة، مع تجنب تحمل الدوائر الكهربائية بشكل زائد. 7. توفير أدوات اطفاء حريق مناسبة في جميع أنحاء الحرم الجامعي، مع تدريب الأفراد على كيفية استخدامها بشكل صحيح.							سياسة الوقاية من الخطر
		متجنب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن الالتزام بسلامة موظفيها وطلابها ولن تساوم على تلوث البيئة المحيطة وصحة المجتمع المحلي.							قابلية الجامعة للخطر
		النتيجة: تتجاوز مخاطر الحرائق الناتج عن اشتعال الأشجار والأعشاب الجافة قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.							
		1. إطلاق إنذار الحرائق فوراً، سواء باستخدام جهاز الإنذار أو عبر الصوت (مثل صافرات الإنذار) وتبنيه الجميع. 2. الاتصال مع دائرة السلامة العامة. 3. الاتصال مع الدفاع المدني وبلغهم بموقع الحرائق.							معالجة الخطر في حال حدوثه

<p>4. إخلاء المبني فوراً حسب خطة الإخلاء المعتمدة مسبقاً والتوجه إلى مناطق آمنة.</p> <p>5. في حال حدوث إصابات أو حالات اختناق بسبب الدخان، يجب تقديم الإسعافات الأولية فوراً حتى وصول فرق الطوارئ.</p> <p>6. متابعة معالجة الخطر من الجهة المتضررة وإعداد تقرير شامل بالضرر والإجراءات خلال ثلاثة أيام ورفعه إلى رئاسة الجامعة.</p> <p>7. إزالة المخلفات الناتجة عن الحريق.</p> <p>8. إعادة تأهيل الموقع كما كان عليه قبل حادث الحريق.</p> <p>9. إعلان زوال الخطر وإعادة الوضع للحالة الطبيعية.</p> <p>10. تشكيل فريق من دائرة الهندسة والصيانة والخدمات ومسؤول السلامة العامة والجهة المتضررة وإعداد تقرير مشترك لمعالجة المشكلة ومعرفة الأسباب والتوصية بعدم تكرارها مستقبلاً.</p> <p>11. تحديد المسؤولية ومراجعة السياسات والإجراءات لضمان عدم تكرار هذا الخطير.</p>	
---	--

الخطر المتوقع	بيانات الموقع	مالك الخطر															
خطر اشتعال المواد المخزنة في المستودعات والمكتبات	المستودعات والمكتبات	مسؤول السلامة العامة، مشرفي الأمن الجامعي. رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك															
وصف الخطر: اندلاع حريق نتيجة لاشتعال المواد المخزنة في المستودعات، المكتبات، أو الأماكن المخصصة للتخزين وقد ينبع عن سوء تخزين مواد قابلة للاشتعال.																	
مستوى الخطر																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">احتمالية الخطر</th> </tr> <tr> <th>مؤكد</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td></td></tr> </tbody> </table>		احتمالية الخطر					مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر				<input checked="" type="checkbox"/>		
احتمالية الخطر																	
مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
			<input checked="" type="checkbox"/>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">تأثير الخطر</th> </tr> <tr> <th>شديد</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		تأثير الخطر					شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر		<input checked="" type="checkbox"/>				
تأثير الخطر																	
شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
	<input checked="" type="checkbox"/>																

	مستوى الخطير					
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر	
			✓			
1. عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال كلما أمكن وتطبيق شروط السلامة العامة لها حسب لوائح الدفاع المدني ووضع الإشارات التحذيرية. واستخدام حاويات أو خزائن مقاومة للحرق.	سياسة الوقاية من الخطير					
2. تدريب الأشخاص المعنيين على كيفية التعامل مع المواد القابلة للاشتعال.						
3. تجنب تخزين المواد داخل الكليات والمنشآت الحيوية وهامة، ونقل المواد المطلوب تخزينها إلى المستودعات مع مراعاة شروط التخزين السليمة.						
4. التأكد من وجود تهوية كافية في أماكن التخزين لتقليل تراكم الغازات القابلة للاشتعال.						
5. اجراء الصيانة الازمة لأنظمة الإنذار والإطفاء ومهمات الوقاية والحماية الذاتية.						
متجنب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن الالتزام بسلامة موظفيها وطلابها ولن تساوم على تلوث البيئة المحيطة وصحة المجتمع المحلي. النتيجة: تتجاوز مخاطر اشتعال المواد المخزنة في المستودعات والمكتبات وغيرها من الأماكن المخصصة للتخزين قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطير وبجاجة الى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.	قابلية الجامعة للخطر					
1. الاتصال مع دائرة السلامة العامة. 2. الاتصال مع الدفاع المدني. 3. التعرف على الخارج. 4. استعمال الطفاییات الیدویة المناسبة وأنظمة الإطفاء الیدویة وتشغیل أنظمة الإنذار وتدريب الموظفين على استعمالها. 5. إخلاء الطلبة والموظفين بطريقة آمنة وسلیمة. 6. التنسيق والتعاون مع فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني لمكافحة الحرائق حال امتدادها وخروجها عن السيطرة. 7. حصر الأضرار التي سببها الحريق. 8. إزالة المخلفات الناتجة عن الحريق. 9. إعادة تأهيل الموقع كما كان عليه قبل حادث الحريق. 10. إعلان زوال الخطير وإعادة الوضع للحالة الطبيعية. 11. إعداد تقرير شامل بالأضرار والإجراءات التي اتخذت لمعالجة المشكلة بعد إجراء تحقيق شامل لتحديد السبب الدقيق وراء نشوئه وتقييم الضرر.	معالجة الخطير في حال حدوثه					

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع			
مسؤل السلامة العامة، مشرفي الأمن الجامعي. رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	المختبرات، المستودعات المشاغل المطابخ والكافيتريا، غرف السيارات المكتبات	سوء في التمديدات والتوصيلات الكهربائية ينتج عنه تحميل وتسخين زائد مما يتسبب في اشتعال التمديدات الكهربائية ومن ثم انتشار الحريق إلى المواد القابلة للاشتعال والمحيطة بهذه التوصيلات.			
وصف الخطر:					
خطر ناتج سوء في التمديدات والتوصيلات الكهربائية.					
مستوى الخطر					
	احتمالية الخطر				
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
				✓	
	تأثير الخطر				
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
		✓			
	مستوى الخطر				
	عالي جدًا	عالي	متوسط	منخفض	نادر
			✓		
1. أن تكون الأislak مناسبة والجهد الكهربائي مناسب. 2. تفادي تمرير الأislak تحت السجاد والأثاث. 3. عدم استخدام المدفأة الكهربائية التي لا يوجد بها ميزة فصل التيار الكهربائي عند سقوطها. 4. عدم تحمل الدائرة الكهربائية أو الفياس بحمل زائد وخاصة الفياس متعددة الفتحات فوضع العديد من المقابس في فيش واحد يشكل حمل زائد على دائرة الكهربائية. 5. عدم استبدال المقابس ذو الثلاثة رؤوس برأسين عن طريق التوصيلات مما يؤدي إلى عدم الاستفادة من نظام التأرضي. 6. عدم السماح مطلقاً بتمرير المعدات فوق الأislak الكهربائية. 7. تبليغ دائرة الهندسة والصيانة والخدمات في حال الشعور بحرارة في مقابس أو أislak المعدات عند استخدامها.	سياسة الوقاية من الخطر				

<p>8. تبليغ دائرة الهندسة والصيانة والخدمات على الفور عن الأجهزة التي تسبب شحنات كهربائية عند التعامل معها تفاديًّا لحدوث تماس كهربائي.</p>	
<p>متجنب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن الالتزام بسلامة موظفيها وطلابها ولن تساوم على تلوث البيئة المحيطة وصحة المجتمع المحلي.</p> <p>النتيجة: تتجاوز مخاطر سوء في التمديدات والتوصيلات الكهربائية للتخزين قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. إيقاف التيار الكهربائي فور اكتشاف الحريق أو الاشتباه بوجود حريق ناتج عن سوء التمديدات الكهربائية، لمنع تفاقم الوضع.</p> <p>2. الاتصال بالطوارئ وفرق الإطفاء.</p> <p>3. استخدام طفایات الحريق المناسبة لنوع الحريق. في حالة الحريق الكهربائي، يجب استخدام طفایات كربونية أو الطفایات المخصصة لإخماد الحرائق الناتجة عن الكهرباء (الفئة C).</p> <p>4. إذا كان الحريق واسع النطاق أو يصعب السيطرة عليه، يجب إخلاء جميع الأفراد من المنطقة المتضررة فورًا.</p> <p>5. إزالة المخلفات الناتجة عن الحريق.</p> <p>6. إعادة تأهيل الموقع كما كان عليه قبل حادث الحريق.</p> <p>7. إعلان زوال الخطر وإعادة الوضع للحالة الطبيعية.</p> <p>8. إعادة تقرير شامل بالأضرار والسبب الجذري الذي أدى للحريق والإجراءات التي اتخذت لمعالجة المشكلة.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
مسؤول السلامة العامة، مشرفي الأمن الجامعي. رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	المختبرات، المستودعات المشاغل المطابخ والكافيتريا، غرف السيارات المكتبات	تعديلات وتغييرات في المبني وإجراء تقطيعات جديدة تؤثر على كفاءة وفاعلية أنظمة الإنذار والإطفاء مما يقلل من احتمالية الكشف المبكر عن حدوث الحرائق.

وصف الخطر: خطر ينشأ عن إجراء تغييرات في المبني مثل إضافة جدران جديدة، تقطيع أو تعديل الأسطح، أو تغيير توزيع الغرف، مما قد يؤثر سلبيًّا على كفاءة أنظمة الكشف المبكر للحرائق أو أنظمة الإطفاء التلقائي. هذه

التعديلات قد تعيق عمل أنظمة الإنذار أو تمنع وصول المياه أو مواد الإطفاء إلى المناطق المتضررة، مما يزيد من خطر عدم الكشف المبكر عن الحريق أو تأخير استجابته.

مستوى الخطر

		احتمالية الخطر						
		مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر		
					✓			
تأثير الخطر								
		شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر		
			✓					
مستوى الخطر								
		عالي جدًا	عالي	متوسط	منخفض	نادر		
				✓				
1. التأكيد من أن أي تعديلات في المبني تم وفقاً للمخططات الهندسية المعتمدة والمواصفات التي تضمن عدم التأثير على أنظمة الإنذار والإطفاء. 2. التنسيق مع متخصصين في الأنظمة الهندسية الخاصة بالإندار والإطفاء، عند إجراء أي تعديلات أو إضافة مساحات جديدة لضمان عدم التأثير على كفاءتها. 3. عدم إجراء أي تعديلات على المبني إلا بعد اخذ موافقة الجهة المختصة. 4. تعديل أنظمة الإنذار والإطفاء بما يتواافق مع التعديلات والتغييرات التي يتم إحداثها على المبني. 5. متابعة كافة الأعطال التي تحدث لأنظمة الإنذار والإطفاء نتيجة التعديلات على المبني وإصلاحها أولاً بأول للمحافظة على كفاءة وفاعلية الأنظمة.						سياسة الوقاية من الخطر		
متجنب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن الالتزام بسلامة موظفها وطلابها ولن تساوم على تلوث البيئة المحيطة وصحة المجتمع المحلي.							قابلية الجامعة للخطر	
النتيجة: تتجاوز مخاطر التعديلات والتغييرات في المبني وإجراء تقطيعات جديدة التي تؤثر على كفاءة وفاعلية أنظمة الإنذار والإطفاء قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطر وبحاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.								
1. الاتصال مع دائرة السلامة العامة في الجامعة. 2. الاتصال مع الدفاع المدني. 3. التعرف على مخارج المبني بعد التعديلات.							معالجة الخطر في حال حدوثه	

4. استعمال الطفایات الیدویة المناسبة و تشغیل أنظمة الإنذار و تدريب الموظفين على استعمالها.	
5. إخلاء الطلبة والموظفين بطريقة آمنة و سليمة.	
6. التنسيق والتعاون مع فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني لمكافحة الحرائق حال امتدادها و خروجها عن السيطرة.	
7. حصر الأضرار التي سببها الحريق، وإعداد تقرير شامل بالأضرار والإجراءات التي اتخذت لمعالجة المشكلة.	
8. إزالة المخلفات الناتجة عن الحريق.	
9. إعادة تأهيل الموقع كما كان عليه قبل حدث الحريق.	
10. إعلان زوال الخطر وإعادة الوضع للحالة الطبيعية.	

❖ مخاطر متعلقة بالخلايا الشمسية

نوع الخطر	مخاطر الطوارئ والكوارث
اسم الخطر	مخاطر متعلقة بالخلايا الشمسية

وصف الخطر	احتمال وقوع ضرر أو خطر على صحة الطالب الجامعي وموظفي الجامعة والزائرين أو الممتلكات أو البيئة نتيجة وجود تلك الخلايا على أسطح أبنية الجامعة وفي الساحات الأرضية لمرافقها.
الخطر المتوقع	بيانات الموقع
مالك الخطر	
خطر التلامس الكهربائي – الأسلاك أو الألواح الشمسية.	ساحة عمادة شؤون الطلبة، ممرات الشوارع الممتدة من البوابة الشرقية – البوابة الغربية، المواقف المقابلة لكلية الشريعة والمركز الصحي وكلية الهندسة من الجهة الشمالية، جسر الجامعة، مواقف كلية الاقتصاد وكلية الطب، مواقف دائرة اللوازم، الخلايا الموجودة على أسطح المباني
وصف الخطر: حدوث تلامس كهربائي سواء ما يرتبط منها بالأسلاك أو الألواح الشمسية.	

مستوى الخطر					
احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
				✓	
تأثير الخطر					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
		✓			
مستوى الخطر					
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر
			✓		
1. عزل التوصيلات الكهربائية بما يتناسب مع الكود الأردني المعتمد. 2. معرفة خواص الأسلاك الكهربائية والألواح الشمسية وإجراءات التعامل معها. 3. المحافظة على نظافة وترتيب مكان تواجد الأسلاك الكهربائية والألواح الشمسية. 4. معرفة إجراءات السلامة العامة.	سياسة الوقاية من الخطر				
محافظ (9-5): تدرك الجامعة أهمية الطاقة النظيفة المستدامة ومستعدة لتقدير مستوى معقول من المخاطر في سبيل ذلك.	قابلية الجامعة للخطر				
النتيجة: تقع مخاطر التلامس الكهربائي ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. ويجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.					
1. إشعار الأشخاص القريبين من أماكن وجود الخلايا بحدوث أخطار محتملة نتيجة وجود أسلاك معراب وإبعادهم عن الموقع. 2. عزل المنطقة التي تتواجد بها الأسلاك والألواح بطريقة محكمة. 3. إسعاف المصابين ونقلهم إلى مكان آمن في حال وقوع التلامس وتقديم المساعدة الطبية اللازمة. 4. الكشف الدوري عن جودة الأسلاك والتأكد من عدم تعريتها بحسب إرشادات بطاقة السلامة العامة. 5. كتابة تقرير خاص بحادثة التلامس الكهربائي ووضع توصيات بهدف الاستفادة منها لاحقاً.	معالجة الخطر في حال حدوثه				

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع															
مسئول السلامة العامة، مشرفي الأمن الجامعي. رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	ساحة عمادة شؤون الطلبة، ممرات الشوارع الممتدة من البوابة الشرقية - البوابة الغربية، المواقف المقابلة لكلية الشريعة والمركز الصحي وكلية الهندسة من الجهة الشمالية، جسر الجامعة، مواقف كلية الاقتصاد وكلية الطب، مواقف دائرة اللوازم، الخلايا الموجودة على أسطح المباني	خطر الصعقات الكهربائية.															
وصف الخطر: حدوث صعقات كهربائية.																	
مستوى الخطر																	
		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">احتمالية الخطر</th> </tr> <tr> <th>مؤكد</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="color: purple;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td></td></tr> </tbody> </table>	احتمالية الخطر					مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر				<input checked="" type="checkbox"/>	
احتمالية الخطر																	
مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
			<input checked="" type="checkbox"/>														
		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">تأثير الخطر</th> </tr> <tr> <th>شديد</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td style="color: purple;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	تأثير الخطر					شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر		<input checked="" type="checkbox"/>			
تأثير الخطر																	
شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
	<input checked="" type="checkbox"/>																
		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">مستوى الخطر</th> </tr> <tr> <th>عالي جداً</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td style="color: purple;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	مستوى الخطر					عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر			<input checked="" type="checkbox"/>		
مستوى الخطر																	
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
		<input checked="" type="checkbox"/>															
1. معرفة خواص الخلايا الشمسية وإجراءات التعامل معها. 2. المحافظة على نظافة وترتيب مكان الخلايا الشمسية. 3. معرفة إجراءات السلامة العامة.		سياسة الوقاية من الخطر															
محافظ (9-5): تدرك الجامعة أهمية الطاقة النظيفة والمستدامة ومستعدة لتقبل مستوى معقول من المخاطر في سبيل ذلك.		قابلية الجامعة للخطر															
النتيجة: تقع مخاطر الصعقات الكهربائية ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتتشغيلية. ويجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية																	

<ol style="list-style-type: none"> 1. إشعار الأشخاص القريبين من أماكن وجود الخلايا بحدوث أخطار محتملة نتيجة الصدمة الكهربائية وإبعادهم عن الموقع. 2. عزل المنطقة التي تتوارد بها الخلايا الشمسية بطريقة محكمة. 3. إسعاف المصابين ونقلهم إلى مكان آمن في حال وقوع الصدمة الكهربائية وتقديم المساعدة الطبية اللازمة. 4. الكشف الدوري عن جودة الخلايا الشمسية والتأكد من عدم تعرضها لأخطار مختلفة تسرع من حدوث الصعقات الكهربائية بحسب إرشادات بطاقة السلامة العامة. 5. كتابة تقرير خاص بحادثة الصدمة الكهربائية ووضع توصيات بهدف الاستفادة منها لاحقاً. 	معالجة الخطأ في حال حدوثه
--	----------------------------------

مالك الخطأ	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
مسؤول السلامة العامة، مشرفي الأمن الجامعي. رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	ساحة عمادة شؤون الطلبة، ممرات الشوارع الممتدة من البوابة الشرقية – البوابة الغربية، المواقف المقابلة لكلية الشريعة والمركز الصحي وكلية الهندسة من الجهة الشمالية، جسر الجامعة، مواقف كلية الاقتصاد وكلية الطب، مواقف دائرة اللوازم، الخلايا الموجودة على أسطح المباني	خطر التدمير والعبث والتكسير وقطع الأ أسلاك أو الألواح الشمسية.

وصف الخطأ:

قيام بعض الفئات الطلابية بتدمير الخلايا الشمسية من خلال تكسير الألواح الزجاجية وقطع الأساند الكهربائية.

مستوى الخطأ

	احتمالية الخطأ					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
			✓			
	تأثير الخطأ					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
		✓				

	مستوى الخطير					
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر	
	✓					
<p>1. رصد إمكانية تعرض الخلايا الشمسية لحوادث التدمير والعبث والتكسير وقطع أسلوكيها.</p> <p>2. معرفة خواص الأسانك الكهربائية والألواح الشمسية وإجراءات التعامل معها.</p> <p>3. المحافظة على حماية مكان تواجد الأسلاك الكهربائية والألواح الشمسية.</p> <p>4. توعية الطلبة بخطورة العبث بالخلايا الشمسية والأسلاك الكهربائية.</p> <p>5. توفير الشواخص الإرشادية والتحذيرية.</p> <p>6. معرفة إجراءات السلامة العامة.</p>	سياسة الوقاية من الخطير					
<p>محافظ (9-5): تدرك الجامعة أهمية الطاقة النظيفة المستدامة ومستعدة لتقبل مستوى معقول من المخاطر في سبيل ذلك.</p> <p>النتيجة: تتجاوز مخاطر التدمير والعبث والتكسير وقطع الأسانك أو الألواح الشمسية قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن مالك الخطير وبجاجة إلى المزيد من الإجراءات الوقائية والرقابية.</p>	قابلية الجامعة للخطر					
<p>1. اشعار الأشخاص القريبين من أماكن وجود الخلايا بحدوث أخطار محتملة نتيجة سهولة وصول الطلبة للخلايا الشمسية والأسلاك ولا سيما المكسورة منها.</p> <p>2. عزل المنطقة التي تواجد بها الأسلاك والألواح بطريقة محكمة.</p> <p>3. إسعاف المصايبين ونقلهم إلى مكان آمن في حال وقوع التلامس وتقديم المساعدة الطبية الازمة.</p> <p>4. الكشف الدوري عن جودة الأسلاك والتأكد من عدم تعريها بحسب إرشادات بطاقة السلامة العامة.</p> <p>5. كتابة تقرير خاص بحادثة التدمير والعبث والتكسير وقطع ووضع توصيات بهدف الاستفادة منها لاحقاً.</p>	معالجة الخطير في حال حدوثه					

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع															
مسئول السلامة العامة، مشرفي الأمن الجامعي. رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	ساحة عمادة شؤون الطلبة، ممرات الشوارع الممتدة من البوابة الشرقية - البوابة الغربية، المواقف المقابلة لكلية الشريعة والمركز الصحي وكلية الهندسة من الجهة الشمالية، جسر الجامعة، مواقف كلية الاقتصاد وكلية الطب، مواقف دائرة اللوازم، الخلايا الموجودة على أسطح المباني	خطر الاحتراق جراء ملامسة الأسلاك أو الألواح الشمسية لا سيما أن درجة حرارة الألواح الشمسية قد تصل إلى درجات حرارية مرتفعة.															
وصف الخطر: خطر الاحتراق جراء ملامسة الأسلاك أو الألواح الشمسية لا سيما أن درجة حرارة الألواح الشمسية قد تصل إلى درجات حرارية مرتفعة.																	
مستوى الخطر																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">احتمالية الخطر</th> </tr> <tr> <th>مؤكد</th> <th>عالي</th> <th>متوسط</th> <th>منخفض</th> <th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			احتمالية الخطر					مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر				✓	
احتمالية الخطر																	
مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
			✓														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">تأثير الخطر</th> </tr> <tr> <th>شديد</th> <th>عالي</th> <th>متوسط</th> <th>منخفض</th> <th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			تأثير الخطر					شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر			✓		
تأثير الخطر																	
شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
		✓															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">مستوى الخطر</th> </tr> <tr> <th>عالٍ جداً</th> <th>عالٍ</th> <th>متوسط</th> <th>منخفض</th> <th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			مستوى الخطر					عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر			✓		
مستوى الخطر																	
عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر													
		✓															
1. معرفة خواص الأسلاك الكهربائية والألواح الشمسية الزجاجية وإجراءات التعامل معها ولا سيما خلال الفصل الدراسي الصيفي. 2. وضع لوحات تحذيرية للتنبيه على وجود ألواح خلايا شمسية مرتفعة الحرارة. 3. المحافظة على نظافة وترتيب مكان تواجد الأسلاك الكهربائية والألواح الشمسية الزجاجية وضمان وجودها على ارتفاع بحيث لا يمكن الطلبة من الوصول إليها. 4. معرفة إجراءات السلامة العامة.																	
سياسة الوقاية من الخطر																	

<p>محافظ (9-5): تدرك الجامعة أهمية الطاقة النظيفة والمستدامة ومستعدة لتقدير مستوى معقول من المخاطر في سبيل ذلك.</p> <p>النتيجة: تقع مخاطر الاحتراق جراء ملامسة الأislak أو الألواح الشمسية ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. ويجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. اشعار الأشخاص القريبين من أماكن وجود الخلايا بحدوث أخطار محتملة نتيجة الاحتراق وإبعادهم عن الموقع.</p> <p>2. عزل المنطقة التي تتواجد بها الأislak والألواح الزجاجية بطريقة محكمة.</p> <p>3. إسعاف المصابين ونقلهم إلى مكان آمن في حال وقوع الاحتراق وتقديم المساعدة الطبية.</p> <p>4. الكشف الدوري عن جودة الأislak والخلايا الشمسية والتأكد من عدم تعرّضها أو تعرضها للكسر بحسب إرشادات بطاقة السلامة العامة.</p> <p>5. كتابة تقرير خاص بحادثة الاحتراق ووضع توصيات بهدف الاستفادة منها لاحقاً.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
مسؤول السلامة العامة، مشرفي الأمن الجامعي. رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك	ساحة عمادة شؤون الطلبة، ممرات الشوارع الممتدة من البوابة الشرقية - البوابة الغربية، المواقف المقابلة لكلية الشريعة والمركز الصحي وكلية الهندسة من الجهة الشمالية، جسر الجامعة، مواقف كلية الاقتصاد وكلية الطب، مواقف دائرة اللوازم، الخلايا الموجودة على أسطح المباني	خطر الاصطدام بالأعمدة والقواعد التي تحمل الخلايا الشمسية لا سيما أنها موجودة في منتصف ممرات وأرصفة المرور الطلابي.
وصف الخطر:		خطر الاصطدام بالأعمدة والقواعد التي تحمل الخلايا الشمسية لا سيما أنها موجودة في منتصف ممرات وأرصفة المرور الطلابي.
مستوى الخطر		

		احتمالالية الخطر											
		مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر							
					✓								
		تأثير الخطر											
		شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر							
				✓									
		مستوى الخطر											
		عالٍ جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر							
				✓									
		1. معرفة خواص أعمدة وقواعد الخلايا الشمسية وإجراءات التعامل معها.	سياسة الوقاية من الخطر										
		2. المحافظة على نظافة وترتيب مكان تواجد القواعد والأعمدة التي تحمل الألواح الشمسية.											
		3. معرفة إجراءات السلامة العامة.											
		محافظ (9-5): تدرك الجامعة أهمية الطاقة النظيفة والمستدامة ومستعدة لقبول مستوى معقول من المخاطر في سبيل ذلك.	قابلية الجامعة للخطر										
		النتيجة: تقع مخاطر الاصطدام بالأعمدة والقواعد التي تحمل الخلايا الشمسية ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. ويجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.											
		6. اشعار الأشخاص القريبين من أماكن وجود الخلايا بحدوث أخطار محتملة نتيجة الاصطدام بها وإبعادهم عن الموقع.	معالجة الخطر في حال حدوثه										
		7. عزل حواف الأعمدة والقواعد بطريقة محكمة.											
		8. إسعاف المصابين ونقلهم إلى مكان آمن وفي حال وقوع الاصطدام وتقديم المساعدة الطبية اللازمة.											
		9. الكشف الدوري عن جودة العوازل التي تحيط بالأعمدة والقواعد والتأكد من عدم تلفها بحسب إرشادات بطاقة السلامة العامة.											
		10. كتابة تقرير خاص بحادثة الاصطدام ووضع توصيات بهدف الاستفادة منها لاحقاً.											

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
مسئول السلامة العامة، مشرفي الأمن الجامعي. رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	ساحة عمادة شؤون الطلبة، ممرات الشوارع الممتدة من البوابة الشرقية - البوابة الغربية، المواقف المقابلة لكلية الشريعة والمركز الصحي وكلية الهندسة من الجهة الشمالية، جسر الجامعة، مواقف كلية الاقتصاد وكلية الطب، مواقف دائرة اللوازم، الخلايا الموجودة على أسطح المباني.	خطر تعرض الأسلامك أو الألواح الشمسية لأخطار طبيعية مرتبطة بالثلج والبرد والحر الشديدين.

وصف الخطر:

تعرض الأسلامك أو الألواح الشمسية لأخطار طبيعية مرتبطة بالثلج والبرد والحر الشديدين.

مستوى الخطر

	احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
				✓		
	تأثير الخطر					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
		✓				
	مستوى الخطر					
	عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
			✓			
1. اختيار مواد عالية الجودة للأسلامك والألواح الشمسية قادرة على تحمل درجات الحرارة القصوى والتعرض للعوامل الجوية مثل الثلوج والبرد القارس والحرارة الشديدة. 2. تركيب الألواح الشمسية والأسلامك بشكل صحيح وفقاً للمواصفات الفنية التي تراعي تقلبات الطقس. 3. معرفة خواص الأسلامك الكهربائية/الألواح الشمسية وإجراءات التعامل معها. ولا سيما أثناء الظروف الجوية عموماً والاستثنائية تحديداً (عواصف، ثلوج، برد، حرارة شديدة).	سياسة الوقاية من الخطر					

<p>4. الكشف الدوري عن جودة الأسلامك والخلايا الشمسية والتأكد من خصائصها لمجاهمة أخطار الطبيعة ولا سيما مع مرور سنوات على تشغيلها وذلك بحسب إرشادات بطاقة السلامة العامة.</p> <p>5. معرفة إجراءات السلامة العامة.</p>	
<p>محافظ (9-5): تدرك الجامعة أهمية الطاقة النظيفة المستدامة ومستعدة لتقبل مستوى معقول من المخاطر في سبيل ذلك.</p> <p>النتيجة: تقع مخاطر تعرض الأسلامك أو الألواح الشمسية لأخطار طبيعية ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. ويجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. اشعار الأشخاص القريبين من أماكن وجود الخلايا بحدوث أخطار محتملة نتيجة الظروف الجوية السائدة وإبعادهم عن الموقع.</p> <p>2. حماية المنطقة التي يتواجد بها الأسلامك والألواح بطريقة محكمة.</p> <p>3. إسعاف المصابين ونقلهم إلى مكان آمن في حال وقوع أخطار طبيعية وتقديم المساعدة الطبية اللازمة.</p> <p>4. كتابة تقرير خاص بحادثة تعرض الخلايا الشمسية للأخطار المرتبطة بالطبيعة ووضع توصيات بهدف الاستفادة منها لاحقاً.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
مسؤول السلامة العامة، مشرفي الأمن الجامعي. رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	ساحة عمادة شؤون الطلبة، ممرات الشوارع الممتدة من البوابة الشرقية – البوابة الغربية، المواقف المقابلة لكلية الشريعة والمركز الصحي وكلية الهندسة من الجهة الشمالية، جسر الجامعة، مواقف كلية الاقتصاد وكلية الطب، مواقف دائرة اللوازم، الخلايا الموجودة على أسطح المباني	خطر اصطدام السيارات أو الحافلات بالخلايا الشمسية ولا سيما منخفضة الارتفاع منها.
وصف الخطر: اصطدام السيارات أو الحافلات بالخلايا الشمسية ولا سيما منخفضة الارتفاع منها.		

مستوى الخطر

		احتمالية الخطر					
		مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
					✓		
		تأثير الخطر					
		شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر	
				✓			
		مستوى الخطر					
		عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر	
				✓			
1. معرفة ارتفاع الخلايا والألواح الشمسية عن سطح الأرض وإجراءات التعامل معها ولا سيما تلك الموجودة في مواقف عمادة شؤون الطلبة. 2. وضع إرشادات وشواخص تحذيرية تشير لمدى ارتفاع الخلايا عن سطح الأرض. 3. مراقبة موقع الخلايا الشمسية المخصصة لمواقف السيارات بشكل دوري بحسب إرشادات بطاقة السلامة العامة. 4. معرفة إجراءات السلامة العامة.	سياسة الوقاية من الخطر						
محافظ (9-5): تدرك الجامعة أهمية الطاقة النظيفة والمستدامة ومستعدة لتقبل مستوى معقول من المخاطر في سبيل ذلك. النتيجة: تقع مخاطر اصطدام السيارات أو الحافلات بالخلايا الشمسية ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. ويجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.	قابلية الجامعة للخطر						
1. اشعار الأشخاص القريبين من أماكن وجود الخلايا بمدى ارتفاع الخلايا عن سطح الأرض تجنبًا لحدوث أخطار محتملة حين الاصطدام. 2. حماية المنطقة التي تتواجد بها مواقف اصطدام السيارات بطريقة محكمة. 3. إسعاف المصاينين ونقلهم إلى مكان آمن في حال وقوع أخطار الاصطدام بالخلايا من قبل المركبات وت تقديم المساعدة الطبية اللازمة. 4. كتابة تقرير خاص بحادثة تعرض الخلايا الشمسية للأخطار المرتبطة باصطدام المركبات بها ووضع توصيات بهدف الاستفادة منها لاحقاً.	معالجة الخطر في حال حدوثه						

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع															
مسئول السلامة العامة، مشرفي الأمن الجامعي. رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك	ساحة عمادة شؤون الطلبة، ممرات الشوارع الممتدة من البوابة الشرقية - البوابة الغربية، المواقف المقابلة لكلية الشريعة والمركز الصحي وكلية الهندسة من الجهة الشمالية، جسر الجامعة، مواقف كلية الاقتصاد وكلية الطب، مواقف دائرة الوازم، الخلايا الموجودة على أسطح المباني	خطر حدوث خلل في المفاتيح، القواطع الكهربائية، الصمامات الكهربائية، والأسلاك الخاصة بألواح الخلايا الشمسية مما قد يؤدي إلى حدوث حريق.															
وصف الخطر: حدوث خلل في المفاتيح، القواطع الكهربائية، الصمامات الكهربائية، والأسلاك الخاصة بألواح الخلايا الشمسية مما قد يؤدي إلى حدوث حريق.																	
مستوى الخطر																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">احتمالية الخطر</th> </tr> <tr> <th>مؤكد</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td></tr> </tbody> </table>			احتمالية الخطر					مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر				✓	
احتمالية الخطر																	
مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
			✓														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">تأثير الخطر</th> </tr> <tr> <th>شديد</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			تأثير الخطر					شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر		✓			
تأثير الخطر																	
شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
	✓																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">مستوى الخطر</th> </tr> <tr> <th>عالٍ جداً</th><th>عالٍ</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			مستوى الخطر					عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر			✓		
مستوى الخطر																	
عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر													
		✓															
1. معرفة العمر الافتراضي لكل من المفاتيح، القواطع الكهربائية، الصمامات الكهربائية، والأسلاك الخاصة بألواح الخلايا الشمسية. 2. عزل المفاتيح، القواطع الكهربائية، الصمامات الكهربائية، والأسلاك الخاصة بألواح الخلايا الشمسية بما يتناسب مع الكود الأردني المعتمد. 3. عمل متابعة وصيانة دورية للمفاتيح، القواطع الكهربائية، الصمامات الكهربائية، والأسلاك الخاصة بألواح الخلايا الشمسية واستبدالها بالسرعة الممكنة في حال وجدت تالفة 4. تأمين طفایات حريق في جميع مواقع تواجد الخلايا الشمسية 5. معرفة إجراءات السلامة العامة	سياسة الوقاية من الخطر																

<p>محافظ (9-5): تدرك الجامعة أهمية الطاقة النظيفة والمستدامة ومستعدة لتقبل مستوى معقول من المخاطر في سبيل ذلك.</p> <p>النتيجة: تقع مخاطر حدوث خلل في المفاتيح، القواطع الكهربائية، الصمامات الكهربائية، والأسلاك الخاصة بألواح الخلايا الشمسية ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشفيرية. ويجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>1. حماية المنطقة التي حدث بها الحريق بطريقة محكمة. 2. إسعاف المصابين ونقلهم إلى مكان آمن وفي حال وقوع خطر الحريق وتقديم المساعدة الطبية الازمة. 3. كتابة تقرير خاص بحادثة تعرض الخلايا الشمسية لأخطار الحريق ووضع توصيات بهدف الاستفادة منها لاحقاً.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع														
<p>مسؤول السلامة العامة، مشرفي الأمن الجامعي. رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة اليرموك</p>	<p>ساحة عمادة شؤون الطلبة، ممرات الشوارع الممتدة من البوابة الشرقية – البوابة الغربية، المواقف المقابلة لكلية الشريعة والمركز الصحي وكلية الهندسة من الجهة الشمالية، جسر الجامعة، مواقف كلية الاقتصاد وكلية الطب، مواقف دائرة اللوازم، الخلايا الموجودة على أسطح المباني.</p>	حدوث تطاير لألواح الخلايا الشمسية.														
وصف الخطر: حدوث تطاير لألواح الخلايا الشمسية مما قد يؤدي إلى التسبب بأضرار مادية و/أو بشرية.																
مستوى الخطر																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">احتمالية الخطر</th> </tr> <tr> <th>مؤكد</th> <th>عالي</th> <th>متوسط</th> <th>منخفض</th> <th>نادر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		احتمالية الخطر					مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر				✓	
احتمالية الخطر																
مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر												
			✓													

		تأثير الخطر				
		شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
		✓				
		مستوى الخطر				
		عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر
		✓				
		<p>1. دراسة سرعة الرياح السنوية التي تهب في المنطقة الجغرافية التي تتواجد بها الجامعة لتحديد أعلى سرعة متوقعة للرياح.</p> <p>2. عمل دراسة فيزيائية تأخذ بعين الاعتبار سرعة الرياح القصوى والمساحة السطحية لأنواع الخلايا الشمسية المعرضة لقوة الرياح وذلك لتحديد قيمة وأماكن تأثير هذه القوى الفيزيائية.</p> <p>3. عمل دراسة للهيكل المعدنية والطريقة التي تم تثبيت الواح الخلايا الشمسية بها للتأكد من قدرتها على مقاومة القوى الفيزيائية الناجمة عن حركة الرياح.</p> <p>4. وضع إرشادات وشوائح تحذيرية.</p> <p>5. عمل صيانة ومتابعة دورية للهيكل المعدنية وتفقد مدى ثبات أنواع الخلايا الشمسية حيث ان الهيكل المعدنية معرضة للتلف بسبب الظروف المحيطة.</p> <p>6. معرفة إجراءات السلامة العامة.</p>				
		<p>محافظ (9-5): تدرك الجامعة أهمية الطاقة النظيفة والمُستدامة ومستعدة لتقبل مستوى معقول من المخاطر في سبيل ذلك.</p> <p>النتيجة: تقع مخاطر تطاير لأنواع الخلايا الشمسية ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشفيرية. ويجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.</p>				
		<p>1. حماية المنطقة التي وقعت بها حادثة تطاير الواح الخلايا الشمسية بطريقة محكمة.</p> <p>2. إسعاف المصاين ونقلهم إلى مكان آمن في حال وقوع خطر تطاير الألواح.</p>				
		<p>سياسة الوقاية من الخطر</p>				
		<p>1. دراسة سرعة الرياح السنوية التي تهب في المنطقة الجغرافية التي تتواجد بها الجامعة لتحديد أعلى سرعة متوقعة للرياح.</p> <p>2. عمل دراسة فيزيائية تأخذ بعين الاعتبار سرعة الرياح القصوى والمساحة السطحية لأنواع الخلايا الشمسية المعرضة لقوة الرياح وذلك لتحديد قيمة وأماكن تأثير هذه القوى الفيزيائية.</p> <p>3. عمل دراسة للهيكل المعدنية والطريقة التي تم تثبيت الواح الخلايا الشمسية بها للتأكد من قدرتها على مقاومة القوى الفيزيائية الناجمة عن حركة الرياح.</p> <p>4. وضع إرشادات وشوائح تحذيرية.</p> <p>5. عمل صيانة ومتابعة دورية للهيكل المعدنية وتفقد مدى ثبات أنواع الخلايا الشمسية حيث ان الهيكل المعدنية معرضة للتلف بسبب الظروف المحيطة.</p> <p>6. معرفة إجراءات السلامة العامة.</p>				
		<p>قابلية الجامعة للخطر</p>				
		<p>محافظ (9-5): تدرك الجامعة أهمية الطاقة النظيفة والمُستدامة ومستعدة لتقبل مستوى معقول من المخاطر في سبيل ذلك.</p> <p>النتيجة: تقع مخاطر تطاير لأنواع الخلايا الشمسية ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشفيرية. ويجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.</p>				
		<p>معالجة الخطر في حال حدوثه</p>				
		<p>1. حماية المنطقة التي وقعت بها حادثة تطاير الواح الخلايا الشمسية بطريقة محكمة.</p> <p>2. إسعاف المصاين ونقلهم إلى مكان آمن في حال وقوع خطر تطاير الألواح.</p>				

<p>3. كتابة تقرير خاص بحادثة تعرض الخلايا الشمسية لخطر التطاير والاصطدام ووضع توصيات بهدف الاستفادة منها لاحقاً.</p>	
--	--

مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
<p>مسؤول السلامة العامة، مشرفي الأمن الجامعي. رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك</p>	<p>ساحة عمادة شؤون الطلبة، ممرات الشوارع الممتدة من البوابة الشرقية – البوابة الغربية، المواقف المقابلة لكلية الشريعة والمركز الصحي وكلية الهندسة من الجهة الشمالية، جسر الجامعة، مواقف كلية الاقتصاد وكلية الطب، مواقف دائرة اللوازم، الخلايا الموجودة على أسطح المباني</p>	<p>خطر السوائل الكيميائية المرشحة من الخلايا الشمسية عند حدوث كسور وشقوق بها.</p>

<p>وصف الخطر: حدوث تشغقات وكسور في ألواح الخلايا الشمسية مما يؤدي إلى رشوح سوائل كيميائية منها مما يؤثر سلباً صحة الإنسان وعلى البيئة (الثروتين النباتية والحيوانية).</p>
--

مستوى الخطر							
	احتمالية الخطر						
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر		
					<input checked="" type="checkbox"/>		
تأثير الخطر							
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر		
		<input checked="" type="checkbox"/>					
مستوى الخطر							
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر		
				<input checked="" type="checkbox"/>			
<p>1. دراسة المكونات الأساسية لألواح الخلايا الشمسية وتحليل المواد الكيميائية المستعملة في تصنيعها.</p>							
<p>سياسة الوقاية من الخطر</p>							

<p>2. عمل دراسة كيميائية مخبرية تأخذ بعين الاعتبار سمية المواد الراسحة وخطورتها على صحة الإنسان وعلى البيئة المحيطة عند اختلاطها بمياه الأمطار فمن المتوقع أن تحتوي الخلايا على المواد السامة التالية:</p> <p>Lead (PbI₂), Tin (SnI₂), Cadmium, Silicon, and Copper.</p> <p>3. وضع إرشادات وشواخص تحذيرية لإخطار المشاة بإمكانية وجود مواد كيميائية راسحة في حالة وجود تشققات وكسور على أسطح الخلايا.</p> <p>4. عمل صيانة ومتابعة دورية لفقد أيكسور أو تشققات في الواح الخلايا الشمسية حيث أنها معرضة للكسر أو التشقق بسبب الظروف الجوية المحيطة ونتيجة لposure لها للاصطدام بالأجسام المتطايرة في حال وجود رياح نشطة.</p> <p>5. عمل مصارف خاصة للمياه التي مصدرها الأسقف التي تحوي خلايا شمسية إضافة إلى تلك المثبتة في الساحات الأرضية والتأكد من ان يتم تصريف المياه في مكان مناسب.</p> <p>6. معرفة إجراءات السلامة العامة.</p>	<p>قابلية الجامعة للخطر</p> <p>محافظ (9-5): تدرك الجامعة أهمية الطاقة النظيفة والمستدامة ومستعدة لتقبل مستوى معقول من المخاطر في سبيل ذلك.</p> <p>النتيجة: تقع مخاطر السوائل الكيميائية المرشحة من الخلايا الشمسية عند حدوث كسور وتشققات بها ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطير كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. ويجب مراقبة الخطير بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.</p>
<p>1. حماية المنطقة التي وقعت بها حادثة رشوح السوائل الكيميائية بطريقة محكمة.</p> <p>2. إسعاف المصابين ونقلهم إلى مكان آمن في حال وقوع خطير تعرضهم للمواد الكيميائية الراسحة من الخلايا وتقديم المساعدة الطبية اللازمة.</p> <p>3. كتابة تقرير خاص بحادثة تعرض الخلايا الشمسية لخطر ترشح المواد الكيميائية ووضع توصيات بهدف الاستفادة منها لاحقاً.</p>	<p>معالجة الخطير في حال حدوثه</p>

مالك الخطير	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
مسؤول السلامة العامة، مشرفي الأمن الجامعي.	ساحة عمادة شؤون الطلبة، ممرات الشوارع الممتدة من البوابة الشرقية –	حدوث تطاير لألواح الخلايا الشمسية.

<p>رقم الهاتف الأرضي: 02 7211111 المكان: جامعة اليرموك</p>	<p>البوابة الغربية، المواقف المقابلة لكلية الشريعة والمركز الصحي وكلية الهندسة من الجهة الشمالية، جسر الجامعة، مواقف كلية الاقتصاد وكلية الطب، مواقف دائرة اللوازم، الخلايا الموجودة على أسطح المباني.</p>																
<p>وصف الخطر: حدوث تطاير لألواح الخلايا الشمسية مما قد يؤدي إلى التسبب بأضرار مادية و/أو بشرية.</p>																	
مستوى الخطر																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">احتمالية الخطر</th> </tr> <tr> <th>مؤكد</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td></tr> </tbody> </table>	احتمالية الخطر					مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر				✓		
احتمالية الخطر																	
مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
			✓														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">تأثير الخطر</th> </tr> <tr> <th>شديد</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	تأثير الخطر					شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر		✓				
تأثير الخطر																	
شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
	✓																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">مستوى الخطر</th> </tr> <tr> <th>عالي جداً</th><th>عالي</th><th>متوسط</th><th>منخفض</th><th>نادر</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: center;">✓</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	مستوى الخطر					عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر			✓			
مستوى الخطر																	
عالي جداً	عالي	متوسط	منخفض	نادر													
		✓															
<p>7. دراسة سرعة الرياح السنوية التي تهب في المنطقة الجغرافية التي تتواجد بها الجامعة لتحديد أعلى سرعة متوقعة للرياح. 8. عمل دراسة فيزيائية تأخذ بعين الاعتبار سرعة الرياح القصوى والمساحة السطحية لألواح الخلايا الشمسية المعروضة لقوة الرياح وذلك لتحديد قيمة وأماكن تأثير هذه القوى الفيزيائية. 9. عمل دراسة للهياكل المعدنية والطريقة التي تم تثبيت الواح الخلايا الشمسية بها للتتأكد من قدرتها على مقاومة القوى الفيزيائية الناجمة عن حركة الرياح. 10. وضع إرشادات وشوائح تحذيرية. 11. عمل صيانة ومتابعة دورية للهياكل المعدنية وفقدان مدى ثبات ألواح الخلايا الشمسية حيث ان الهياكل المعدنية معرضة للتلف بسبب الظروف المحيطة. 12. معرفة إجراءات السلامة العامة.</p>		سياسة الوقاية من الخطر															

<p>محافظ (9-5): تدرك الجامعة أهمية الطاقة النظيفة والمستدامة ومستعدة لتقبل مستوى معقول من المخاطر في سبيل ذلك.</p> <p>النتيجة: تقع مخاطر تطاير ألواح الخلايا الشمسية ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. ويجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.</p>	قابلية الجامعة للخطر
<p>4. حماية المنطقة التي وقعت بها حادثة تطاير الواح الخلايا الشمسية بطريقة محكمة.</p> <p>5. إسعاف المصاين ونقلهم إلى مكان آمن في حال وقوع خطر تطاير الألواح واصطدامها وت تقديم المساعدة الطبية اللازمة.</p> <p>6. كتابة تقرير خاص بحادثة تعرض الخلايا الشمسية لخطر التطاير والاصطدام ووضع توصيات هدف الاستفادة منها لاحقاً.</p>	معالجة الخطر في حال حدوثه

❖ مخاطر الظواهر الطبيعية

نوع الخطر	مما يهدى
اسم الخطر	مخاطر الظواهر الطبيعية

<p>الأضرار التي يمكن أن تنتج عن أحداث طبيعية غير متوقعة مثل الزلزال، الفيضانات، العواصف الرعدية، الأعاصير، الفيضانات، الثلوج الكثيفة، أو حتى ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ.</p>		وصف الخطر
مالك الخطر	بيانات الموقع	الخطر المتوقع
مركز الحاسوب والمعلومات رقم الهاتف الأرضي: 02 72111111 المكان: جامعة البرموك	جميع مرافق الجامعة التي تحوي أجهزة حاسوبية والخوادم الرئيسية في مركز الحاسوب والمعلومات.	فقد الأرواح، والأصول، والبيانات بسبب الفيضانات، أو الحرائق، أو الزلزال، أو البراكين، أو الحروب.
وصف الخطر: فقد الأرواح، والأصول، والبيانات بسبب الفيضانات، أو الحرائق، أو الزلزال، أو البراكين، أو الحروب.		

مستوى الخطر					
احتمالية الخطر					
	مؤكد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
					✓
تأثير الخطر					
	شديد	عالي	متوسط	منخفض	نادر
	✓				
مستوى الخطر					
	عالٍ جداً	عالٍ	متوسط	منخفض	نادر
				✓	
1. تطوير خطة تحطٍي الكوارث تختصُ بإجراءات تحطٍي الكوارث ومنها الفيضانات. 2. عمل نسخة متكاملة من البيانات والمعلومات يومياً ووضعها في مكان آمن خارج محيط الجامعة والمنطقة حسب المواصفات الفنية العالمية. 3. توافر خزائن وأبواب مضادة للحرق والماء لتحمي مركز المعلومات والأجهزة والخوادم. 4. إيجاد مركز معلومات بديل يحتوي الأجهزة والبرامج والأنظمة الازمة لتشغيل أعمال تقنية المعلومات في الجامعة في حال تعطل مركز المعلومات الرئيس.	سياسة الوقاية من الخطر				
متوجب (4-1): لن تتنازل الجامعة عن الالتزام بسلامة موظفها وطلاّبها . النتيجة: تقع مخاطر الظواهر الطبيعية ضمن قابلية الجامعة للخطر ما يعني أن الجامعة مستعدة لتحمل هذا الخطر كجزء من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. ويجب مراقبة الخطر بشكل دوري وتنفيذ إجراءات الوقاية.	قابلية الجامعة للخطر				
1. التنسيق مع مركز الصيانة للتأكّد من عدم وجود أي خطر كهربائي في موقع الكارثة وللسماح بالدخول. 2. تحديد الفريق الشبكي والأمني وتجهيزه لمعاينة الموقع وتحديد مدى الضّرر وما يحتاج إليه الفريق لإعادة الخدمة. 3. إيجاد حلول بديلة للمتضررين بتوصيلهم إلى أجهزة شبكة مؤقتة ومركز البيانات البديل.	معالجة الخطر في حال حدوثه				

- | |
|--|
| <p>4. بعد تأكُّد قسم الصيانته من تجهيز اللازم من تكييف وكهرباء، تُجهَّز الأجهزة الشبكيّة والنُسخ الاحتياطية.</p> <p>5. إرسال تقرير عن تفصيلات المهمة لإعلام الإداره التنفيذية والمختصين بالمهمة.</p> <p>6. بعد التأكُّد من الانتهاء من الغُرف الشبكيّة (تكييف وكهرباء....) تُجهَّز الأجهزة وتنَعَّل.</p> <p>7. إعادة البيانات عن طريق نُسخ الأمان ومركز البيانات البديل.</p> |
|--|

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
جَاءُوكَ الْكٰفِرُوْنَ